

1
Muz 223

eln. 5. vkf. 1944.

ZMKA. TUD. KÖNYVTÁR
VEZÉRKAR FŐNÖKE

ARCHIVUM

E kiadvány a szabályzatot
pótolja!

Isztatás nélkül az Emlékez-
tetők gyűjtőjébe ford.

11. sz. Emlékeztető.

Egyszerűsített lökiképzés.

7. Füzet.

Páncéltörő ágyú.



BUDAPEST
STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RT.
1944.

291

Muz 223

M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FONOKE.

57.900. szám.

eln. 5. vkf. 1944

E kiadvány a szabályzatot
pótolja!

Iktatás nélkül az «Emlékez-
tető»-k gyűjtőjébe tudd!

11. sz. Emlékeztető.

Egyszerűsített lökiképzés.


7. Füzet.

Páncéltörő ágyú.



BUDAPEST
STADIUM SAJTÓVÁLLALAT RT.

1944.



TARTALOM.

7. FÜZET.

PÁNCÉLTÖRŐ ÁGYÚ.

| | Oldal |
|---|-------|
| 1. §. Előkészítő löoktatás | 5 |
| I. Szemléltető lövés | 6 |
| II. Súlykolás tárgyát képező gyakorlatok | 7 |
| 2. §. Irányzóverseny | 29 |
| 3. §. Iskolalövés | 30 |
| I. Általános elvek | 30 |
| II. Lőtervezet és lőszerilleték (37 és 40 mm-es pct. á.) | 32 |
| III. Lőtervezet és lőszerilleték (7:5 cm pct. á.) | 32 |
| IV. A páncéltörő ágyús lökiképzés csoporto- sítása | 34 |
| 4. §. Tudnivalók a találatlap használatához | 35 |
| I. A találatlap vezetése | 35 |
| II. Jelzés | 36 |

| | Oldal |
|---|-------|
| III. Általános rendelkezések a lögyakorlatok végrehajtására | 37 |
| IV. Részletes utasítás az egyes lögyakorlatok végrehajtásához | 38 |
| 5. §. <i>Köteléklövés</i> | 46 |

7. FÜZET.

Páncéltörő ágyú.

1. A lökiképzést
előkészítő lőoktatásra,
iskolalövésre és
köteléklövésre

tagozzuk.

1. §. Előkészítő lőoktatás.

2. Az előkészítő lőoktatást
elméleti és
gyakorlati részre (sulykoló elemek)
osztjuk fel.

Az elméleti részt szemléltető bemutatás keretében oktassuk. A kiképzés későbbi időpontjában (lövészeteknél) hívjuk fel a figyelmet az itt látottakra és frissítsük fel a tanultakat.

I. Szemléltető lövés.

3. A szemléltető bemutatás anyagára az alábbi táblázat ad támpontot:

| A szemléltetés | | |
|---|---|---|
| tárgya | célja | végrehajtása |
| <p>A pct. á. értéke, jellegzetessége és hatása.</p> <p>Lőszerfajták hatásának bemutatása.</p> | <p>Bemutatni, hogy a pct. á. nagy löszabattoss gú pontlövő fegyver, amelyet helyi ellenállások (elgs. nehézfegyverek) leküzdésére kiváló eredménnyel használhatunk.</p> <p>Mozgó célok ellen is alkalmazhatjuk, de korszerű harckocsik ellen csak különleges (per. gránát) lőszerrel várhatunk eredményt.</p> | <p>Lövéssünk:</p> <p>1500 m-re pct. ágyus célra 2 repeszgránátot,</p> <p>500 m-re 50 cm-es téglafalra 5 páncélgránátot,</p> <p>300 m-re egy vékonyabb és egy vastagabb páncéllemeze 2—3 páncélgránátot, majd ugyanezen távolságra egy zeg-zúgban vontatott harckocsira 5 páncélgránátot.</p> <p>100 m-re egy papírral bevont céltábla keretre 1 repeszgránátot.</p> <p>Végül</p> <p>100 m-re egy 60—80 mm-es pc. lemeze 1 drb. nyeles per. robbantó gránátot.</p> |

4. A szemléltető lövésnél hívjuk fel a honvédek figyelmét az ágyú sajátosságaira tüzelés közben. Ezek: cső hátrasiklás, kezelők magatartása lövésnél, a talpszár berázódása, légnyomás iránya, a lövedék fényjelző távolsága, megfigyelhetősége.

II. Sulykolás tárgyát képező gyakorlatok.

5. A gyakorlati részt sulykoljuk. A sulykolás anyagát a táblázat tartalmazza:

A g y a k o r l a t

szá-
ma


tárgya

végrehajása (oktatás)



1.

Jellemzés,
főrészek.



Segédeszközök:




Jellemzés: néhány szóval. **Főrészek:** a lehető legrövidebben. Csak ama alkatrészek neveit oktas-
suk, amelyekkel a kezelő dolgozik. Nem az alkat-
rész neve fontos, hanem annak *rendelgetése*.

| A g y a k o r l a t | | | Megjegyzés |
|---------------------|----------------------|--|---|
| sza- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) | |
| 2. | Az ágyú kezelése. | <p style="text-align: center;">Segédeszközök:</p>  <p style="text-align: center;">A tökéletes gyakorlottságig sulykoljuk: töltés-ártítást, tranzszállítást, sár szétzedést, cservezését, átöszeg és átörögőserét, a hízóolításokat.</p> | <p>* Éjjel is gyakoroljuk. A gyakorlati részt az Egység pct. á., a fegyverszaki részt F-21. Tűzérismeret a 40 mm pct. á., F-21. Tűzérismeret 7.5 cm pct. á. és Anyagismeret 37 mm-es pct. á. tartalmazza.</p> |
| 3. | Gondozás. | <p style="text-align: center;">Segédeszközök:</p>  <p>Alkalmak: Rendes foglalkozás-, lövészet-, nagygyakorlat után. Külön oktassuk a karbantartást nagy hidegben. Az egyes alkalmakor a paranesnokok gyakorlatilag oktassák, majd ellenőrzik.</p> | <p>Anyagismeret vagy Tűzérismeret c. ntasis- tás szerint.</p> |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
|------------|----------------------------------|---|
| 4. | Működés, működési zavarok. | <p data-bbox="505 329 733 359">Segédeszközök :</p>  <p data-bbox="301 647 930 716">Részletesen oktassuk a zár-, nagy vonások- ban az irányzógépek működését, majd a működési zavarokat.</p> |
| 5. | Lőszer is- mertetése. | <p data-bbox="498 787 726 817">Segédeszközök :</p>  <p data-bbox="363 1165 418 1195">pc.gr.</p> <p data-bbox="487 1165 553 1195">rep.gr.</p> <p data-bbox="640 1165 695 1195">pótyr.</p> <p data-bbox="754 1158 899 1188">31.M.F. töltény</p> |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
|------------|------------------------------|--|
| 5. | Lőszer is- mertetése. | <p>Pár szóval jellemezzük az egyes lőszerfajtá- kat. Pl.: »Páncélgránát! Páncélos célokra lőjük. Fényjelzős. A páncél átütése után robban» stb. A különböző fajtájú lőszeret minden honvéd ismerje fel, ismerje a csomagolási módot (40 mm-es á. 10 db. pr. 1 db. 75 mm-es 3 db.)</p> |
| 6. | Felszere- lési cikkek. | <p style="text-align: center;">Segédeszközök :</p>  <p>Felszerelési cikkekét rakjuk ki, oktassuk azok neveit és használatukat.</p> |

A g y a k o r l a t

szá-
ma


tárgya

végrehajtása (oktatás)

7.

Irányzó-
gépek
kezelése.

Segédeszközök :



Súlykoljuk az ösztönszerűségig az irányzó-
gépek kezelését az E-lőkik. V. R. 41. pont szerint.
Célzás nélkül.

Később az oktató álljon az ágyú elé és moz-
gassa a kezét különböző irányokba. Irányzók kö-
vessék a osóvel a kéz mozgását.

Gyakoroljuk az irányzást cél görbére. Helyes
végrehajtást az oktató az irányzás megszakítása
után mindig ellenőrizze.


A g y a k o r l a t

szá-
ma

tárgya

végrehajtása (oktatás)

Segédeszközök:



8. Célzás.

Oktató :

mutassa meg az irányzó testhelyzetét az irányzásnál,

a fej (szem) helyzetét a célzásnál,
a látómező nagyított rajzán a célzópontot,
irányozzon be egy meghatározott célpontot,
(esetleg a Veress-féle irányzógéppel).

Gyakorlók: az oktató parancsa szerint célozzanak. Oktató ellenőrizze a célzást.

Lényeg :

3 mm-es ágyúnál: szem az irányzó tárcsától egy arasznyira. Célpont: a függőleges fonál és bármelyik osztóvonalas keresztezése.

40 mm-es ágyúnál: szem a szemkagylón. Célpont: a függőleges és vízszintes szál keresztezési pontja.

75 mm-es ágyúnál: szem a szemkagylón. Célpont: a középső ék hegye.




A g y a k o r l a t

szá-
ma

tárgya

végrehajtása (oktatás)

Segédeszközök :



+ társzámjegyek tárcsáinak.

9. Lőelemek
állítására.

Oktató : mutassa be a lőelemek állítását, majd rendeljen el egy céltávolságot, (75 mm-es ágyúnál a lőszerfajtát is) Pl.: «800»

Irányzó :

40 mm-es ágyúnál : állítsa azt a távolság-állító kerékkel.

75 mm-es ágyúnál : állítsa azt a távolság-dobon az elrendelt lőszernél.

Oktató : ellenőrizze.

Ugyanígy oktassuk és sulykoljuk az előretartás-, majd mindkét lőelem állítását. Célzás nélkül.

| A g y a k o r l a t | | Megjegyzés | |
|---------------------|---|---|--|
| szá- ma | tárgya | | végrehajtása (oktatás) |
| 10. | <p>Irányzás álló célra, durva és pontos irányzás.</p> | <p style="text-align: center;">Segédeszközök :</p>  <p>Oktató : adjon tűzparancsot. Irányzó : állítsa az elrendelt távolságot (a 9. gyakorlatnál tanultak szerint). irányozzon az irányzógépekkel először durván, majd pontosan a megfelelő célzóponttal (8. sz. gyak.) a cél középebe. Oktató : ellenőrizze. Irányzásnál: az irányzó a pajzs fölött, vagy az irányzóresen a távcső fölött átnézve vigye irányzó távcsővét (a csövet) az irányzógépekkel durván a célra (durva-irányzás), majd nézzen bele a távcsőbe (a látómezőben látnia kell a célt) és célozzon pontosan (pontos irányzás). Rögtönözünk <i>versenyeket</i>.</p> | <p>Gyakorlás: jól látható, majd rejtett célra, csökkentett, ismert és ismeretlen távolságra.</p> |

A g y a k o r l a t

szá-
ma

tárgya

végrehajtása (oktatás)

11.

Haladási
irányok.

Segédeszközök :



Oktató : az ágyút helyeztesse tűzkészültségbe, húzzon a csövön keresztül egy 25 m-es zsinógot, mozgattasson különböző haladási irányban kicsinyített harcokosi utánszatot.

Az oktatás lényege :

lőirányban mozgó cél:

közledő — látjuk a teljes homlok részét,

távolodó — látjuk a teljes hátsó részét (far.)


oldalt mozgó cél:

merőlegesen oldalt mozgó — látjuk a teljes oldalát,

ferdén közledő — látjuk az oldal és a homlok egy részét,

ferdén távolodó — látjuk az oldal és a far egy részét.

Fentieket először álló harcokosin mutassa be, majd mozgás közben.

| A g y a k o r l a t | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
| 12. | Sebesség becslése. | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Segédeszközök:</p>  <p>vagy</p> </div> <p>Oktató mozgattasson az álláspontra merőlegesen úton, majd terepen ferde és lóírányba-mogó gk-t, vagy mkp-t, 1 km-es távolságon 15—30—45 km-es sebességgel.</p> <p>As első bemutatásoknál oktató a sebességeket a gk. vezetővel beszélje meg és közölje a gyakorlókcal még az indulás előtt.</p> <p>Figyeltessük meg az elrendelt sebességgel haladó járművet 500, majd 1000 m távolságról.</p> <p>Később a gk. vezető haladjon különböző sebességgel egy meghatározott menetvonalon. Gyakorlók becsüljék a sebességét.</p> <p>Oktató egyeztesse össze a gk. vezető jelentése szerinti és a gyakorlók becsülte adatokat. Értelkelje ki a becslési hibákat.</p> |
| 13. | Táv- becslés. | Végezzünk távbecslési gyakorlatokat az E-lőkik. 2. füzet. 59—70 pont szerint. |

A g y a k o r l a t

szá-
ma

tárgya

végroajtása (oktatás)

Segédeszközök:



14.

Előre-
tartás.

Oktató: rendelje el az ágyúnál a tűzkészültséget.

Állítsa az $\frac{1}{4}$ -es hk. utánzatot 25 m-re az ágyú elé merőlegesen,

irányozzon a hk. orrára a legnagyobb előretartással,

a csővön keresztül húzza ki a zsineget a hk-ig.

Magyarázza meg: ha egy oldalt mozgó oltó elakarunk találni, eléje kell lövünk. Azt a mértéket, amellyel eléje lövünk *előretartás*-nak nevezzük.

Az előretartás a oltó távolsága, sebessége és haladási iránya szerint változik.

Az előretartást

a 37 mm-es ágyúnál a 36 M. irányzó távcsőben a függőleges szátkeresztől oldalt látható pontokkal,

a 40 mm-es ágyúnál az irányzó távcső függőleges szátkeresztjének elmozgatásával,

a 75 mm-es ágyúnál az előretartást beállító fogantyúnak a hk. haladási irányába való állításával és a szélső irányzóékekkel való célzással adjuk meg.


A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|-------|-----------|--|--|----|-------|---|----|-------|---------|----|---------|----------|
| 14. | Előre- tartás. | <p style="text-align: center;">Előretartási mértékek 37 mm-es pot. ágyúnál:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sebesség (km./óra)</th> <th>Ferde</th> <th>Merőleges</th> </tr> <tr> <th colspan="2">haladási iránynál előretartás vonás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td colspan="2">5 (I)</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>5 (I)</td> <td>10 (II)</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>10 (II)</td> <td>15 (III)</td> </tr> </tbody> </table> | Sebesség (km./óra) | Ferde | Merőleges | haladási iránynál előretartás vonás | | 15 | 5 (I) | | 30 | 5 (I) | 10 (II) | 45 | 10 (II) | 15 (III) |
| | | Sebesség (km./óra) | | Ferde | Merőleges | | | | | | | | | | | |
| haladási iránynál előretartás vonás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 5 (I) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5 (I) | 10 (II) | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 10 (II) | 15 (III) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p style="text-align: center;">40 mm-es pot. ágyúnál:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Sebesség (km./óra)</th> <th>Ferde</th> <th>Merőleges</th> </tr> <tr> <th colspan="2">haladási iránynál előretartás vonás</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>11</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | Sebesség (km./óra) | Ferde | Merőleges | haladási iránynál előretartás vonás | | 15 | 3 | 4 | 30 | 7 | 10 | 45 | 11 | 15 |
| Sebesség (km./óra) | Ferde | Merőleges | | | | | | | | | | | | | | |
| | haladási iránynál előretartás vonás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 7 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 11 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |


A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------|-------------|
| 14 | Előre- tartás. | <p style="text-align: center;">75 mm-es ágyúnál:</p> | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">20 km/óra</td> <td style="width: 50%;">20 km/óránál nagyobb sebességgel</td> </tr> </table> | 20 km/óra | 20 km/óránál nagyobb sebességgel | | |
| | | 20 km/óra | 20 km/óránál nagyobb sebességgel | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">ferdén</td> <td style="width: 25%;">merőlegesen</td> <td style="width: 25%;">ferdén</td> <td style="width: 25%;">merőlegesen</td> </tr> </table> | ferdén | merőlegesen | ferdén | merőlegesen |
| | | ferdén | merőlegesen | ferdén | merőlegesen | |
| | | <p style="text-align: center;">haladó célnál az irányzó állítsa az előre- tartást beállító fogantyút a cél mozgási irányába</p> | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">egy</td> <td style="width: 25%;">kettő</td> <td style="width: 25%;">egy</td> <td style="width: 25%;">kettő</td> </tr> </table> | egy | kettő | egy | kettő |
| | | egy | kettő | egy | kettő | |
| | | <p style="text-align: center;">kattantással</p> | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">és célozzon a középső irányzóékkal a páncé- los orrára</td> <td style="width: 50%;">és célozzon a cél felőli szélső irányzóékkal a páncélos orrára</td> </tr> </table> | és célozzon a középső irányzóékkal a páncé- los orrára | és célozzon a cél felőli szélső irányzóékkal a páncélos orrára | | |
| és célozzon a középső irányzóékkal a páncé- los orrára | és célozzon a cél felőli szélső irányzóékkal a páncélos orrára | | | | | |
| <p style="text-align: center;">majd az első lövés megfigyelése alapján helyesbítsen</p> | | | | | | |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
|------------|------------------------------|--|
| 15. | Célzás mozgó célra. | <div data-bbox="315 340 937 687" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Segédeszközök:</p>  </div> <p>Oktató: a foglalkozás előtt jelölje meg a hk. mintákon a célzópontokat feltűnő fehér folttal, rendelje az ágyut tázkészültségbe, állítsa a hk. mintákat különböző haladási irányba, irányozza be az ágyut a hk. utánzókat célpontjaiba.</p> <p>Gyakorlók nézzék meg a beirányzott célokat.</p> <p>Az oktatás lényege: célpont lőirányban közeledő célnél a cél alsó szélé, lőirányban távolodó célnél a cél felső szélé, oidaltmozgó céloknál a hk. orra.</p> |
| 16. | Irányzás célgör- bére. | <p>Hajtassunk végre irányzási gyakorlatot célgörbére az E-16kik. V. R. 41—48. pontok szerint. (lásd 7. sz. gyak.)</p> |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
|------------|---|---|
| 17. | Irányzási gyakorla- tok mozgó célra. | <p style="text-align: center;">Segédeszközök:</p> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: right; font-size: small;">Kisebbitett előzetes berendezés.</p> </div> <p>Oktató: rendel'e el a készülék kezelőjének a hk. utánzat mozgási irányát, adjon tűzparancsot.</p> <p>Gyakorló: állítsa az elrendelt távolságot és előretartást, majd irányozzon a hk. megfelelő célzópontjára.</p> <p>Lényeg: irányzó a célt az elrendelt előretartással kövesse, ismét'e a tűzparancsból az irányzéktávolságot, az előretartást és nyugtázza a célt. Ez azonban nem okozhat idővesztéséget. Az elemek ismétlése azok állításá közben, a cél nyugtázása irányzás közben ürténjék.)</p> <p>3-as ismétélje a löszerfajtát.</p> |
| 18. | Cél nyug- tázása. | <p>Célmegjelölési gyakorlat keretében oktassuk.</p> <p>Oktató: jelöljön meg egy célt. Pl.: «Fél-jobbra a száraz fa! Ettől balra két ujnyira sárga földhányás!»</p> <p>Gyakorló: keressen a megjelölt cél közelében egy tereptárgyat és jelentse. Pl.: «Bal sarkában kis bokor!»</p> |

A gyakorlat

szá-
ma


tárgya

végrehajtása (oktatás)

19

Célpont
át-
helyezés.

Segédeszközök :



A lövédek a célpontáthelyezést már a puskás kiképzésnél tanulták.

Oktató: állíttasson fel 50—1000 m között, kezdetben kisebb, majd nagyobb távolságon 1 célt, fektessen mellé egy jelzőt fehér koranggal, (ennek az észeköttet a jelet rendelje el), adjon tűzparancsot a kiállított célra,

Gyakorló: a tűzparancs alapján irányozza meg a célt.

Oktató: jelezze a jelzőnek, hogy a korongot hol mutassa majd,

rendelje el a célpontáthelyezés végrehajtását.

Gyakorló: Hajtsa ezt végre.

Oktató: ellenőrizze.

A gyakorlat

szá-
ma


tárgya

végrehajtása (oktatás)

20.

Gyakorla-
tias he-
lyesbités.

Segédeszközök:



A 40 mm-es pet. á. irányzóívesövvel teljes mériékben és a 75 mm-es pet. á.-nál az előretartást beállító fogantyú megengedte mértékig gyakorlatias helyesbitést is végrehajthatunk.

Végrehajtás: 40 (75) mm-es ágyúval.

Az irányzó a lövés leadása után figyelje meg a becsapódás helyét. Ha az irányzóvonal a célból kimozdult, változatlan irányzékállással irányozzon vissza a célra. A cső elmozdítása nélkül — a távolság és oldalállítókerékkel (előretartást beállító fogantyúval és távolságdobbal) — vigye célzó-pontját a becsapódás helyére. Becsülje meg a becsapódás vízszintes eltérését. Ezt ha a lövés rövidebb (hosszabb) volt, adja hozzá (vonja le) a megváltoztatott irányzékálláshoz (ból). A kapott új irányzékállással célozzon a célpontra és tüzeljen tovább. Ha szükséges, hajtson végre ismét gyakorlatias helyesbitést.

Gyakorlás: mint a célpontáthelyezésnél.

| A gyakorlat | | Megjegyzés | |
|-------------|---|---|--|
| száma | tárgya | végrehajtása (oktatás) | |
| 21. | <p>Menetirányzék használata, célzás menetirányzékkel álló célra. Hibaháromszögelés.</p> | <p>Segédeszközök:</p>  <p>A menetirányzék használata:</p> <p>»Oktatás: A menetirányzékot akkor használjuk, ha nincs időnk az irányótávcső felhelyezésére, vagy az használhatatlanná vált. A menetirányzék egy kar célgömbbel és nézőkevel. (40 mm-es ágyúnál a nézőke elforgatásával a páncélrobbantó gránát irányzéka is.)</p> <p>A menetirányzékkel álló célra ugyanúgy célzunk, mint a puskával. <i>Célpont a cél közepe!</i></p> <p>A menetirányzékkel gyakran hajtunk végre hibaháromszögelést. Végrehajtása a puskánál előírtak szerint. (2. §. II. 8. és 9. számú gyakorlat.)</p> | <p>40 mm-es ágyúnál 500 m-ig tüzelünk, a menetirányzék- kal. 75 mm-es ágyúnál a távolságot állítjuk a távolságkorongon, a menetirányzék- nál is.</p> |

A gyakorlat

szá-
ma

tárgya

végrehajtása (oktatás)

Segédeszközök:

kisebített csúsvonalú
berendezés

menetirányzó.

22

Írányzási
gyakor-
latok
mozgó
célra
menet-
irány-
zókkal.

Hajtsunk végre menetirányzókkal is mozgó célra irányzási gyakorlatokat. Végrehajtás, mint a 17. gyakorlatnál.

As előretartást a menetirányzókon a

40 mm-es ágyúnál nem,

a 75 mm-es ágyúnál csak a 20 km-en aluli sebességű célhoz tudjuk állítani. As előretartás mértékét harcokosi hosszakban becsülnünk kell.

Előretartási mértékek:

40-es mm-es páncéltörő ágyúnál:

| Sebesség km/óra | Előretartás merő- leges haladási iránynál 0-500-ig | Megjegyzés |
|--------------------|---|--|
| | m távolságig harc- kocsi hosszakban | |
| 15-ig | $\frac{1}{2}$ | Ferde haladási iránynál az előretartás fele |
| 15-30 | 1 | |
| 30-45-ig | $1\frac{1}{2}$ | |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) |
|------------|--|---|
| 22 | <p>Irányzási gyakor- latok mozgó célra menet- irány- zékkel.</p> | <p>75 mm-es páncéltörőágyúnál: Irányzó állítsa az előrendelt távolságot, kattantsa az előretartást beállító fogantyút a cél haladási irányába és célzson 20 km-en alatti sebességnél a hk. orrára, 20 km-en felüli sebességnél 500 m-ig $\frac{1}{2}$, 1000 m-ig 1 harokocsi hosszúsággal a harc- kocsi orra elé. Löirányban mozgó célnál ugyanúgy célzunk, mint az irányzó távcsővel.</p> |

A g y a k o r l a t

| szá- ma | tárgya | végrehajtása (oktatás) | | |
|------------|---|---|--------|-----------------|
| 23. | A lövés végre- hajtása. | | 59—56. | |
| 24. | Atlövés. | | | |
| 25. | Ellövés. | A végrehajtást gyakoroltassuk a Lő- kiképzési Szabályzat 3. f. V. rész | 57—61. | pontjai szerint |
| 26. | Hézag- lövés. | | | |
| 27. | Berendez- kedés lövéshez rossz látási viszonyok között. | | 63—65. | |

6. A súlykolás mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

| S u l y k o l j u k | | |
|---|--|--|
| naponta | a gyakorlottság megfelelő fokának eléréséig hetenként többször | ismétlésszerűen havonta többször |
| a z a l á b b i s z á m ú g y a k o r l a t o k a t | | |
| 2., 10., 17. | 7., 8., 9., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 23. | 1., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13., 21., 22., 24., 25., 26., 27., majd a gyakorlottság megfelelő fokának elérése után: 7., 8., 14., 15. |

7. A nyeles páncélrobbantó gránáttal a kiképzést az 57.344/5. vkf.—1944. sz. rendelettel kiadott „Emlékeztető a nyeles pr. gr. használatához“ c. segédlet szerint végezzük.

2. §. Irányzóverseny.

8. Végrehajtása a Lőkik. Szab. 3. f. V. R. 66—73. pont szerint.

9. Az irányzóversenyt a 3. sz. lögyakorlattal egyidőben fejezzük be. Csak ekkor kaphatunk az irányzósarjadék kiválasztásához kiértékelhető támpontokat.

3. §. Iskolalövés.

I. Általános elvek.

10. Az iskolalövés löszámaint a honvéd lehetőleg mindig ugyanazzal az ágyúval lőjje. A löszámokat a „Találatlap“ szerint lövessük.

11. Mozgó célok lövéséhez teremtsük elő azokat a feltételeket, melyek a lögyakorlatok végrehajtásához meg vannak szabva. Mivel a megfelelő vontatáshoz motoros vontatóberendezés kell, a páncéltörő ágyús egységeket a lögyakorlatok tartamára hadtest gyakorló táborban vonjuk össze, vagy részükre motoros vontatókat utaljunk ki.

12. Az iskolalövés minden lögyakorlatát előzetesen 6 és 8 mm-es tölténnyel (betétcsővel) hajtsuk végre.

13. A Lőkik. Szabályzat I. f. 7. §-ban mondottakat tartsuk szem előtt. (Iskolalövés végrehajtása.)

14. A lögyakorlatok felosztása.

A 37 és 40 mm-es ágyúnál:

Az 1—3. és 7—10. sz. lögyakorlatot minden páncéltörő ágyús honvéd végrehajtja. Az 1—3. sz. lögyakorlat és az irányzóverseny alapján válasszuk ki az irányzósarjadékot.

A 4—6. és 11. sz. lögyakorlatot csak a kiválasztott irányzók lövik. A 7. és 8. sz. lögyakorlat a löosztályozásba nem számít bele.

A 75 mm-es pct. ágyúnál:

Az 1—3. és 6—7. sz. lögyakorlatot minden pct. ágyús honvéd végrehajtja. A 6—7. sz. lögyakorlat a löosztályozásba nem számít bele.

A 4. és 5. sz. lögyakorlatot csak a kiválasztott irányzók lövik.

Azok az irányzók, akik az összes lögyakorlatoknál megfelelték, a mesterlövészi löosztályba sorolnak. Kinevezésük végleges, át nem helyezhetők, részükre az összes kedvezményeket biztosítjuk.

II. Lőtervezet és lőszerilleték.

(37. és 40 mm-es pat. á.)

| Folyószám | Minden kiképzési évben fejenként | L ő s z e r i l l e t é k | | | | | | | | | | | | | | | | | | Megjegyzés | |
|-----------|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|----------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------------|-----|------------|---|
| | | az iskolalövés | | | | | | | | | | | Összesen | Köteléklövésre | Szd. pk. lőszer-tartaléka | Összesen | 6 mm-es töltény | 8 mm-es F. töltény | | | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | | | | | | | | | |
| | | számú lögyakorlatára | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | | |
| 1. | Tisztek tñts.-ek, kiknek alosztánál pat. á. van rendszeresítve. | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | ** | ** | *** | *** | — | 5 | — | — | 5 | — | 60 | * repeszgránát. ** 8 mm-es af. töltény. *** nyeles páncélrobbantó gránát. |
| 2. | Kezelők, fegyvergyakorlatra behívottak és póttartalékosok. | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ** | ** | *** | *** | — | 7 | — | — | 7 | 60 | 70 | |
| 3. | Átképzősök. | 3 | — | 2 | — | — | — | — | — | ** | ** | *** | *** | — | 5 | — | — | 5 | — | 20 | |
| 4. | Irányzók. | — | — | — | 3* | 4 | 4 | — | — | ** | ** | *** | *** | *** | 8 | 10 | 4 | 22 | 150 | 100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 12** | | | 12** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6*** | | | 6*** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6*** | | | 6*** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9*** | | | 12*** | | | |

Bemutató gyakorlatra minden pat. á. szd. (önálló szakasz) részére a fenti kiméreten felül még 13 páncél, 3 repesz és 4 éles nyeles páncélrobbantó gránát illetékes.

A lőtervezet minden kiképzési időszakra vonatkozik (de egy kiképzési évben csak egyszer). Egyformán lövik az 1. és 2. évesek (esetleg a 3. évesek).

III. Lőtervezet és lőszerilleték.

(7.5 cm. pot. á.)

| Folyószám | Minden kiképzési évben fejenként | L ő s z e r i l l e t é k | | | | | | | | | | | | Megjegyzés |
|-----------|---|---------------------------|----|----|----|----|----|----|-----------------|---------------------------|----------|--------------------------------|-----|--|
| | | az iskolalövés | | | | | | | Kötelek lövésre | Szű. pk. lőszer-tartaléka | Összesen | 8 mm-es ϵF_2 töltény | | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | | | | | | |
| | | számú lögyakorlatára | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| 1. | Tisztek, tiszthelyettesek, akiknek alosztályánál páncéltörő ágyú van rendszeresítve | * | 3 | 3 | 2 | — | — | 8 | 6 | — | — | 8 | 30 | * Repeszgránát ** 8 mm-es ϵF_2 töltény. A lögyak.-ba nem számít bele |
| 2. | Kezelők, fegyvergyakorlatra behívottak és póttartalékozok. | * | 3 | 3 | 2 | — | — | 8 | 6 | — | — | 8 | 30 | |
| 3. | Átképzősök | * | 3 | — | 2 | — | — | 8 | 6 | — | — | 5 | — | |
| 3. | Irányzók | — | — | — | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 3 | 19 | 100 | | |

Bemutató gyakorlatra minden páncéltörő ágyús század (önálló szakasz) részére, a fenti kiméreten felül még illetékes 10 páncéltörő és 3 repeszgránát.

A lőtervezet minden kiképzési időszakra vonatkozik (de egy kiképzési évben csak egyszer), tehát egytörmán lövik le az 1. és 2. évesek (esetleg a 3. évesek is) a háború tartama alatt.

IV. A páncéltörő ágyús lökiképzés csoportosítása.

15. A lögyakorlatokat iskolalövés és köteleklövés keretében a „Lökiképzési Szabályzat” szerint löjjük.

16. Három lőosztály van:

mesterlövész, aki a 37 és 40 mm-es ágyúnál az 1—6. és 9—11. sz., a 75 mm-es ágyúnál az 1—5. sz. lögyakorlatoknál az előírt követelményeknek megfelelt;

irányzó, aki nem felelt meg ugyan az első bekezdésben felsorolt lögyakorlatoknál a követelményeknek, de az összes lögyakorlatokat végrehajtotta;

kezelő, aki a 37 és 40 mm-es ágyúnál csak az 1—3. és a 9—10. sz., a 75 mm-es ágyúnál csak az 1—3. sz. lögyakorlatokat lőtte végig.

A 37 és 40 mm-es ágyúnál a 7. és 8., a 75 mm-es ágyúnál a 6. és 7. sz. lögyakorlatot minden páncéltörő ágyús honvéd löjje le (8 mm-es „F” tölténnyel). Ez a lőosztályozásba nem számít bele.

Az irányzék a lögyakorlatok befejezése után egy lögyakorlatot egyszer ismételtethetnek. **Az ehhez szükséges lőszert a századparancsnok lőszertartalékából vegyük.**

17. Páncéltörő ágyús kiképzésben részesítsünk:

a páncéltörő ágyús egységeknél szolgálatot teljesítő minden tisztet, tiszthelyettest;

a század (szakasz) minden egyes tagját kezelőnek és ezekből minden pct. á. rajnál 3 főt irányzónak képezzünk ki.

4. §. Tudnivalók a találatlap használatához.

I. A találatlap vezetése.

18. A találatlap okmány! Helytelen bejegyzés esetén a Szolgálati Szabályzat szerint kell eljárni.

19. A lögyakorlatok eredményét a helyszínen vezessük be és pedig

a lövéseket tintairónnal „•“ jellel a találatnak megfelelő helyre jegyezzük fel,

az ismétléseket ugyanígy, de piros tintá-
irónnal jelöljük.

Az összes lögyakorlatoknál, ha a lövő meg-
felelt (nem felelt meg), húzzunk egy vonalat
a 8. függélyes rovat megfelelő kockájába.

A 8. rovat második vízszintes rovata az
irányzók részére az ismétlések bejegyzésére
szolgál (piros irónnal).

A kötelék lövés végrehajtásának időpont-
ját a megfelelő rovatokba vezessük be.

(A kisürméretű lövés találatait nem kell
az egyes lögyakorlatoknál lévő céllapokba be-
rajzolni.)

20. A lögyakorlatok befejezése után — az
eredményösszesítés alapján — a találatlap fej-
részénél a „lőosztály“ szó előtti kipontozott
helyre piros tintával mesterlövészeknél a „mes-
terlövész“, az irányzóknál „irányzó“, a kezelők-
nél a „kezelő“ szót írjuk.

II. Jelzés.

21. Az egyes lögyakorlatok végrehajtása
után a jelző a találatnak számító lövedékbecsa-

pódásokat a céltárgy távolságának megfelelően vagy szóval bemondja, vagy magasratartott zászlóval annyiszor intsen a föld felé, ahány értékelhető találatot észlelt.

A 37. és 40 mm-es ágyú iskolalövésénél: a harckocsi általánosan értékelhető felületeit a Szabályzat 30. pontja tárgyalja.

A repeszgránáttal lőtt gyakorlatnál (4. sz.) minden lövés után jelezzünk.

A jelző itt győződjék meg arról, hogy a célfelületen van-e becsapódás. Ha van, annak helyét simítsa el, ha kell, a téglát cserélje ki és a találatot mondja be.

III. Általános rendelkezések a lögyakorlatok végrehajtására.

22. Öltözet: kisürméretű lövésnél minden kényelmet engedjünk meg; az iskolalövés ürméretszerű lögyakorlatait gyakorló öltözetben löjjük; köteléklövésnél a gyakorlat jellegének megfelelő öltözetet használjunk.

IV. Részletes utasítás az egyes lögyakorlatok végrehajtásához.

23. Betétcsővel végrehajtott lögyakorlatok.

Az iskolalövés lögyakorlatait előzetesen — az egyes fegyverek betétcsőfelszerelésének megfelelően — 6 és 8 mm-es betétcsővel gyakoroljuk.

6 mm-es betétcsővel $\frac{1}{8}$ arányban kisebbített célokat használjunk. Az eredeti cél-távolságok $\frac{1}{10}$ -ét és a sebesség $\frac{1}{20}$ -át vegyük.

8 mm-es betétcsővel a valóságos és csökkentett távolságon hajthatunk végre lögyakorlatokat. Valóságos távolságon a találatfüzetben előirt feltételek szerint lőjjünk, míg csökkentett távolságon $\frac{1}{4}$ arányban kisebbített célokat (Lőkiképzési Szabályzat 4. füzet) használjunk. Az egyes lögyakorlatoknál előirt cél-távolság és sebesség $\frac{1}{5}$ -ét vegyük.

24. Az úrméretszerű lögyakorlatokat az alábbiak szerint hajtsuk végre:

A 37 és 40 mm-es páncéltörő ágyúnál:

1. sz. lögyakorlat páncéltörő ágyús célra való lövés időmegkötöttség nélkül.

(Céltáblaanyag kímélése miatt ne használjunk repeszgránátot.)

2. sz. lögyakorlat lövés szembe mozgó harckocsira. A harckocsi 20 km-es sebességgel mozog 300 m-ről a lövő felé. A tüzelőállástól számított 200 és 100 méteres távolságokat feltűnően jelöljük meg. Az irányzónak akkor kell tüzelni, amikor a harckocsi a két távolság közötti utat megteszi. 100 méternél a vontatás megáll, azután kilőtt lövés érvénytelen.

3. sz. lögyakorlat oldalt mozgó harckocsi lövése. A cél a lőirányra merőlegesen, 200 méteren 20 km-es sebességgel mozog. Az irányzó a célt követi. Az első lövéstől számított 7 mp-en belül kell a második lövést kilőni.

4. sz. lögyakorlat 600 m-en lévő álló cél lövése repeszgránáttal. A célfelület egy 2 m magas és 2 m hosszú földhányás, melynek közepébe egy fehérre meszelt téglát süllyesszünk

bele. Ez a célpont. A célfelületre eső becsapódás találatnak számít. (Lásd: Lőkik. Szab. 3. füzet, V. rész. 10. sz. ábra.)

5. sz. lögyakorlatnál az egyik harckocsi 200 m-en oldalt mozog, a másik 300 m-ről közeledik. A harckocsikat egyidőben kell indítani. Sebesség 20 km. Tüzelni az utóbbi harckocsira csak akkor szabad, ha a megjelölt 200 m-es távolságra érkezett. Az irányzónak az 1. lövéstől számított 20 mp. áll rendelkezésre a hátralevő három lövés leadásához.

6. sz. lögyakorlat zeg-zugban haladó harckocsi lövése.

A harckocsi 300 m-ről a löirányban közeledik 20 km-es sebességgel. Minden 50 m-en irányt változtat merőlegesen előbbi irányára, így egyszer oldal-, máskor homlokfalat mutat.

Tüzelni 300 m-től 100 m-ig lehet.

Időfelhasználás mint az 5. sz. lögyakorlatnál.

7. sz. lögyakorlat pontlövés gyors célváltoztatással (8 mm-es tölténnyel).

A három célcsoport egyszerre mutatkozik. Az irányzó az 1. lövéstől számított 30 mp alatt adja le a következő öt lövést. A célokat jelölésük szerint küzdje le.

E lögyakorlat a löosztályozásba nem számít bele.

8. sz. lögyakorlat éjjeli lövés álló célra. (8 mm-es tölténnyel).

A raj az éjjeli lövéshez még nappal rendezkedjék be az F. lökik. Lőkiképzési Szabályzat 3. füzet V. Rész, 2. §. VI. szerint. A belövést minden lövő még nappal hajtsa végre.

A céltáblán torkolattüzet jeleztessünk. (E-lőkik. 3. füzet, IV. Rész, 40. pont.)

Besötétedés után a lövők a megvilágított irányzékkel a cövekre vagy a fénypontra irányozva tüzeljenek.

9. sz. lögyakorlat pontlövés álló harcocsira nyeles páncélrobbantó gránáttal.

A harcocsi 100 m távolságon. A lövőnek az első lövés kilövésétől számított 2 perc áll rendelkezésére.

10. sz. lögyakorlat pontlövés szembe mozgó harckocsira nyeles páncélrobbantó gránáttal.

A harckocsi 200 m-től 30 m-ig mozog 20 km-es sebességgel. A 150 és 30 m-es távolságokat feltűnően jelöljük meg. Az irányzó a tüzet 150 m-en nyissa meg, az egyes távolságoknál változtasson irányzékot. A 30 m-es távolságon belül leadott lövés érvénytelen.

11. sz. lögyakorlat pontlövés oldalt mozgó harckocsira nyeles páncélrobbantó gránáttal.

A harckocsi 100 m távolságon merőlegesen oldalt mozog 20 km-es sebességgel.

A 75 mm-es páncéltörő ágyúnál.

1. sz. lögyakorlat páncéltörő ágyús célra való lövés időmegkötöttség nélkül. A tüzelést az első találat után szüntessük be. A megmaradó lőszert a köteléklövésnél használjuk fel.

2. sz. lögyakorlat lövés szembe mozgó harckocsira.

A harckocsi 20 km-es sebességgel mozog 1000 m-ről a lövő felé. A tüzelőállástól mért

800 és 400 m-es távolságokat feltűnően jelöljük meg. Az irányzó akkor tüzeljen, amikor a harckocsi a megjelölt két távolság között mozog. 400 m-nél a harckocsi álljon meg. Az ezután kilőtt lövés érvénytelen.

3. sz. lögyakorlat oldaltmozgó harckocsi lövése.

A cél a lőirányra merőlegesen, 600 m távolságon, 20 km-es sebességgel mozog. Az irányzó a célt kövesse. Az első lövéstől számított 7 mp-en belül kell a második lövést kilőni.

4. sz. lögyakorlat gyors célváltoztatás.

Az egyik harckocsi 1000 m-től 500 m-ig, a másik 800 m-től 300 m-ig szembe mozog. A harckocsikat egyszerre indítsuk. Sebesség 20 km. Tüzelni mindkét harckocsira csak a megjelölt 800—500 és 600—300 m-es távolságok között szabad. Az irányzónak az első lövéstől számított 25 mp alatt kell a hátralevő két lövést kilőni.

5. sz. lögyakorlatnál az egyik harckocsi 800 m-en oldalt mozog, a másik 800 m-ről közeledik. A harckocsikat egyidőben indítjuk. Sebesség 20 km. Az utóbbi harckocsira csak a megjelölt 600 és 400 m-es távolságok között szabad tüzelni.

A lövés időbeni végrehajtása ugyanaz, mint a 4. sz. lögyakorlatnál.

6. sz. lögyakorlat pontlövés gyors célváltatással (8 mm-es „F” tölténnyel).

A három célcsoport egyszerre mutatkozik. A harckocsi szembe mozog 20 km-es sebességgel. Irányzó az 1. lövéstől számított 50 mp alatt adja le a következő öt lövést. A célokat jelölésük sorrendjében küzdje le. A belövést az értékelt lövés megkezdése előtt tetzés szerinti célra hajtsa végre.

E lögyakorlat a lőosztályozásban nem számít.

7. sz. lögyakorlat éjjeli lövés álló célra (8 mm-es „F” tölténnyel).

A raj az éjjeli lövéshez még nappal rendezkedjék be az E-lőkik. Lőkiképzési Szabályzat 3. füzet, V. Rész 2. §. VI. szerint. A belövést a lövők még nappal hajtsák végre.

A céltáblán torkolattüzet jeleztessünk (E-lőkik. 3 füzet, IV. Rész 40. pont).

Besötétedés után a lövők a megvilágított irányzékkel a fénypontra, vagy a cövekekre irányozva tüzeljenek.

E lögyakorlat a lősztályozásban nem számít.

25. Az összes lögyakorlatoknál az időpont túllépése, vagy az előírt távolságok be nem tartása esetén a lögyakorlat érvénytelen. Ezt a „Megjegyzés“ rovatban jegyezzük elő.

Akadály esetén, ha nem a lövő az oka, a lögyakorlatot a lövészetvezető megítélése szerint a századparancsnok lőszertartálékából ismételtessük meg.

13. A köteléklövést mindig lövészegységekkel együtt hajtsuk végre.

5. §. Köteléklövés.

26. A Lőkiképzési Szabályzat 3. f. V. R. 85—87. pont szerint hajtsuk végre.

A köteléklövés gyakorlatait úgy állítsuk be, hogy egyes gyakorlatoknál a golyószóró, puska és géppisztoly is alkalmazásra kerüljenek (az ágyú önvédelme, közeltámadás elhárítása).



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709804

DR



(csapattest)

(név, rendfokozat)

(avatási év, azonossági szám)






37 és 40 mm-es PANCÉLTÖRŐ AGYUS TALÁLATLAP

kiképzési évre

lőosztály

Iskolalövés űrméretszerű lőszerrel

| Lógyakorlat száma | Lógyakorlat neve | Táv. m. | Töltényszám | Idő | Céltábla-minta | Követelmény | Megfelelt | | Megjegyzés | Kelt | Löv. vez. kézigye |
|-------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------|---|-----------|-----|------------|------|-------------------|
| | | | | | | | igen | nem | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pontlövés álló célra | 600 | 3 páncélgránát | | | 1 találat a páncéltörő ágyus célján | | | | | |
| 2 | Pontlövés szembe-mozgó célra | 300-100 | 2 páncélgránát | | | 1 találat harcokosi sebezhető részében | | | | | |
| 3 | Pontlövés oldalmozgó célra | 200 | 2 páncélgránát | 2 lövés 7. mp alatt | | 1 találat a harcokosi sebezhető részében | | | | | |
| 4 | Pontlövés álló célra | 600 | 3 repeszgránát | | | 1 találat a célfejtületen belül | | | | | |
| 5 | Pontlövés gyors célváltással | A-200, B-200-100 | 4 páncélgránát | 3 lövés 20 mp. alatt | | Összesen 3 találat a harcokosi sebezhető részében | | | | | |
| 6 | Pontlövés irányváltató célra | 300-100 | 4 páncélgránát | 3 lövés 20 mp. alatt | | Összesen 3 találat a harcokosi sebezhető részében | | | | | |

| Lógyakorlat | Táv. m. | Töltény-szám | Idő | Céltábla-minta | Követelmény | Megfelelt | | Megjegyzés | Kelt | Löv. vez. kézigye |
|---|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|-----|------------|---|-------------------|
| | | | | | | igen | nem | | | |
| száma | neme | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Iskolalövés 8 mm-es «F» tölténnyel | | | | | | | | | | |
| 7 | Pontlövés gyors cél-változtatással | A—200, B...400, C—500 | 6 db. 8 mm. 31 M. «F» töltény | 6 lövés 30 mp. alatt |  | Minden célban 1—1 találat | | | E lögyakorlat a löosztályozásba nem számít bele | |
| 8 | Éjjeli lövés álló célra | 300 | Nappali belövésre 2 ért. löv. 4 db. 8 mm 31 M. «F» töltény | |  | 1 találat a pet. ágyus célban | | | E lögyakorlat a löosztályozásba nem számít bele | |
| Iskolalövés nyeles páncélrobbantó gránáttal | | | | | | | | | | |
| 9 | Pontlövés álló hk-ra | 100 | 3 pr. gr. | 2 lövés 2 perc alatt |  | 1 találat a hk-ban | | | | |
| 10 | Pontlövés szembe-mozgó harcokosra | 150—20 | 3 pr. gr. | |  | 1 találat a hk-ban | | | | |
| 11 | Pontlövés oldalmozgó harcokosra | 100 | 3 pr. gr. | |  | 1 találat a hk-ban | | | | |

Kötélklövés*

| Szak. | 1. | 2. |
|-------|----|----|
| Szd. | 1. | 2. |

* Mindig lövészegységek kötéklövésével együtt hajtjuk végre.

Kelt:

Eredményösszesítés



| Lógyakorlat száma | A követelményeknek | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| | megfelelt | nem felelt meg |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| 11. | | |
| Összesen : | | |

7.5 cm-es PÁNCÉLTÖRŐ ÁGYUS TALÁLATLAP

kiképzési évre

lőosztály

| Lőgyakorlat száma | Lőgyakorlat neve | Táv m. | Töltény-szám db. | Idő | Céltábla minta | Követelmény | Megfelelt | | Megjegyzés | Kelt | Löv. vez. kézigye |
|-------------------|---|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|-----------|-----|------------|------|-------------------|
| | | | | | | | Igen | nem | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Pontlövés álló célra | 1000 | 3 repeszgránát | | | 1 találat a pat ágyus célban | | | | | |
| 2 | Pontlövés szembemozgó célra | 800-400 | 3 páncélgránát | | | 2 találat a harcokosiban | | | | | |
| 3 | Pontlövés oldalmozgó célra | 600 | 2 páncélgránát | 2 lövés 7 mp. alatt | | 1 találat a harcokosiban | | | | | |
| 4 | Pontlövés gyors célváltóztatással | A-1000-500, B-800-300 | 3 páncélgránát | 2 lövés 25 mp. alatt | | 1-1 találat mindkét tk-ban | | | | | |
| 5 | Pontlövés különböző irányban haladó célra | A-800, B-800-400 | 3 páncélgránát | 2 lövés 25 mp. alatt | | 1-1 találat mindkét harcokosiban | | | | | |

| Lógyakorlat | Céltábla minta | | Követelmény | Megfelelt | | Megjegyzés | Kelt | Löv. vez. kézigye | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------|--|----|--|
| | száma | neme | | igen | nem | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Iskolalövés 8 mm-es «P» tölténnyel | 6 | Pontlövés gyors célváltással | A-300-200, B-400, C-500 | Belövésre 2 értékelit lövése 6 | 6 lövés 50 mp. alatt |  | Mindhárom célban 1-1 találat | | E lögyakorlat a lősztályozásba nem számít bele | | |
| | 7 | Éjjeli lövés álló célra | 300 | Nappali belövés 2 értékelit lövése 4 | |  | 1 találat a páncéltörő ágyus célban | | E lögyakorlat a lősztályozásba nem számít bele | | |

Megjegyzés: Ahol a lőtár biztonsági rendszabályok a páncélgránáttal való lövést nem teszik lehetővé, ott repeszgránáttal löjünk.

Köteléklövés.*

| Szak. | köteléklövésnél | 1. | |
|-------|-----------------|----|--|
| | | 2. | |
| Szd. | köteléklövésnél | 1. | |
| | | 2. | |

* Mindig lövészegységek köteléklövésével együtt hajtjuk végre.

Kelt

Eredményösszesítés.

| Lógyakorlat száma | A követelményeknek | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| | megfelelt | nem felelt meg |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| Összesen : | | |

(Aloszt. pk. aláírása.)

