

B 1307



KLINT  
3274  
12  
13  
KONNA  
Budapest, X

Leltározva 2010

# Beladeplan

ELLENŐRÉVE 1976.

für eine

leichte Feldhaubize 18 für Kraftzug

(I. Z. S. 18 [R39.])

Bom 1. 7. 39

Unveränderter Nachdruck

Berlin 1941

Gedruckt in der Deutschen Zentraldruckerei

S 9817-2



D 374/2

# Beladeplan

für eine

Leichte Feldhaubtze 18 für Kraftzug

(I. F. S. 18 [K39.])

Tom 1. 7. 39

Unveränderter Nachdruck

Berlin 1941

---

Gedruckt in der Deutschen Zentraldruckerei



## Verzeichnis der in diesem Beladepfan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Abzugsleine .....	1	19	Festlegestreifen .....	1	8
Arbeitsanzug .....	2	8	Fettpresse, gefüllt .....	1	11
Anseher .....	1	18	Füllrichter .....	1	11
Art .....	1	7			
Bandmaß .....	1 <sup>1)</sup>	12	Gelenkfülllochschrauben-		
Beleuchtungsgerät zur			Schlüssel .....	1	19
Strichplatte, im Kasten..	1 <sup>2)</sup>	14	Gr. Gestell 31 in Kappen-		
Bindestrang .....	10	12	behälter .....	1 <sup>4)</sup>	8
Blechdoppelschrauben-			Gewehr .....	9 <sup>2)</sup>	7
Schlüssel .....	1 <sup>3)</sup>	12			
Bremsflüssigkeit in			Haardede .....	2	11
Glycerinkanne .....	1	16	Hebebaum .....	1	8
Bremsleine .....	1	18			
Büchse für Ersatzteile .....	1	12	Karbid in 2 Behältern kg	1,4	12
Deckungswinkelmesser .....	2	18	Kasten: Geschützzubehör I..	1	11
Druckvorschriften:			Kasten: Geschützzubehör II..	1	12
Beladepfan, D 374/2 .....	1	18	Kasten: Luftanschluß mit		
Erläuterungen und An-			Inhalt .....	1 <sup>3)</sup>	15
wendungsbeispiele für			Klarinoltuch in Tasche .....	1 <sup>1)</sup>	15
den Gebrauch der				1 <sup>4)</sup>	9
Schießbehelfe, H. Dv.				1	19
119/150 .....	1	18	Klauenbeil .....	2	7 u. 8
Lafettenbuch .....	1	18	Kneifzange .....	1 <sup>3)</sup>	15
Rohrbuch .....	1	18	Kreuzhade, lange .....	1	7
Schußtafel, H. Dv. 119/			Kreuzhade, schwere .....	2	8 u. 18
151 .....	1	18			
Schußtafel, H. Dv. 119/			Langtau .....	2	18
152 .....	1	18	Laternenhalter .....	1	15
Einheitslaterne .....	2	14	Laternenzubehörlasten, mit		
Entlader .....	1 <sup>3)</sup>	14	Inhalt .....	2	15
Ex-Schlagbolzen mit Ex-			Leuchtpistole in Tasche .....	1 <sup>4)</sup>	9
Schlagbolzenfeder .....	1	19	Leucht- und Signalpatronen		
			in Tasche .....	18 <sup>4)</sup>	10

1) Nur 1. Geschütz.

2) Am 1. Geschütz 2.

3) Nur 2. und 4. Geschütz.

4) Nur 1. Geschütz. Bei Patte. einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) am 1. und 3. Geschütz.

5) Am 3. Geschütz 8, am 1. und 2. Geschütz 10.

## Noch: Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Mündungskappe .....	1	18	Spindelöl		
Munition:			in 1 Büchse .....	1	0,7
1. Bei Beladung mit			in 1 Ölprüflasche ....	1	0,35
24 Schuß			Stauisferfett in 2 Fett-		
Geschöß .....	24	9	büchsen 96 .....	kg	3,2
Hülisenkartusche .....	24	16	Stellschlüssel A. Z. 23 mit		
6. (gr.) Ladung .....	3	9	Riemen .....	2	20
Kartuschvorlage .....	20	16	Stellschlüssel für Dopp. Z.		
Zündschraube in Tasche	20	16	S/60 und Zt. Z. S/30,		
2. Bei Beladung mit			in Tasche .....	2	20
30 Schuß			Stellungsmeßblatt (A), in		
Geschöß .....	30	10	Tasche .....	1 <sup>4)</sup>	10
Hülisenkartusche .....	30	17	Stirnlampe, in Beutel ....	3 <sup>5)</sup>	15
6. (gr.) Ladung .....	6	10		1 <sup>6)</sup>	15
Kartuschvorlage .....	20	17	Tornister .....	10 <sup>7)</sup>	7
Zündschraube in Tasche	20	17	Überzug zur Seitenricht-		
Nachtbeleuchtungsansatz			maschine .....	1	18
(zum Rbl. F. 6) .....	1 <sup>1)</sup>	12	Überzug zur Zieleinrichtung	1	18
Preßluftflasche .....	1 <sup>2)</sup>	15	Verbandkasten mit Inhalt..	1	8
Pulverthermometer .....	1 <sup>3)</sup>	15	Verlängerungsstück		
Richtkreis 31, im Kasten ..	1 <sup>4)</sup>	8	(zum Rbl. F.) .....	1	18
Richtlatte für I. Art. (vollst.)	1	18	Verchlüßüberzug .....	1	18
Rohrzubehörkasten, mit			Vorhängesicherheitschloß		
Inhalt .....	1	17	mit 2 Schlüsseln (Vorrat)	2	15
Rundblickfernrohr, im			Wassertragesack, in Schutz-		
Kasten (Vorrat) .....	1 <sup>5)</sup>	14	hülle .....	1 <sup>5)</sup>	10
Rundblickfernrohr, im			Werkstoffe .....		12
Kasten .....	1	19	Werkzeugbeutel .....	1	15
Schlagbolzen (B) mit Schlag-			Werkzeugtasche für den Bat-		
bolzenspitze (B), Schlag-			terieschloffer, mit Inhalt	1 <sup>9)</sup>	15
bolzensfeder und Spann-			Winkelmesser 35 .....	1 <sup>3)</sup>	15
riegel (B) .....	1	20	Winterstäbe in Tragetasche,		
Schlosserhammer .....	1	15	Paar .....	1 <sup>4)</sup>	10
Schlüssel für Zündschraube			Zünderschlüssel für A. Z. 23		
C/12 .....	1	15	und Zt. Z. S/30 .....	1	15
Schraubenschlüssel, verstell-			Zünderschlüssel für kl. A.		
bar .....	1	15	Z. 23 .....	1	15
Schraubenzieher .....	1	15	Zünderschlüssel für Bd. Z.		
Schutzbrille im Behälter ..	2	8	10 cm-Platzgr. ....	1	15
Spaten .....	4	7 u 18			

1) Am 1. Geschöß 2. Nur wenn statt Rbl. F. 32 das Rbl. F. 16 vorhanden ist.

2) Nur 2. und 4. Geschöß.

3) Nur 1. Geschöß.

4) Nur 1. Geschöß. Bei Battr. einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) am 1. und 3. Geschöß.

5) Am 1. Geschöß 4. Bei Battr. einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) am 1. und 3. Geschöß 4.

6) Am 1. Geschöß 2.

7) Am 1. und 2. Geschöß 11.

8) Nur 4. Geschöß.

9) Nur 3. Geschöß.



## A) Maßangaben

## Länge:

Zugkraftwagen . . . . .	etwa 6 010 mm
Lafette mit Rohr . . . . .	etwa 5 800 mm
Zugkraftwagen einschl. Lafette mit Rohr . . . . .	etwa 11 810 mm

## Breite:

Zugkraftwagen . . . . .	etwa 2 100 mm
Lafette . . . . .	etwa 1 970 mm

## Höhe:

Zugkraftwagen ohne Verdeck . . . . .	etwa 2 150 mm
Zugkraftwagen mit Verdeck . . . . .	etwa 2 520 mm
Lafette (Rohr in Fahrstellung) . . . . .	etwa 1 800 mm

## B) Gewichtsangaben

Benennung	Durchschnittsgewicht		Tragfähigkeit	Zugkraft am Zughafen	Bemerkungen
	unbeladen kg	feldmäßig ausgerüstet kg			
1	2	3	4	5	6
Mittlerer Zugkraftwagen 5 t (Sd. Kfz. 6/l) .....	6500 <sup>1)</sup>	7760 <sup>2)</sup>	2000	4500	1) betriebsfertig 2) einschließlich: 1 Kfz.-Fahrer 1 Kfz.-Begleiter 9 Mann
Lafette mit Rohr ..	1880	1915	—	—	
	8380 <sup>1)</sup>	9675 <sup>2)</sup>			

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### C) Beladung


#### I. mittlerer Zugkraftwagen 5 t (Sd. Kfz. 6/1)

##### a) Außerhalb (Bild 1)

1 lange Krt .....	) in Beschlägen am Kasten unter dem hinteren (b) Mannschaftsitz
9 <sup>1)</sup> Gewehre .....	
1 Klauenbeil .....	) in Beschlägen am Kasten unter dem hinteren (b) Mannschaftsitz
1 lange Kreuzhade .....	
2 lange Spaten .....	in Beschlägen am Kasten unter dem vorderen (d) Mannschaftsitz
10 <sup>2)</sup> Tornister (gepackt nach H. Dv. 122, Abschn. A, Anl. 8) .....	im Tornisterrahmen unter der Tornister- plane (a)

Bild 1

mittlerer Zugkraftwagen 5 t (Sd. Kfz. 6/1)



1) Am 3. Geschütz 8 (für den Battr.-Schlosser ist Pistole zuständig). Am 1. und 2. Geschütz 10 (je 1 Mann des Rechentrupps).  
2) Am 1. und 2. Geschütz 11 (je 1 Mann des Rechentrupps).

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. Zgw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)

b) Kasten unter dem vorderen (d) und hinteren (b) Mannschaftsitz (Bild 1)

2 Arbeitsanzüge .....	} nach Vorbemerkung Randnummer 3. Anordnung über Verteilung in beiden Kästen trifft der Führer der Einheit
1 Hebebaum .....	
1 Klauenbeil .....	
1 schwere Kreuzhacke .....	
2 Schutzbrillen in 2 Behältern .....	
1 Verbandkasten mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis .....	

c) Wagenschrank an der rechten Seite (Bild 2 und 3)

1 Behälter für Festlegestreifen 37 enthaltend:	} (f)
1 vorderen Festlegestreifen, Teilung oben	
1 hinteren Festlegestreifen, Teilung unten	
2 Abstandsschnüre .....	
4 Erdpfähle .....	} (b)
1 <sup>1)</sup> gr. Gestell 31 im Kappenbehälter .....	
1 <sup>1)</sup> Kasten für Richtkreis 31 enthaltend:	} von der geöffneten Tür aus gesehen hinter (c) bis (f)
1 Richtkreis .....	
1 Anstredlampe, ausschaltbar .....	
1 Behälter für Stromquelle enthaltend:	
1 Batterie Ba 4,5, K. Z. T. 3 .....	
1 Deckungsspiegel .....	
5 Glühlampen 3,5 V, 0,2 A .....	
1 Puztuch .....	
1 Staubpinsel .....	

<sup>1)</sup> Nur 1. Geschüß. Bei Patr. einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) am 1. und 3. Geschüß.



Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. 3gkw. 5 t (Sd. Klz. 6/1)

Noch: c) Wagenschrank an der rechten Seite (Bild 2 und 3)


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 <sup>1)</sup> Klarinostuch in Tasche .....  | } im Kasten für Richtkreis 31<br>(e) |
| 1 <sup>1)</sup> Leuchtpistole in Tasche ..... |                                      |

#### Munition:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Bei Beladung mit 24 Schuß:   | } nach Bild 2 |
| 24 Geschosse, je 1 im Geschosstorb der I. F. H. ....  |               |
| 3 6. (gr.) Ladungen der I. F. H. 18 in einem Kasten für 6. (gr.) Ldg. der I. F. H. 18 ..... |               |
| I. F. H. 18 .....   |               |

#### Bild 2

Wagenschrank an der rechten Seite  
(Bei Beladung mit 24 Schuß)



1) Nur 1. Geschütz. Bei Batt. einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) am 1. und 3. Geschütz.

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. Zgfw. 5 t (Sd. Klz. 6/1)


Noch: c) Wagenjehrauk an der rechten Seite (Bild 2 und 3)

(Noch: Munition)

2. Bei Beladung mit 30 Schuß.	} nach Bild 3
30 Geschosse, je 1 im Geschößkorb der l. F. H. ....	
6 6. (gr.) Ladungen der l. F. H. 18 in zwei Kästen für 6. (gr.) Ldg. der l. F. H. 18 .....	
l. F. H. 18 .....	

Bild 3

Wagenjehrauk an der rechten Seite  
(Bei Beladung mit 30 Schuß)



1 <sup>1)</sup> Stellungsmeßblatt (A) in Tasche ....	( )
1 <sup>2)</sup> Tasche für Leucht- und Signalpatronen	(d)
enthaltend:	
18 Leucht- und Signalpatronen .....	
1 <sup>2)</sup> Wassertragesack in Schußhülle .....	(c)
1 <sup>1)</sup> Paar Winterstäbe in Tragetasche ....	(a)

1) Nur 1. Geschöß. Bei Batt. einer Panz. Div. oder l. Div. (mot) am 1. und 3. Geschöß.

2) Nur 4. Geschöß.



Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. Zgfw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)


d) Wagenschrank an der linken Seite (Bild 4 bis 9)

2 Haardeden (o), Stück zu 1 qm .....	Bild 8 und 9 (a)
1 Kasten „Geschützzubehör I“ .....	Bild 8 und 9 (c)
enthaltend:	
2 Fettbüchsen 96 mit je 1,6 kg Stauffer- fett .....	(d)
1 Fettpresse mit 140 ccm Staufferfett mit .....	(a)
Schlauch .....	(f)
1 Fülltrichter .....	(b)
1 Glycerinkanne mit 1,6 l Brems- flüssigkeit .....	(c)
1 Ölbüchse mit 0,7 l Spindelöl .....	(e)

Bild 4

Bild 4

Kasten „Geschützzubehör I“





Soll und Benennung			Unterbringung
1			2
1. Weichholz	2. u. 4. Weichholz	3. Weichholz	
<b>Noch: C) Beladung</b>			
<b>Noch: I. m. Zgtw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)</b>			
5	Bild 6	7	Noch: d) Wagenstrahl an der linken Seite (Bild 4 bis 9)
1	1	1	Kisten „Geschützzubehör II“ enthaltend:
1	.	.	Bandmaß aus Leinen, 25 m lg., in Kapfel..... unter (h)
2	2	2	Behälter, viereckig, mit 1 kg Karbid ..... (a)
10	10	10	Bindestrang (o), 2,5 m lg.. (b)
.	.	1	Blechdoppelschrauben- schlüssel, 27 und 32 mm Maulweite ..... (c)
1	1	1	Büchse für Ersatzteile enthaltend:
1 <sup>1)</sup>	1 <sup>1)</sup>	1 <sup>1)</sup>	Nachtbeleuchtungsanfang zum Rbl. F. 16 und 16/18
Werkstoffe:			
1	1	1	Bolzen 8 gW×46 DIN 1433 (Sicherungstift zur Kolbenstangen- mutter) .....
1	1	1	Gewindestift M 8×20 Din 551 ..... Bild 5 bis 7
6	6	6	Kronenmutter DIN 935 (je 1 Stück M 4, M 8, M 10, M 12, M 14, M 16) (d)
1	1	1	Schließmutter M 8 DIN 546 .....
1	1	1	Scheibe 12,5 DIN 125 ..
6	6	6	blanke Sechskantschraube DIN 931 (je 1 Stück M 4×8, M 4—20, M 8×28, M 12×38, M 14×35, M 16×45)
1	1	1	Sicherungsbolzen M 8 HgN 18 419 .....
10	10	10	Spfint DIN 94 (je 2 Stück 1×12, 2×12, je 1 Stück 2×18, 2×22, 3×28, 3×30, 4×25, 4×35)

<sup>1)</sup> Nur wenn statt Rbl. F. 32 das Rbl. F. 16 vorhanden ist.

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Nach: C) Beladung

Nach: I. m. Zgkw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)

Nach: a) Wagenstrahl an der linken Seite (Bild 4 bis 9)  
(Nach: Kästen „Geschützbehör II“)

Bild 5

Kästen „Geschützbehör II“ beim 1. Geschütz





Bild 6

Kästen „Geschützbehör II“ beim 3. Geschütz









Soll und Benennung				Unterbringung				
1				2				
<b>Nach: C) Beladung</b>								
Nach: I. m. Zgfw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)								
Nach: d) Wagenstrank an der linken Seite (Bild 4 bis 9)								
(Nach: Kasten „Geschützzubehör II“)								
1. Geschütz	2. Geschütz	2. u. 4. Geschütz	Bild	5	6	7		
.	.	1	Kasten	Luftanschluß, mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis .....	(i)			
1	.	.	Klarinoltuch	in Tasche .....	im Kasten für Rbl. F. 32	(h)		
1	1	1	Laternenhalter	zur Richtlatte ..	(k)			
2	2	2	Laternenzubehörfasten,	mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis ..	(l)			
.	.	1	Preßluftflasche,	5 l Rauminhalt	(m)			
1	.	.	Pulverthermometer	in Metallhülse .....	(n)			
1	1	1	Schlüssel	für Zündschraube C/12	unter (m)			
4	3 <sup>1)</sup>	3	Stirnlampe	im Beutel .....	(o) und unter (q) und (m)			
2	1	1	Stirnlampe	im Beutel .....	im Kasten für Beleuchtungsgerät zur Strichplatte (g)			
2	2	2	Vorhängesicherheitschloß	mit je 2 Schlüsseln (Vorrat) .....	unter den Bindesträngen (b)			
1	1	1	Werkzeugbeutel	enthaltend:				
.	.	1	Aneißzange,	250 mm lg. ....	(p)			
1	1	1	Schlosserhammer,	500 g, mit Stiel .....				
1	1	1	Schraubenschlüssel,	verstellbar, mit einem geraden und einem schrägen Maul, 60 mm Spannweite .....				
1	1	1	Schraubenzieher	mit Umsteckflinge, 6 und 9 mm Schneidbreite, 180 mm Klinglänge .....				
.	1	.	Werkzeugtasche	für den Batterieschloßer, mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis .....		(q)		
1	.	.	Winkelmesser	35 (1/6400) im Kasten .....	(r)			
1	1	1	Zünderschlüssel	für A. Z. 23 und Zt. Z. S/30 .....	(s)			
1	1	1	Zünderschlüssel	für kl. A. Z. 23 ..	(t)			
1	1	1	Zünderschlüssel	für Bd. Z. 10 cm <sup>3</sup> Pzgr. ....	(n)			

1) Bei Batterie einer Panz. Div. oder I. Div. (mot) 4.

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. Zgtw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)


Noch: d) Wagenjoch an der linken Seite (Bild 4 bis 9)

#### Munition:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Bei Beladung mit 24 Schuß.  | } nach Bild 8 |
| 24 Hülsenkartuschen der I. F. H. 18 (1. bis 5. Vdg.), je 6 in einem Kartuschkorb der I. F. H. ....       |               |
| 20 Kartuschvorlagen der I. F. H. 18, je 10 in einer Blechbüchse .....                                    |               |
| 20 Zündschrauben C/12 n/A in einem Pappfäßchen und dieses in der Segeltuchtasche für Zündschrauben ..... |               |

#### Bild 8

Wagenjoch an der linken Seite  
(Bei Beladung mit 24 Schuß)





Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

Noch: I. m. Zgkw. 5 t (Sd. Kfz. 6/1)

Noch: d) Wagenschrant an der linken Seite (Bild 4 bis 9)

(Noch: Munition.)

2. Bei Beladung mit 30 Schuß.

30 Hülsenkartuschen der I. F. H. 18 (1. bis 5. Udg.), je 6 in einem Kartuschkorb der I. F. H. ....

20 Kartuschvorlagen der I. F. H. 18, je 10 in einer Blechbüchse .....

20 Zündschrauben C/12 n/A in einem Papplästchen und dieses in der Segeltuchtasche für Zündschrauben .....



1 Rohrzubehörkasten, mit Inhalt nach Inhaltsverzeichnis .....

nach Bild 8 und 9

Bild 8 und 9. Von der geöffneten Tür ausgehen hinter (c)

Bild 9

Wagenschrant an der linken Seite  
(Bei Beladung mit 30 Schuß)





Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung

#### II. Lafette mit Rohr

##### a) Außerhalb

1 Anseher .....	linke Seite, in Beschlagen
1 Bremsleine .....	in die Bremshebel gehakt
1 schw. Kreuzhake .....	Hinterseite des Schildes, links, in 3 Lagern
2 Langtaue .....	Hinterseite des Schildes, links und rechts über Haken. Die Zughaken der Langtaue in die Haken am Schild gehakt und mit den Sperriemen gesichert
1 Mündungskappe mit Rückstrahler ....	auf der Rohrmündung. Der Befestigungsriemen an die Öse unter der Rohrwiege geschnallt
2 Ig. Spaten .....	links und rechts an den Holmen in je 2 Spatenlagern
1 Überzug zur Seitenrichtmaschine .....	über die Seitenrichtmaschine gezogen
1 Überzug zur Zieleinrichtung .....	über die Zieleinrichtung gezogen
1 gerades Verlängerungsstück .....	Hinterseite des Schildes, rechts, im Behälter für Verlängerungsstück
1 Verschlussüberzug .....	über Verschluss und freibleibenden Teil der Rohrwiege gezogen
1 Richtlatte für leichte Artillerie	
Einzelteile:	
1 Richtlatte .....	linke Seite, in 2 Lagern an dem Holm
1 Zwischenlatte .....	rechte Seite, in 2 Lagern an dem Holm
1 Kolben .....	Hinterseite des Schildes, links, im Behälter für Kolben

##### b) Rechter Lafettenkasten (Bild 10)

2 Deckungswinkelmesser .....	in 2 Lederösen am Behälter (a)
Druckvorschriften:	
1 Beladeplan D 374/2 .....	} in dem Lederbehälter (a)
1 Erläuterungen und Anwendungsbeispiele für den Gebrauch der Schießbehelfe H. Dv. 119/150 .....	
1 Lafettenbuch .....	
1 Rohrbuch .....	
1 Schußtafel H. Dv. 119/151 .....	
1 Schußtafel H. Dv. 119/152 .....	

Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

### Noch: C) Beladung


#### Noch: H. Lafette mit Rohr

#### Noch: b) Rechter Lafettenkasten (Bild 10)

1 Kasten Rundblickfernrohr 32	} (b)	im Kasten. f. Rbl. F. 32 (b)
enthaltend:		
1 Rbl. F. 32 .....		
1 Augenschutz .....		
1 Staubpinsel für optisches Gerät .....		
1 Lederlappen .....		
1 Karminoltuch in Tasche .....		

#### Bild 10

#### Rechter und linker Lafettenkasten



#### c) Linker Lafettenkasten (Bild 10)

1 Ig. Abzugsleine .....	} (i)
1 Ex.-Schlagbolzen mit Ex.-Schlagbolzenfeder .....	
1 Gelenkfülllochschraubenschlüssel .....	} (f)
1 Spritzflasche mit 0,35 l Spindelöl ....	
	} (d)
	} (e)



Soll und Benennung	Unterbringung
1	2

Noch: C) Beladung

Noch: II. Lafette mit Rohr

Noch: c) Linker Lafettenkasten (Bild 10)

- |  |     |
|--|-----|
| 1 Schlagbolzen (B) mit Schlagbolzenspitze (B), Schlagbolzenfeder und Spannriegel (B) ..... | (g) |
| 2 Stellschlüssel A. Z. 23 mit je 1 Riemen für Stellstifte und Zünder Schlüssel ..          | (c) |
| 2 Stellschlüssel für Dopp. Z. S/60 und Zt. Z. S/30 in Tasche .....                         | (h) |

Berlin, den 1. 7. 39.

Oberkommando des Heeres  
Heereswaffenamt

Im Auftrage:  
Drees



**NKE EKK**

HHK Kari Könyvtár



84760992



