

D 1674

1590/I vom Jahre 1910, Normalverordn.  
für das k. u. k. Heer, 26. Stück.)

G-49, Bsp. A 1872 Lt. sz.: 2744

Nur für den Dienstgebrauch.

Entwurf.

Leltározva 2010

# Ausrüstungsvorschrift

für die

Bespannungsabteilungen der Festungs-  
artillerie mit Feldausrüstung.




Wien.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

1910.

6250



| Zu einer kompl. Garnt. Werkzeuge für                     | Benanntlich   | Anmerkung  |
|--|---|--|
| 7 cm GKn.-<br>10 cm GHb.-                                |   |  |
| Material gehören   |   |  |
| <b>Gewöhnliche Werkzeuge.</b>                            |   |  |
| 1  | St. 19 mm br., 20 cm lg., dreieckige Karborundum- . . . Feilen,                                     |  |
| 1  | " )   |  |
| 1  | " mit { kupf. . . . .   |  |
| 6  | " ) { 280 g Mechaniker  |  |
|  | " ) { Hand- . . . . . } Hammer,   |  |
|  | " ) { Stiel, { (8, 11, 15, 22, 26 u.  |  |
|  | " ) { 30 mm) Schell- . . .  |  |
| 1  | " hölz. Feil- . . . . . Klöben,   |  |
| 1  | " gr. hölz. Einspann- . . . . . Kluppen,  |  |
| 1  | " Löt- . . . . . Lampen,  |  |
| 1  | Garnt. s. Heft, für Visierkonsolen, konische . . . . . Reibbahnen, <sup>2)</sup>                    |  |
| 1  | St. gußeiserne Richt- . . . . . Platten.  | <sup>2)</sup> Besteht aus 3 St. (Nr. 1, 2 u. 3.) |
| <b>Kanzlei- und Schuleinrichtungen.</b>                  |   |  |
| 1  | Garnt. 3 mm } hohe Ziffer- . . . Stempel. <sup>3)</sup>   |  |
| 1  | " 7 " }   | <sup>3)</sup> Besteht aus 9 St. (Nr. 0—8.)       |
| <b>B. Für die Überprüfung der optischen Richtmittel.</b> |   |  |
| 1  | St. 8 cm M. 5 } optiklose Apparate,   |  |
| 1  | " 7 cm M. 8 u. M. 9 } Justier-  |  |
| 1  | Garnt. Fernrohr-Rektifizier- . . . Schlüssel,   |  |
| 2  | St. mit Heft, . . . . . Schraubenzieher,  |  |
| 1  | " Kolumbus-Schub- . . . . . Lehre,  |  |
| 2  | " zum Stellen (s. Klammern) . . . Wasserwagen,  |  |
| 1  | " kl. } Schrauben- . . . Winden,  |  |
| 1  | " niedere }   |  |
| 1  | " Visierkonsolen-Rohr- . . . Zangen.  |  |
| <b>Verpackungserfordernisse.</b>                         |   |  |
| 1  | St. für Visierinstrumente zum Überprüfen der optischen Richtmittel, versperrb. . . . . Schattullen. |  |



§ 3. Verzeichnis über die Gewichte der hauptsächlichsten Gegenstände des ArtMaterials der 10 cm M. 8 u. M. 10 GHbFormationen.

| Benanntlich                                     |                       | Anzahl      | Mittleres Gewicht in kg |                              |        |
|---|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------|
| <b>Geschützrohre u. deren Bestandteile.</b>     |                       |             |                         |                              |        |
| 10 cm M. 8 für GHb., Verschuß-Res.-             | <b>Bestandteile</b>   | Garnl.      | 1·70                    |                              |        |
| 10 cm M. 8 Schlag-                              | <b>Bolzen</b>         |             | 0·23                    |                              |        |
| 10 cm M. 8 s. Kettchen u. Splint,               | Abzug-<br>hebel-      |             | 0·42                    |                              |        |
| 10 cm M. 10 s. Ring u. Splint,                  |                       |             |                         | <b>Griffe</b>                | 0·43   |
| 10 cm M. 8 für GbgsSchleifen, Abfeue-<br>rungs- | <b>Hebel</b>          | St.         | 336·00                  |                              |        |
| 10 cm M. 8                                      | kompl. GHb. . . . .   |             | 336·00                  |                              |        |
| 10 cm M. 10                                     |                       |             |                         | <b>Rohre</b>                 | 0·62   |
| 10 cm M. 8 kompl. Flachkeil-                    | <b>Verschlüsse</b>    |             | 37·00                   |                              |        |
| <b>Lafettierung.</b>                            |                       |             |                         |                              |        |
| 10 cm M. 8                                      | kompl. G.- . . . .    |             | 537·00                  |                              |        |
| 10 cm M. 10                                     |                       |             |                         | <b>Lafetten (leer)</b>       | 510·00 |
| 10 cm M. 8                                      | für GLaf.,            | Schutz-     | <b>Schilde</b>          |                              |        |
| 10 cm M. 10                                     |                       |             |                         | l.                           | 42·00  |
|   |                       |             |                         | r.                           | 39·00  |
| 10 cm M. 10                                     |                       |             |                         | l.                           | 40·00  |
|   | r.                    | 37·00       |                         |                              |        |
| 10 cm M. 8                                      | kompl. Gbgs.- . . . . |             | 220·00                  |                              |        |
| 10 cm M. 8/12                                   |                       |             |                         | <b>Schleifen (ohne Rohr)</b> | 730·00 |
| 10 cm M. 8 (10) kompl. GLaf.-                   | <b>Wiegen</b>         |             | 220·00                  |                              |        |
| <b>Lafettierungsbestandteile.</b>               |                       |             |                         |                              |        |
| 10 cm M. 8                                      | GLaf.-                | Res.- . . . | <b>Bestandteile</b>     |                              |        |
| 10 cm M. 10                                     |                       |             |                         | Garnl.                       | 2·43   |
| 10 cm M. 8 GbgsSchleifen-                       |                       |             | 4·69                    |                              |        |
|   |                       |             | 2·64                    |                              |        |

| Benanntlich                            |  |                                      |                   | Anzahl        | Mittleres Gewicht in kg |       |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------|
| 10 cm M. 8                             | l.<br>r.   | Schleifenachslager-Schutz- Deckel    |                   | St.           | 0-20                    |       |
|  |  |                                      |                   |               | 0-17                    |       |
| 10 cm M. 8                             | Res.-  | Dichtungen                           |                   | Garnt.        | 0-25                    |       |
| 10 cm M. 8                             | für GLaf.,   | l.<br>r.                             | gewundene         | äuß.          | Vorhol- Federn          | 10-20 |
|  |  |                                      |                   |               |                         | 10-20 |
|  |  | l.<br>r.                             | inn.              | 7-70          |                         |       |
|  |  |                                      |                   | 7-70          |                         |       |
| 10 cm M. 8                             | für Gbgs-Schleifen,  | l.<br>r.                             | gewundene         | St.           | 17-00                   |       |
|  |  |                                      |                   |               | 17-00                   |       |
| 10 cm M. 8/10                          |  | zweillge.                            |                   |               | 16-64                   |       |
| 10 cm M. 8                             | für GLaf.,   | Aufsatz-Schleifarm-Schutz- . . . . . |                   | Kappen        | 0-30                    |       |
| 10 cm M. 10                            |  |                                      |                   |               | 0-54                    |       |
| 10 cm M. 8 für GbgsSchleifen,          |  |                                      |                   |               | 0-40                    |       |
| 10 cm M. 8                             | für GLaf., s. Begrenzungsschraube, Schilddeckel- . . . . . |                                      | Lagerschalen      | Paar          | 0-38                    |       |
| 10 cm M. 8                             | GLaf.-Sitz- . . . . .                                      | Pülster                              |                   | St.           | 4-50                    |       |
| 10 cm M. 10                            |  |                                      |                   |               | 4-50                    |       |
| 10 cm M. 8                             | Vorlauf- . . . . .   |                                      | Puffer            | Garnt.        | 0-05                    |       |
| 10 cm M. 8 s. 4                        | Schraubenbolzen, mit Mutter n. Splinten,                   |                                      | GLaf.- Reibschuhe |               | 1-25                    |       |
| 10 cm M. 10                            | kompl.   |                                      |                   |               | 1-25                    |       |
| 10 cm M. 8                             |  |                                      | Richtbäume        | St.           | 2-20                    |       |
| 10 cm M. 8                             | für Gbgs-Schleifen,  | kompl. Vorhol- . . . . .             |                   | Vorrichtungen | 26-50                   |       |
| 10 cm M. 8/12                          |  |                                      |                   |               | 17-81                   |       |
| <b>Geschützausrüstungsgegenstände.</b> |  |                                      |                   |               |                         |       |
| 10 cm M. 8/10                          | kompl. Ges.- . . . . .                                     |                                      | Aufsätze          | St.           | 11-10                   |       |
| 10 cm M. 10                            |  |                                      |                   |               | 11-10                   |       |
| 10 cm M. 10 (8/10)                     | für Ges.-Aufsätze, Res.- . . . . .                         |                                      | Bestandteile      | Garnt.        | 0-15                    |       |

| Benanntlich   |                                 | Anzahl         | Mittleres Gewicht in kg |
|---|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| für Schmiermaterial, kl.  | blech. . . . .                  | Büchsen        | 0·20                    |
| M. 15 für Schmiermaterial,  |                                 |                | 0·84                    |
| 10 cm M. 99 . . . . .   |                                 | Entlader       | 2·98                    |
| M. 8  | Ges.- . . . .                   | Fernrohre      | 2·40                    |
| M. 8/14   |                                 |                | 2·44                    |
| M. 5 blech. Öl- . . . . .   |                                 | Flaschen       | 0·80                    |
| M. 5 Bt.-Richtkreis- . . . . .  |                                 | Futterale      | 1·15                    |
| für M. 12   | Bt.-Richtkreisstative . . . . . |                | 1·34                    |
| für M. 5  |                                 |                | 1·94                    |
| M. 5 für Bt.-Richtkreise, Zweimeterstab-                              |                                 |                | 0·30                    |
| M. 5 Entkappungs- . . . . .   |                                 | Haken          | 0·06                    |
| 237 cm lg. für GHb., . . . . .  |                                 | Hebbäume       | 12·00                   |
| M. 8 Einheits- . . . . .  |                                 |                | 11·50                   |
| 10 cm M. 99 Öl- . . . . .   |                                 | Kannen         | 0·10                    |
| 10 cm M. 10 (8) s. Riemen, Mündungs-                                  |                                 | Kappen         | 0·23                    |
| 10 cm M. 10 (8) für GLaf., Schutz- . . . . .                          |                                 |                | 0·30                    |
| 10 cm M. 10 Visierkorn- . . . . .                                     |                                 |                | 0·02                    |
| 10 cm M. 10 Mund- . . . . .   |                                 | Klötze         | 0·35                    |
| 10 cm M. 10 (8) GHb.- . . . . .                                       |                                 | Lafettenbücher | 0·15                    |
| 10 cm M. 10 (8) für GHb., Verschluß- . . . . .                        |                                 | Mäntel         | 1·10                    |
| M. 4 s. Etui, Libellen- . . . . .                                     |                                 | Quadranten     | 2·10                    |
| 10 cm M. 10 Visier- . . . . .   |                                 | Querarme       | 0·45                    |
| M. 5 kompl. Bt.- . . . .  |                                 | Richtkreise    | 2·32                    |
| M. 99 zusammenlegb. . . . .   |                                 | Richtlatten    | 1·50                    |
| 8 cm M. 5 Zündstift- . . . . .  |                                 | Schablonen     | 0·03                    |
| für gez. Ges.-Rohre, . . . . .  |                                 | Schießbücher   | 0·16                    |
| für 10 cm M. 8 GHb., . . . . .  |                                 | Schießtafeln   | 0·02                    |
| 10 cm M. 8 s. Querarm u. Einsatzstück, Bremszylinderdeckel- . . . . . |                                 | Schlüssel      | 1·71                    |
| 10 cm M. 8 Laf.- . . . . .  |                                 |                | 2·60                    |
| 1·16 m lg. s. Knebel u. Karab., Abzieh-                               |                                 | Schnüre        | 0·10                    |

| Benanntlich                     |                                | Anzahl                | Mittleres Gewicht in kg |        |      |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|------|
| M. 99                           | für Hülsenzündschrauben, . . . | Schraubenschlüssel    | 0·27                    |        |      |
| M. 9                            |                                |                       | 0·29                    |        |      |
| M. 5                            |                                | Schraubenzieher       | 0·15                    |        |      |
| 10 cm M. 10                     | Schutz-                        | Schuber               | 0·07                    |        |      |
| Zug-                            |                                | Seile                 | 1·50                    |        |      |
| 10 cm M. 8                      | Geschoß-                       | Setzer                | 1·00                    |        |      |
| M. 12 (5)                       | kompl. Bl.-Richtkreis-         | Stative               | St.                     | 3·65   |      |
| Anbind-                         |                                | Stricke               | 0·20                    |        |      |
| 10 cm M. 99                     |                                | Tempiergabeln         | 0·19                    |        |      |
|                                 |                                | Tempierschalen        | 0·60                    |        |      |
| 10 cm M. 8                      | Glyzerin-Füll-                 | Trichter              | 0·38                    |        |      |
| 10 cm M. 99                     |                                | Wischer               | 3·22                    |        |      |
| M. 5                            | für Bl.-Richtkreise, kompl.    | Zweimeterstäbe        | 0·19                    |        |      |
| <b>Fuhrwerke.</b>               |                                |                       |                         |        |      |
| 10 cm M. 15/10 (15/8)           | kompl. Einheits-               | Karren                | 278·00                  |        |      |
| 10 cm M. 10 (10/8)              | kompl. Einheits-               |                       | 295·00                  |        |      |
| M. 11                           | kompl. Gbgs.-                  |                       | 336·00                  |        |      |
| 10 cm M. 8 kompl.               | Requisiten-                    |                       | St.                     | 275·00 |      |
|                                 | Rohr-                          |                       | 265·00                  |        |      |
|                                 | Wiegen-                        | 245·00                |                         |        |      |
| M. 99/8                         | kompl. Gbgs.-                  | Protzen               | 170·00                  |        |      |
| M. 99/10                        |                                |                       | 167·00                  |        |      |
| <b>Fuhrwerksbestandteile.</b>   |                                |                       |                         |        |      |
| 10 cm M. 10 für Einheitskarren, | s. Spannschraube, Hebbaum-     |                       | 0·90                    |        |      |
|                                 | rückw.                         | Deichsel- u. Hebbaum- | Bügel                   | St.    | 2·50 |
|                                 | vord.                          |                       | 2·50                    |        |      |

| Benanntlich   |  | Anzahl                                 | Mittleres Gewicht in kg |
|---|--|--|-------------------------|
| 10 cm M. 10 für Einheitskarren, Wiegen-Schutz- . . . . .      | Deckel                                       |  | 3-90                    |
| M. 99 beschl. GbgsProtzen- . . . . .                          | Deichseln                                    |  | 8-70                    |
| M. 10 mit M. 11 Pferdeschonern, beschl.                       | Dritteln                                     | St.                                    | 6-00                    |
| 10 cm M. 10 für Einheitskarren,                               | l. r. Hebbaum- . . . . . Gabeln              |  | 1-20                    |
|   |  |  | 1-20                    |
| 10 cm M. 99 für GbgsProtzen, Hemm-                            | Keile  |  | 2-20                    |
| 10 cm M.15/10   | Einheitskarren- . . . . . Packrequisiten Nr. | 1                                      | 7-50                    |
| 10 cm M. 10   |  | 1                                      | 2-40                    |
|   |  | 2                                      | 2-50                    |
|   |  | 3                                      | 8-62                    |
| M. 11 GbgsKarren- . . . . .                                   | Plachen                                      |  | 4-50                    |
| M. 10 (8) Requisitenkarren- . . . . .                         |  | St.                                    | 3-70                    |
| für GHb., Eisschuh- . . . . .                                 | Platten                                      |  | 4-50                    |
| M. 13 für GHb., . . . . .                                     | Radschuhe                                    |  | 6-40                    |
| M. 99 eis. Karren- . . . . .                                  | Reibschuhe                                   | Paar                                   | 2-78                    |
| 10 cm M. 10 für Einheitskarren,                               | Anschnall- . . . . .                         | Riemen                                 | 0-12                    |
|   | Deichsel u. Hebbaumbügel . . . . .           |  | St.                     |
| 10 cm M. 10 für Einheitskarren, s. Karab., Hebbaum- . . . . . | Stückerl                                     |  |                         |
| <b>Achsen, Räder u. Zubehör.</b>                              |  |  |                         |
| 10 cm M. 8  | für GLaf.,                                   | l. r. auß. Achsstoß-                   | 0-88                    |
|   |  |  | 0-88                    |
| 10 cm M. 10   |  | l. r. Büchsen                          | 0-80                    |
|   |  |  | 0-80                    |
| M. 99 für Gbgs-Protzen,                                       | l. r.  | s. Sperrglied, auß. Achsstoß . . . . . | 1-76                    |
|   |  |  | 1-76                    |
| 10 cm M. 8  | für GLaf., Lehn-                             | Nägel                                  | 0-22                    |
| 10 cm M. 10   |  |  | 0-10                    |



| Benanntlich                              |  | Anzahl                           | Mittleres Gewicht in kg |
|--|--|----------------------------------|-------------------------|
| M. 99 für GbgsProtzen, Lehn- . . . . .   | Nägel  |                                  | 0·28                    |
| 90 cm M. 99                              | beschl. hölz. Speichen- . . . . . Räder  | St.                              | 34·00                   |
| 90 cm M. 8                               |  |                                  | 47·00                   |
| 90 cm M. 10                              |  |                                  | 45·00                   |
| 90 cm M. 11                              |  |                                  | 45·00                   |
| für M. 90 GbgsProtzen-Achsstoßbüchsen,   |  |                                  |                         |
| für 10 cm M. 8                           | Glef.-Achsstoßbüchsen, . . . . .<br>äuß. . . . .<br>inn. . . . .<br>äuß. . . . .<br>inn. . . . . | led. Ring- . . . . .<br>Scheiben | 0·10                    |
|  |  |                                  | 0·16                    |
| für 10 cm M. 10                          |  |                                  | 0·10                    |
|  |  |                                  | 0·15                    |
| M. 10                                    | Lehnnagel- . . . . .   |                                  | 0·02                    |
| M. 75                                    |  |                                  | Vorstecker              |
| <b>Beschirrung.</b>                      |  |                                  |                         |
| für schwere Zugpf., Brust- . . . . .     | Blätter  |                                  | 2·50                    |
| M. 99                                    | Pack- . . . . .  |                                  | 4·03                    |
| M. 8                                     |  |                                  | 1·50                    |
| schwarze Pf. . . . .                     | Decken   |                                  | 3·70                    |
| für schwere Zugpf., schwarze Pf. . . . . |  |                                  | 5·50                    |
| . . . . .                                | Fußschützer  |                                  | 1·50                    |
| Tgt.-Trensen- . . . . .                  | Gebisse  | St.                              | 0·30                    |
| Wischzahn- . . . . .                     |  |                                  | 0·45                    |
| M. 8 kompl. Tandem- . . . . .            | Geschirre  |                                  | 61·50                   |
| M. 68                                    | Sattel-Ober- . . . . .<br>Gurten   |                                  | 0·30                    |
| M. 99                                    |  | 0·85                             |                         |
| M. 99 für schwere Zugpf.,                |  | 0·85                             |                         |
| s. Strick, Pack- . . . . .               |  | 0·50                             |                         |
| M. 10 Mun.-Pack- . . . . .               |  | 1·35                             |                         |
| Schwung- . . . . .                       |  | 0·44                             |                         |
|  |  |                                  |                         |

| Benanntlich                             |                          |                   |           | Anzahl | Mittleres Gewicht in kg |      |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|--------|-------------------------|------|
| M. 68                                   | Sattel-                  | Unter- . . .      | Gurten    | St.    | 0·35                    |      |
| M. 68 für schwere Zugpf.,               |                          |                   |           |        | 0·40                    |      |
| M. 8 Tragsattel-                        |                          |                   |           |        | 0·46                    |      |
| für schwere Zugpf., Geschirr- . . . . . |                          |                   | Gürtel    |        | 0·08                    |      |
| M. 8 . . . . .                          |                          |                   | Halftern  |        | 0·67                    |      |
| M. 68 Stall- . . . . .                  |                          |                   |           |        | 0·60                    |      |
| gr. (kl.) Tgt.- . . . . .               |                          |                   |           |        | 0·63                    |      |
| s. Hacken,                              | Aufhäng-                 |                   | Ketten    |        |                         | 0·12 |
| Rad-                                    |                          |                   |           |        | 0·55                    |      |
| für Stellkummete der schweren Zugpf.,   |                          | gr. (kl.) Kummel- | Kissen    |        | Paar                    | 2·50 |
|   |                          | leib- . . . . .   |           | 1·00   |                         |      |
|   | Zusatz- . . . . .        |                   |           | 0·80   |                         |      |
| für Stellkummete, Not- . . . . .        |                          |                   |           |        |                         |      |
| s. Bolzen u. Hülsen,                    | eckige                   | Ein-              | Kloben    |        |                         | 0·17 |
|   | halbrunde                |                   |           | häng-  |                         | 0·17 |
| Bretzen- . . . . .                      |                          |                   | Knebel    | 0·22   |                         |      |
| adj. Stell- . . . . .                   |                          |                   | Kummete   | 9·00   |                         |      |
| Obergurten- . . . . .                   |                          |                   | Pülster   | 0·45   |                         |      |
| M. 99 für GbgsReitpf., kompl. . . . .   |                          |                   | Reitzeuge | 17·00  |                         |      |
| M. 99 Hafersack- . . . . .              |                          |                   | Riemen    | 0·10   |                         |      |
| M. 8 . . . . .                          | Latern-                  | Anschnall-        |           | 0·15   |                         |      |
| M. 8 für Tragsattel- . . . . .          |                          |                   |           |        | 0·15                    |      |
| für schwere Zugpf., Hals- . . . . .     |                          |                   |           |        | 1·76                    |      |
| für Seiltgt., Pack- . . . . .           |                          |                   |           | Garnt. | 0·52                    |      |
| M. 99 adj. Stallhalter- . . . . .       |                          |                   |           |        | 0·70                    |      |
| M. 99 Steigbügel- . . . . .             |                          |                   |           |        | 0·23                    |      |
| M. 8                                    | Deichsel-Trag- . . . . . |                   |           |        | St.                     | 0·39 |
|   | Widerhalt- . . . . .     |                   |           |        | 0·38                    |      |
| Bretzen- . . . . .                      |                          |                   |           | Ringe  | 0·23                    |      |

| Benanntlich                        |                       | Anzahl  | Mittleres Gewicht in kg |      |
|------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|------|
| M. 12 kompl. . . . . .             | Pack- Sättel          | St.     | 44.50                   |      |
| M. 75 kompl. Mun- u. Bagage-       |                       |         | 22.03                   |      |
| M. 68 adj.                         | Lauf- . . . . .       |         | 0.72                    |      |
|                                    | Zug- . . . . .        |         | 0.65                    |      |
| M. 99/9 Pack- . . . . .            | Tornister             |         | 2.65                    |      |
| M. 75 Packsattel-                  | Hinter- . . . . .     |         | 0.67                    |      |
|                                    | Vorder- . . . . .     |         | 0.56                    |      |
| TgtHand- . . . . .                 | Zügel                 |         | 0.39                    |      |
| <b>Pferderequisiten.</b>           |                       |         |                         |      |
| Hafer- . . . . .                   | Beutel                |         | St.                     | 0.15 |
| Hafer-Doppel- . . . . .            |                       | 0.54    |                         |      |
| Stollen- . . . . .                 |                       | 0.03    |                         |      |
| Tränk- . . . . .                   | Eimer                 | 0.42    |                         |      |
| Fuß- . . . . .                     | Fesseln               | 0.17    |                         |      |
| für schwere Zugpf., Fuß- . . . . . |                       | 0.20    |                         |      |
| mit Handriemen, Pf.- . . . . .     | Kardätschen           | 0.18    |                         |      |
| M. 99 . . . . .                    | Koppeln               | 0.20    |                         |      |
| M. 84 Fahr- . . . . .              | Peitschen             | 0.14    |                         |      |
| kl. beschl. Pf.- . . . . .         | Pflücke               | 0.70    |                         |      |
| Pf.-Anhäng- . . . . .              | Ringe                 | 0.19    |                         |      |
| 0.6 hl . . . . .                   | Hafer- Säcke          | 0.42    |                         |      |
| 1.2 hl für Reitzeuge, adj. . . . . |                       | 0.84    |                         |      |
| M. 11 . . . . .                    | Stollen-<br>schlüssel | 0.26    |                         |      |
| 4 m lg.                            | Futter- . . . . .     | Stricke | 0.28                    |      |
| 8 m lg.                            |                       |         | 0.56                    |      |
| mit-Handriemen, . . . . .          | Striegel              | 0.35    |                         |      |
| Futter- . . . . .                  | Tornister             | 0.18    |                         |      |
| kompl. engl. (deutsche) . . . . .  | Wurfapparate          | 11.00   |                         |      |

| Benanntlich                                    |                            | Anzahl        | Mittleres Gewicht in kg |      |
|--|----------------------------|---------------|-------------------------|------|
| <b>Hebzeuge u. Handhabungsgeräte.</b>          |                            |               |                         |      |
| 1 m lg., 10 cm dicke Haft- . . . . .           |                            | Pflöcke       | 6·00                    |      |
| M. 13 eis. Zugseil- . . . . .                  |                            | Rollen        | 6·50                    |      |
| Drittel- . . . . .                             |                            | Seile         | 4·50                    |      |
| 60 m lg.                                       | 20 mm dicke Zug- . . . . . |               | 19·00                   |      |
| 120 m lg.                                      |                            |               | 37·00                   |      |
| 10 cm M. 8/12 Vorholfeder-Spann- . . . . .     |                            | Schlüssel     | 2·30                    |      |
| 10 cm M. 8 kompl. Vorholfeder-Spann- . . . . . |                            | Vorrichtungen | 8·30                    |      |
| M. 11 (99, 75, alt. A.) Wagen- . . . . .       |                            | Winden        | 15·50                   |      |
| <b>Batteriebauerfordernisse.</b>               |                            |               |                         |      |
| M. 89 . . . . .                                |                            | Beilhämmer    | 1·50                    |      |
|  |                            | Beilpicken    | 1·10                    |      |
| . . . . .                                      |                            | Brechstangen  | 12·00                   |      |
| M. 99 mit Stiel, . . . . . ? . . . . .         |                            | Krampen       | 2·80                    |      |
|  |                            | Schaufeln     | 1·65                    |      |
| M. 15 zerlegb. . . . .                         |                            |               | 1·30                    |      |
| 9 kg eis. . . . .                              |                            | Schlegel      | 10·20                   |      |
| . . . . .                                      |                            | Spaten        | 0·60                    |      |
| <b>Fertige Munition.</b>                       |                            |               |                         |      |
| 10 cm M. 10/9 (5, 99) schf. adj. . . . .       |                            | Granaten      | 14·78                   |      |
| 10 cm M. 10 (99/8) schf. Hülsen- . . . . .     |                            | Patronen      | 1·26 (1·23)             |      |
| 10 cm M. 99 schf. adj. . . . .                 |                            | Schrapnells   | 12·75                   |      |
| <b>Munitionsbestandteile.</b>                  |                            |               |                         |      |
| M. 8   | adj. Hülsen- . . . . .     | Zündschrauben | St.                     | 0·08 |
| M. 9   |                            |               |                         |      |

| Benanntlich                             |                                | Anzahl           | Mittleres Gewicht in kg |      |
|---|--------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| <b>Verpackungserfordernisse.</b>        |                                |                  |                         |      |
| blech. Schmer- . . . . .                |                                | <b>Büchsen</b>   | 2·00                    |      |
| 10 cm M. 8 für Requisitionskisten       | gr.                            | hölz. Einsätze   | 0·98                    |      |
|   | kl.                            |                  | mit 1 Fach,             | 0·90 |
|   |                                |                  | mit 3 Fächern,          | 0·55 |
|   |                                |                  | mit 4 Fächern,          | 0·54 |
|   | r.                             |                  | Vorholer                | 0·60 |
| l.                                      | 0·82                           |                  |                         |      |
| für 60 cm zerlegb. Handsägen, . . . . . |                                |                  | 0·43                    |      |
| M. 99 Krampen- . . . . .                |                                |                  | 0·61                    |      |
| 7 cm M. 99 Pechfackel- . . . . .        |                                | <b>Futterale</b> | 0·35                    |      |
| M. 99                                   | Schaufel- . . . . .            |                  | 0·53                    |      |
| M. 99/15                                |                                |                  | 0·65                    |      |
| 10 cm M. 99 Wischkolben- . . . . .      |                                |                  | 0·24                    |      |
| 10 cm M. 10 (8/10) für Aufsatz-         | Res.-Bestandteile,             | <b>St.</b>       | 0·84                    |      |
| 10 cm M. 8 Verschuß-                    |                                |                  | 0·84                    |      |
| GBL.-Geld- . . . . .                    |                                | <b>Kassetten</b> | 9·80                    |      |
| M. 8                                    | Hülsenzündschrauben- . . . . . |                  | 0·40                    |      |
| M. 9                                    |                                | 0·44             |                         |      |
| M. 8 Werkzeug- . . . . .                |                                |                  | 15·10                   |      |
| 10 cm M. 8                              | Requisition- . . . . .         | <b>Kisten</b>    | 36·60                   |      |
| 10 cm M. 10                             |                                |                  | 37·90                   |      |
| Pack- . . . . .                         |                                | <b>Körbe</b>     | 6·20                    |      |
|   |                                | <b>Säcke</b>     | 0·81                    |      |
| Karten- . . . . .                       |                                |                  | 0·48                    |      |
| M. 90 (alt. A.) Feldschmieden-          |                                | <b>Taschen</b>   | 4·35                    |      |
| 10 cm M. 8                              | Requisition- Pack- . . .       |                  | 6·90                    |      |
| M. 75                                   |                                |                  | Pf.-                    | 0·74 |
| M. 99                                   |                                |                  |                         | 0·90 |

| Benanntlich                               |                     | Anzahl | Mittleres Gewicht in kg       |        |  |
|---|---------------------|--------|-------------------------------|--------|--|
| Schraubstock- u. Beschlagzeug-Pack- . . . | Taschen             |        | 3·22                          |        |  |
| Amboß- u. Wassereimer- . . . . .          |                     |        | 1·93                          |        |  |
| mit                                       | Tornister           |        | 1·68                          |        |  |
| ohne                                      |                     |        | Riemenschleifen, led. . . . . | 1·06   |  |
| Pf.-Medikamenten- . . . . .               |                     |        | 1·90                          |        |  |
| Schriften- . . . . .                      |                     |        | 1·09                          |        |  |
| hölz. Seil- . . . . .                     |                     |        | Trommeln                      | 3·00   |  |
| kl. beschl. Kassa- . . . . .              | Truhen              |        | 8·40                          |        |  |
| M. 5 beschl. Bt.-Werkzeug- . . . . .      |                     |        | 22·20                         |        |  |
| 10 cm M. 8 für Requisitenkisten, Bolzen-  | St.                 |        | 1·60                          |        |  |
| beschl. Dienstschriften- . . . . .        |                     |        | 11·20                         |        |  |
| beschl. ganze Gewehr-Pat.- . . . .        |                     |        | 9·50                          |        |  |
| 10 cm M. 10 (M. 99 hölz.) G.- . . . .     |                     |        | 7·38                          |        |  |
| beschl. Pf.-Medikamenten- . . . . .       |                     |        | 7·80                          |        |  |
| 10 cm M. 10 Richtmittel- . . . . .        |                     |        | 18·79                         |        |  |
| 7·5 cm M. 15                              |                     |        | Schmiermaterial- . . . . .    | 3·00   |  |
| 10 cm M. 15                               |                     |        |                               | 5·20   |  |
| 10 cm M. 99 Schlosserwerkzeug- . . . .    |                     |        | 10·20                         |        |  |
| 10 cm M. 99 hölz. Sr. . . . .             |                     |        | 7·57                          |        |  |
| Signallaternen- . . . . .                 |                     |        | 1·75                          |        |  |
| 10 cm M. 99 Verpfl.- . . . .              |                     |        | 4 <sup>8</sup> ·46            |        |  |
| <b>Metallsorten.</b>                      |                     |        |                               |        |  |
| 10 cm M. 8 für GbgsKarren, Res.- . . . .  |                     |        | Bolzen u. Nieten              | Garnt. |  |
| für M. 99 Stallhalterriemen, . . . . .    | Federhaken          | St.    | 0·08                          |        |  |
| 30  | mm Stahl- . . . . . | Griffe | 100 St.                       | 4·95   |  |
| 35  |                     |        |                               | 7·65   |  |
| 40  |                     |        |                               | 8·50   |  |
| 45  |                     |        |                               | 11·80  |  |

| Benanntlich              |                           | Anzahl          | Mittleres Gewicht in kg |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 50                       |                           |                 | 13.45                   |
| 55                       | mm Stahl- . . . . .       | 100 St.         | 14.75                   |
| 60                       |                           |                 | 18.95                   |
| für Maultiere, . . . . . |                           |                 | 0.33                    |
| Nr. 1                    |                           |                 | 0.42                    |
| Nr. 2                    | für Reitpfe., . . . . .   |                 | 0.52                    |
| Nr. 3                    |                           | Hufeisen        | 0.62                    |
| Nr. 4 S                  |                           | St.             | 0.81                    |
| Nr. 5 S                  |                           |                 | 0.93                    |
| Nr. 6 S                  |                           |                 | 1.09                    |
| 80 mm lg. . . . .        |                           | Karabiner       | 0.04                    |
| Nr. 1                    |                           |                 | 2.30                    |
| Nr. 2                    |                           |                 | 2.80                    |
| Nr. 3                    |                           |                 | 3.38                    |
| Nr. 4                    | Huf- . . . . .            | Nägel           | 1000 St.                |
| Nr. 5                    |                           |                 | 4.46                    |
| Nr. 6                    |                           |                 | 5.00                    |
| verzinnte                | Gürtel- . . . . .         |                 | 0.16                    |
|                          | gr.   halbrunde . . . . . | Ringe           | 0.36                    |
|                          | kl.                       |                 | 0.30                    |
|                          | Halfter- . . . . .        |                 | 0.26                    |
| Nr. 1                    |                           |                 | 0.09                    |
| Nr. 2                    | ohne Rollen,              | 10 St.          | 0.13                    |
| Nr. 3                    |                           |                 | 0.24                    |
| Nr. 2                    |                           | verzinnte . . . | Schnallen               |
| Nr. 3*                   | mit Rollen,               |                 | 0.16                    |
| Nr. 4                    |                           |                 | 0.20                    |
| Umlaufriemen- . . . . .  |                           |                 | 0.38                    |
|                          |                           |                 | 0.74                    |

| Benanntlich                               |                             | Anzahl   | Mittleres Gewicht in kg                     |             |       |
|---|-----------------------------|--|---|-------------|-------|
| 10 cm M. 10/8                             | für Einheitskarren          | Res.-<br>Schrauben,<br>-Bolzen,<br>-Muttern,<br>-Nieten u.<br>-Splinte | 3·97  |             |       |
| 10 cm M. 10                               |                             |  | 3·97  |             |       |
| 10 cm M. 8                                | für GLaf.,                  |  | Garnl.                                      | 11·16       |       |
| 15 cm M. 10                               |                             |  | 7·58  |             |       |
| 10 cm M. 8                                | für GSchleifen,             |  |   | 6·32        |       |
| 10 cm M. 8/12                             |                             |  | 5·82  |             |       |
| 16 mm dicke,<br>für Reitpf.,              | scharfe                     |  | Stahlader-<br>Schraub- . . . . .<br>Stollen | 1000<br>St. | 30·00 |
| 16 mm dicke<br>für Reitpf.,               | stumpfe                     |  |   | 24·00       |       |
|   |                             |  |   | 30·00       |       |
|   |                             |  |   | 24·00       |       |
| <b>Ledersorten.</b>                       |                             |  |   |             |       |
| rauhgare schwarze Lamm- . . . . .         |                             | Felle  |   | 0·65        |       |
| leichtes                                  | schwarzes Blank- . . . . .  | Leder  | St.   | 18·00       |       |
| schweres                                  |                             |  |   | 22·00       |       |
| leichtes                                  | schwarzes<br>Kuh- . . . . . |  |   | 8·00        |       |
| schweres                                  |                             |  |   | 10·00       |       |
| schweres Natur-                           |                             |  |   | 12·40       |       |
| <b>Gewebe.</b>                            |                             |  |   |             |       |
| 1·1 cm                                    | br. . . . .                 | Docht  |   | 0·01        |       |
| 2 cm                                      |                             |  |   | 0·02        |       |
| 8 cm br. Spagal- . . . . .                | Zwirn- . . . . .            | Gurten   | m   | 0·13        |       |
| 8 cm br.                                  |                             |  |   | 0·16        |       |
| 14 cm br.                                 |                             |  |   | 0·24        |       |
| 96 cm br. Haus- . . . . .                 | Leinwand                    |  |   | 0·40        |       |
| 95 cm br. Kib- . . . . .                  |                             |  |   | 0·40        |       |
| 96 cm br. olivgrüne, impräg. Segel- . . . |                             |  |   | 0·57        |       |



| Benanntlich                      |                  | Anzahl | Mittleres Gewicht in kg |
|----------------------------------|------------------|--------|-------------------------|
| <b>Garne u. Seilerwaren.</b>     |                  |        |                         |
| 12er Bind-                       | Faden            | Knl.   | 0·10                    |
| 2 mm dicke Reb-                  | Schnüre          | hm     | 0·20                    |
| 3 mm                             |                  |        | 0·80                    |
| starker roher Sattler-           | Zwirn            | Knl.   | 0·11                    |
| <b>Verschiedene Materialien.</b> |                  |        |                         |
| 100 cm lg. Pech-                 | Fackeln          | St.    | 1·62                    |
| harte Holz-                      | Kohlen           | hl     | 33·68                   |
| <b>Gewöhnliche Werkzeuge.</b>    |                  |        |                         |
| 14 mm Stollen-                   | Bohrer           | St.    | 0·5                     |
| M. 8 kompl. Schatullen-          | Feldschmieden    |        | 66·00                   |
| M. 8 kompl. Gbgs.-               |                  |        | 40·00                   |
| mit Stiel, gewöhnl.              | Hacken           |        | 1·68                    |
| mit Stiel, Holz-                 |                  |        | 2·50                    |
| 60 cm zerlegb. Hand-             | Sägen            |        | 0·87                    |
| s. Tragvorrichtung, Wald-        |                  |        | 2·25                    |
| M. 13 Kumpet-                    | Schlüssel        |        | 0·16                    |
| Kumpet-                          |                  |        | 0·20                    |
| M. 99<br>alt. A.                 | kompl. Beschlag- |        | 8·00                    |
|                                  |                  |        | 6·44                    |
| für FBl.,<br>für GBl.,           | kompl. Sattler-  |        | 13·20                   |
|                                  |                  |        | 6·10                    |
| M. 99 für FBl.,                  | kompl. Schmiede- |        | 9·50                    |
| M. 5 für FBl.,                   |                  | 77·00  |                         |
| M. 8 für GBl.,                   |                  | 28·65  |                         |

| Benanntlich   |  | Anzahl | Mittleres Gewicht in kg |
|---|--|--------|-------------------------|
| für FBL,<br>für GBL,  | kompl. Wagner- . . . . .                 | St.    | 8·90                    |
|   | Werkzeuge                                |        | 2·84                    |
|   | für Art.-Werkführer, kompl. . . . .      |        | 7·60                    |
|   | Werkzeuggarnituren                       |        |                         |
| <b>Kanzlei- und Schuleinrichtungen.</b>                       |  |        |                         |
|   | . . . . .                                | St.    | 0·32                    |
|   | Meldeblöcke                              |        |                         |
| <b>Geräte.</b>  |  |        |                         |
|   | beschl. . . . .                          |        | 0·78                    |
|   | Bergstöcke                               |        |                         |
|   | s. Ring, . . . . .                       |        | 0·67                    |
|   | Kletterstricke                           |        |                         |
|   | für Art., s. Überzug, Signal- . . . .    |        | 5·53                    |
|   | Fahnen                                   |        |                         |
|   | für Handlaternen, blech. Öl- . . . .     |        | 0·19                    |
|   | Flaschen                                 |        |                         |
| M. 8 . . . . .  |  | St.    | 1·30                    |
| für Berittene, s.<br>Riemen u. Struppe,                       | Hand- . . . .                            |        |                         |
|   | Laternen                                 |        |                         |
|   | für Art., s. Öllampe, blech. Signal- . . |        | 0·80                    |
|   |  |        |                         |
| M. 1 (75) s. Schlüssel, Selbstsperr-<br>Vorhäng- . . . . .    | Schlösser                                |        | 0·20                    |
|   |  |        |                         |
|   | blech. Pechfackel- . . . . .             |        | 1·34                    |
|   | Schuhe                                   |        |                         |
|   | s. Riemen, . . . . .                     | Paar   | 2·80                    |
|   | Steigeisen                               |        |                         |
|   | für Berittene, Signalfahnen- . . . . .   |        | 0·10                    |
|   | Tücher                                   |        |                         |
|   | . . . . .                                | St.    | 7·37                    |
|   | Zeltausrüstungen                         |        |                         |
|   | . . . . .                                |        | 0·85                    |
|   | Zeltsäcke                                |        |                         |
|   | . . . . .                                |        | 0·89                    |
|   | Zeltstangen                              |        |                         |
| <b>Mathematische, physikalische u. chemische Instrumente.</b> |  |        |                         |
| M. 5 s. Etui u. Probierrglas, gläs. . . .                     | Ärömeter                                 | St.    | 0·18                    |
| M. 12 B. u. St. mit 80 cm Basis, kompl.                       | Distanzmesser                            |        |                         |

| Benanntlich   |                       | Anzahl | Mittleres Gewicht in kg |
|---|-----------------------|--------|-------------------------|
| M. 7 mit Skala, Umbängriemen u. Etuis. Tragriemen . . . . . | Doppel-Fernrohre      | St.    | 1·94                    |
| M. 8/12 Z, 15fach, mit Skala, kompl. . . . .                |                       |        | 4·20                    |
| M. 14 kompl. . . . . .                                      | Sprachrohre           | St.    | 0·82                    |
| für Berittene,  | Stations-ausrüstungen |        | 26·00                   |
| für Unberittene, kompl. Telf. . . . .                       |                       |        | 24·00                   |
| für GBl., Res.- . . . . .                                   | Telephon-material     | Garnt. | 75·22                   |

§ 4. Rechnungssätze zur Bestimmung des Vorrates an Beschirung u. PfRequisiten für die Unterabtn. der GHb-Formationen.

| Benanntlich                         |                | Rechnungssätze  |               |  |  |   |  |  |               |             |
|-------------------------------------|----------------|---|---------------|--|--|---|--|--|---------------|-------------|
| <b>Beschirung.</b>                  |                |   |               |  |  |   |  |  |               |             |
| für schwere Zugpf., Brust- . . .    |                | <b>Blätter</b>  | 4<br>2        | St. pro Bt. im 3. u. 14. Kps.<br>St. pro Bt. in BHD. |  |   |  |  |               |             |
| TgtTrensen . . . . .                | <b>Gebisse</b> | Wischzaum . . . . .   | 4<br>2        | St. pro Unterabt.                                    |  |   |  |  |               |             |
| M. 68 . . . . .                     |                |   | <b>Gurten</b> |  | Sattel-<br>Ober-<br>M. 99 für schwere<br>Zugpf. . . . .<br>M. 10 MunPack- . . . . .<br>Schwung- . . . . .<br>M. 68 . . . . .<br>M. 68 für schwere<br>Zugpfe. . . . .<br>M. 8 Tragsattel-Unter- . . . . . | 0-03<br>0-02<br>0-02<br>0-01<br>0-01<br>0-08<br>0-1<br>0-08<br>0-04                           | St. pro Pf. u. Tgt.<br>St. pro Reitpf.<br>St. pro schweres Zugpf.<br>St. pro MunTgt.<br>St. des Bedarfes.<br>St. pro Reitpf.<br>St. pro Tgt.<br>St. pro schweres Zugpf.<br>St. des Bedarfes. |  |               |             |
| M. 99 . . . . .                     | <b>Gürtel</b>  | Sattel-<br>Unter-<br>M. 68 für schwere<br>Zugpfe. . . . .<br>M. 8 Tragsattel-Unter- . . . . . |               | 4<br>2   |  | St. pro Bt. im 3. u. 14. Kps.*<br>St. pro Bt. in BHD.   |  |  |               |             |
| M. 8 . . . . .                      |                |   |               | <b>Halftern</b>                                      |  | gr. (kl.) Tgt. . . . .  | 0-02<br>0-02<br>0-04   | St. pro schweres Zugpf.<br>St. pro Reitpf.<br>St. pro Tgt.                                   |               |             |
| M. 68 . . . . .                     |                |   |               |  |  |   | <b>Kloben</b>  | s. Bolzen   eckige  <br>u. Hölse   runde   Einhäng-  | 4<br>2        | St. pro Bt. |
| Bretzen- . . . . .                  |                |   |               |  |  |   |  |  | <b>Knebel</b> | 2           |
| Obergurten- . . . . .               |                |   |               | <b>Pöfster</b>                                       |  |   | 0-03   | St. pro Pf. u. Tgt.  |               |             |
| M. 90 Hafersack-Anschnall-          |                |   |               | <b>Riemen</b>  |  | für schwere Zugpfe., Hals- . . . . .<br>M. 8 . . . . .<br>M. 8 für Trag-<br>sattel, . . . . . | 0-1<br>4<br>2<br>0-5<br>0-5  | St. pro Reitpf.<br>St. pro Bt. im 3. u. 14. Kps.<br>St. pro Bt. in BHD.<br>St. des Bedarfes. |               |             |
| M. 8 . . . . .                      |                |   |               |  |  |   | Latern-<br>Anschnall-  | 0-5  |               |             |
| M. 8 für Trag-<br>sattel, . . . . . |                |   |               |  |  |   |  | 0-5  |               |             |

§ 4.

| Benanntlich                       |               | Rechnungssätze |                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------|
| M. 99 adj. Stallhalter- . . . . . | Riemen        | 0-02           | St. pro Pf. u. Tgt. |                                 |
| M. 99 Steigbügel- . . . . .       |               | 0-02           | St. pro Reitpf.     |                                 |
| M. 8 Deichsel-Trag- . . . . .     |               | 2              | St. pro Bt.         |                                 |
| M. 8 Widerhalt- . . . . .         |               | 2              |                     |                                 |
| M. 68 adj. . . . .                | Lauf-<br>Zug- | Stränge        | 1                   | St. pro GesEinheit.             |
|                                   |               |                | 0-5                 | St. pro M. 11 GbgsKarren.       |
|                                   |               |                | 1                   | St. pro Fuhrwerk.               |
| M. 75 Packsattel-                 | Hinter-       | Zeuge          | 1                   | St. pro Bt., u. MunKol. in BHD. |
|                                   | Vorder-       |                | 1                   |                                 |
| TgtHand- . . . . .                | Zügel         | 0-04           | St. pro Tgt.        |                                 |

**PfRequisiten.**

|                              |                  |      |                   |
|------------------------------|------------------|------|-------------------|
| Hafer-Doppel- . . . . .      | Beutel           | 0-3  | St. pro Reitpf.   |
| Tränk- . . . . .             | Eimer            | 0-15 | St. des Bedarfes. |
| mit Handriemen, Pf.- . . . . | Kar-<br>dätschen | 0-03 |                   |
| M. 84 (68) Fahr. . . . .     | Peitschen        | 0-06 |                   |
| kl. beschl. Pf.- . . . .     | Pflöcke          | 0-05 |                   |
| 0-6 hl . . . . .             | Hafer-<br>Säcke  | 0-3  |                   |
| 1-2 hl für Reitpfe., adj.    |                  | 0-1  |                   |
| mit Handriemen, . . . . .    | Striegel         | 0-04 |                   |
| Futter- . . . . .            | Tornister        | 0-5  |                   |



§ 5. Rechnungssätze an Hufbeschlagsmaterial für die GARTformationen

| Pro   | Benennung                                       | Ins Feld mitzunehmen                                  | Vorrat für den ersten Beschlag | Mehrvorräte | Summe |    |
|---|---|---|--------------------------------|-------------|-------|----|
| Reitpf.                                     | für Reitpf. *) . . . . . Hufeisen <sup>1)</sup> | 2   | 4                              | 2           | 8     |    |
|   | Stahl-*) . . . . . Griffe                       | 2   | 4                              | 2           | 12    |    |
|   |   | <sup>2)</sup> 4                                       | .                              | .           |       |    |
|   | Huf-*) . . . . . Nägel                          | 15  | 30                             | 15          | 60    |    |
|   | für Reitpf.                                     | scharfe   Stahlader-<br>stumpfe   Schraub-<br>Stollen | 24                             | 8           | 4     | 36 |
|   |   |   | 24                             | 8           | 4     | 36 |
| M. 11 . . . . .                             | Stollenschlüssel                                | 1   | .                              | .           | 1     |    |
| Maultier<br>Tragpf.<br><br>Tgt.             | für Maultiere . . . . . Hufeisen <sup>1)</sup>  | 2   | 4                              | 2           | 8     |    |
|   | für Reitpf. . . . .                             | 2   | 4                              | 2           | 12    |    |
|   |   | <sup>2)</sup> 4                                       | .                              | .           |       |    |
|   | Huf-*) . . . . . Nägel                          | 20  | 40                             | 20          | 80    |    |
|   | für Reitpf. *)                                  | scharfe   Stahlader-<br>stumpfe   Schraub-<br>Stollen | 24                             | 8           | 4     | 36 |
|   |   |   | 24                             | 8           | 4     | 36 |
| M. 11 . . . . .                             | Stollenschlüssel                                | 0.5   | .                              | .           | 0.5   |    |
| Zugpf.<br>(Tragpf.<br>schweren<br>Schlages) | S*) . . . . . Hufeisen <sup>1)</sup>            | 2   | 4                              | 2           | 8     |    |
|   | Stahl-*) . . . . . Griffe                       | 2   | 4                              | 2           | 12    |    |
|   |   | <sup>2)</sup> 4                                       | .                              | .           |       |    |
|   | Huf-*) . . . . . Nägel                          | 20  | 40                             | 20          | 80    |    |
|   | *)<br>16 mm dicke                               | scharfe   Stahlader-<br>stumpfe   Schraub-<br>Stollen | 24                             | 8           | 4     | 36 |
|   |   |   | 24                             | 8           | 4     | 36 |
| M. 11 . . . . .                             | Stollenschlüssel                                | 0.5   | .                              | .           | 0.5   |    |

Anmerkung.

- <sup>1)</sup> Alle Hufeisen sind mit eingeschweißten Stahlgriffen zu hinterlegen.  
<sup>2)</sup> Pro Pf. sind 4 Stahlgriffe (mit eingeschweißten) ins Feld mitzunehmen; die übrigen Stahlgriffe sind in die Hufeisen einzuschweißen.  
<sup>3)</sup> Stahlgriffe sind pro Hinterabt. auf 100 Stück nach oben abzurunden.  
 Hufnägel " " " " 500 " " " "  
 Schraubstollen " " " " 100 " " " "
- <sup>\*)</sup> Die Großengattungen richten sich nach dem zugewiesenen Pf-Material und sind von den TrpnKörpern zu bestimmen.


Kerbenscheibe.

III. kir.  
honvéd körzeti  
Kerék  
Budapest  
IV., Váci-u. 20

Fernabfeuer-Apparat für feuernde Scheingeschütze.


Kompletter Apparat.

(Ansicht von hinten.)




Schlägerwerk.

(Schlagbolzen entspannt.)




Schlägerwerk.


(Schlagbolzen gespannt.)



Hebelscheibe.




Kerbenseibe.




Patronenplatte.

(Ansicht von vorne.)




Patronenplatte.

(Ansicht von hinten.)



Abspulvorrichtung.



Schlägerhülse.



Schlagbolzen.



Hebelfeder.



Schlagfeder.





Fernabfeuer-Apparat

Abzug nach links.

(in das Scheingeschütz eingesetzt).

Ansicht von hinten.

Abzug nach rechts.



Blattfeder.



Dr. Ing. h. c. h. Hopewell & Co. Leipzig



NKE EKK

HHK Kari Könyvtár



84750964





