

B

925

mi Minister 23880/elt. I. 1922. sz. rendelete.

ZIMNA. TUD. KÖNYVTÁR

ARCHIVUM

Lelt. sz.: 1356

sz. 1642-2
1641-2

Felszerelési szabványok

a m. kir. honvédség ELLENŐRÖLVE 1925.

fényszóró- és világító-alakulatai

részére.

16. M. 60 cm. taligás fényszóró-
szerelvény.

1642


BUDAPEST,
PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA.
1922.

20247-1

TARTALOM.

(Minden fejezet önálló mellékletet képez.)

- I. Fejezet. Felszerelési kimutatás.
- II. Fejezet. Teljességi kimutatás.
- III. Fejezet. Csomagolási vázlat.



Muz 486



V-5.



I. FEJEZET.

Felszerelési kimutatás

egy 16. M. 60 cm. taligás fényszóró-szerelvényhez.



A szerelvény főadatai.

A szerelvény neme	Kezelő személyzet											Foga- toló sze- mélyzet		Lovak		Járművek							Meg- jegy- zés						
	ebből																												
	fegyverzet																												
	k u r t á l y															t a l i g a													
16. M. 60 $\frac{c}{m}$ tali- gás fényszóró	1	1	2	2	6	1	1	1	1	1	7	11	1	10	11	2	10	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9

Benzin-motor	Simmeringi gyártmány, három hengerű, 1450 fordulatszám, 11·6 lóerő, magas feszültségű gyújtással.
Dynamo	Siemens-Schuckert gyártmány, egyenáram, 1450 fordulatszám, 90 Volt, 60 Ampère, 5·4 KW teljesítménnyel.
Lámpa	Mellékáramkörű automata szabályzóval, 48 Volt, 60 Ampère, 60 $\frac{cm}{m}$ -es tükörátmérővel, szénméretek: + 210 \times 23 $\frac{mm}{m}$, - 190 \times 16 $\frac{mm}{m}$.
Kábel	250 $\frac{cm}{m}$ hosszú, kéteres 16 $\frac{mm}{m}^2$, anyaga vörösréz.

Fontosabb üzemanyag-készlet elhelyezve	Benzin kg	Olaj kg	Petro- leum liter	Dynamo- olaj kg
Géptaligán	42	4	.	.
Üzemanyagtaligákon	280	36	.	.
Szereléktaligán	.	.	5	1
Összesen	322	40	5	1

A szerelvény felszerelése.

Mennyiség	T á r g y	T á r o l v a a								
		Lámpa- lámpa- állvány	Kábel	Gép	I. Üzem- anyag	II. Üzem- anyag	I. Szerel- lék	II. Szerel- lék	Málha	
		t a l i g á n								
1. Főrészek.										
1	drb	lámpa	taliga *) †)
1	«	lámpaállvány	« *) †)
1	«	kábel	« *) †)
1	«	gép	« *) †)
1	«	I. sz. üzemanyag	« *) †)
1	«	II. sz. «	« *) †)
1	«	I. sz. szerelék	« *) †)
1	«	II. sz. «	« *) †)
1	«	málha	« *) †)

Megjegyzés: *)-al megjelölt tételek részletezése a teljességi kimutatásban található.

†)-el megjelölt tételek csomagolási rendjét a csomagolási vázlat tünteti fel.

Mennyiség		T á r g y	T á r o l v a a								
			Lámpa- Lámpa- állvány-	Kábel-	Gép-	I. Üzem- anyag-	II. Üzem- anyag-	I. Szer- lék-	II. Szer- lék-	Málta-	
			t a l i g á n								
2. Parancsnoki segédletek.											
1	drb	felszerelt parancsnoki táská *)	1	.	.
1	«	I. rész fényező (H. M. 20567. eln. 1.—917) utasítás	1	.	.
1	«	16. M. tűzérési távbeszélő «	1	.	.
1	« üzemenkőnyv	1	.	.
3. Megfigyelő és összekötő eszközök.											
4	drb	vezetėgombolyító... .. berendezés *)	4	.	.
4	«	gombolyító szerkezethez hordheveder *)	4	.	.
3	«	kétrészű vezeték építőrűd *)	3	.	.
6	tekercs	távbeszélő földvezeték	4	2	.
4	drb hangjelzőkészülék *)	4	.	.
6	«	teljes kábeltáska *)	6	.	.
2	«	állványos prizmas 6 ^x távcső *)	2	.	.

Mennyiség		T á r g y	T á r o l v a a								
			Lámpa- Lámpa- Állvány-	Kábel	Gép-	I. Üzem- anyag-	II. Üzem- anyag-	I. Szeré- lék-	II. Szeré- lék-	Málha-	
			t a l i g á n								
1	<i>h/g</i>	stearin								1	
2	csomag	közönséges								2	
4	drb	lámpához	4								
1	"	fekvő olajozó			1						
1	"	álló fecskendező			1						
2	"	kábel összekötő								2	
1	"	gyökér							1		
1	"	finom tisztító	1								
1	"	géphez villamos								1	
7	"	bádog				2	2	1		2	
5	<i>h/g</i>	tisztító								5	
1	"								1		
1	"	tűkörtörő	1								
1	készlet	Braff-féle tűkör	1								
2	drb	szítás			2						

Mennyiség		T á r g y	T á r o l v a a										
			Lámpa-	Lámpa- állvány-	Kábel-	Gép-	I. Üzem- anyag-	II. Üzem- anyag-	I. Szeré- lék-	II. Szeré- lék-	Mátha-		
			t a l i g á n										
2	$\frac{1}{2}$ g	kocsi	kenőcs	2	.
1	drb	kocsikenőcs	bádogszelence	1	.
36	$\frac{1}{2}$ g	motor	olaj	18	18	.
2	drb	18 literes olaj	bádogkanna	1	1	.
1	$\frac{1}{2}$ g	kannában dynamo	olaj	1	.	.
0·02	$\frac{1}{2}$ g	csont	olaj	0·02
1	drb	csontolaj üvegeséhez	bádogszelence	1
1	$\frac{1}{2}$ g	forrasztó	ón	1	.
5	ív	üveg	papír	5	.
0·1	$\frac{1}{2}$ g	forrasztó	paszta	0·1	.
5	liter	finomított	petroleum	5	.
1	drb	5 literes petroleum	bádogkanna	1	.
0·25	$\frac{1}{2}$ g	üveg	por	0·25	.
1	drb	üvegpor	bádogszelence	1	.
0·1	$\frac{1}{2}$ g	kristályosodott	salmiák	0·1	.

Mennyiség		T á r g y	T á r o l v a a								
			Lámpa- Lámpa- árvány-	Kábel-	Gép-	I. Üzem- anyag-	II. Üzem- anyag-	I. Szere- lék-	II. Szere- lék-	Málha-	
			t a l i g á n								
7. Tartalék alkatrészek.											
10	drb	biztosíték	alátétlemez	10	.
10	«	6 amp. biztosíték	betét	10	.
10	«	80 «	biztosítékdugó	10	.
2	drb	80 amp.	biztosítékfej	2	.
2	«	felső és alsó hűtőösszekötő	cső	2	.
100	«	20/25 sz.	drótszeg	100	.	.
100	«	40/100 sz.	«	100	.	.
6	«	tartalék	dugattyúgyűrű	6	.
1	«	teljes	dugattyú	1	.
4	«	szelep	ék	4	.
1	«	forgattyúcsapágó	1	.
2	«	0·7 és 0·8 $\frac{m}{m}$ -es porlasztóhoz	fuvóka	2	.
1	«	golyós csapágó	1	.

A taligák súlya.

Megnevezés	Súly megrakva lovak nélkül
Lámpataliga	330
Lámpaállványtaliga	325
Kábeltaliga	330
Géptaliga	520
Üzemanyagtaliga	330
Szereléktaliga	320
Málhataliga	350

A m. kir. Honvédelmi Minister 23.880/el. n. 1.—1922. sz. rendelete.

V—5.

TERVEZET

III. FEJEZET.


Csomagolási vázlat

egy 16 M. 60 cm. taligás fényező szerelvényhez.



V-5/1.

A lámpataliga csomagolási rendje



Lámpa szerelék ládában

Szám	Drb.	Megnevezés
1.	1	irányzócső
2.	1	lapos szőrecset
3.	1	durva sörteecset
4.	1	szénfogó
5.		
6.		
7.	1	készlet Braff-féle tükkörtisztító
8.		
9.	1	szarvasbőr
10.	3	pár vil. szén badagszelenceben
11.	1	6 m/m-es csavarhúzó 21 cm.
12.	1	lapos előreszelő 21 cm.
13.	1	csipőfogó 18,5 cm
14.	1	laposfogó 13 "
15.		
16.	1	szénkulcs
17.	1	fesz. szabályzó kulcs
18.	1	zsálas fény.éiz. mozgató kar
19.	1	lámpaállvány lehúzókötel két karabéllyal
20.	1	tétel irányzó lovas

négy hordrud a lámpa részére

egy ponyva


A lámpaállvány csomagolási rendje

egy irányzórud.
egy ponyva.


V-5/2
A kábeltaliga csomagolási rendje
 egy ponyva.

A géptaliga csomagolási rendje
 42 kg. motorbenzin a benzintartályban
 egy ponyva.


Az 1.sz. szereléktaliga csomagolási rendje



szekrény



betét



betét


V-5/3.

Szám	Drb.	Megnevezés
1.	45	pár vil. szén bádagszelencében
2.	10	03 m. kábeldob á 500 m
3.	10	hosszú 03m.kábellel
4.	1	állványos 15x ollos prizmás látső
	2	5x " " " "
4.	1	tétel szoró üvegszelet faszekrényben
	1	tétel védő üvegszelet " "
5.	2	03 m gombolyító készülék
	2	gombolyító készülékhez hardheveder
5.	2	távbeszélő szerzőmáská
	2	szögfükrős periszkóp
6.	1	teljes villamos kézilámpa
7.	1	kézi lámpa
8.	1	fonikus távbeszélő állomás
	1	dobozhallgató " "
9.	1	fonikus távbeszélő " "
	1	dobozhallgató " "
10.	1	homályos szögletes üveg
11.	1	színes " "
12.	1	fehér kerek " "
13.		
14.		
15.		
16.		
17.	2	izzókörte szénzálas 110 v.
18.	2	" " 110 v.
19.		
20.		
21.	2	villamos zseblámpa
22.	2	" "
23.	4	villamos zseblámpa tartalék izzókörte
		parancsnoki segédletek
24.	2	színes vizsgálóüveg


A szereléktaliga bal oldalán egy csákány.
 A szereléktaliga jobb oldalán egy ásó.
 egy ponyva.

V-5/4.


Az 1.sz. üzemanyagfaliga csomagolási rendje




1sz. láda oldalnézete



1sz. láda alapnézete



2. sz. láda oldalnézete




2. sz. láda alapnézete


Láda szám.	Jel.	Drb.	Megnevezés		
1.	1	100	motor	benzin	1 barellben
	1	1	könnyű		1
	2	30	motor	olaj	2 kannában
	2	1	dynamo		1
	3	5	lit. Finamított petrolium		1
	4	1	10 literes	benzin	kanna
	5	1		vizes	
	6	2	kocsikenőcs		szelencében
	7	1	Stauffer zsír		
	8	1	tisztító		kőc
	9	1			rongy
	10	8	tart. elem villamos zseblámpához		
11	0,02	kg. csomitolaj üvegcsében és ehez szelencében			
12	3	tekercs szigetelő szallag			
2.	2	1	kg. stearin gyertya		
	3	2	csomag közönséges gyújtó		
	4	1	készlet forrasztó anyag dobozban		
	5	1	kg. forrasztó ón		
	6	0,25	csiszoló por szelencében		
	7	5	üveg-papír		
	8	10	iv	1 sz	csiszoló vászon
	8	10		00 sz	
	9	1	100 x 100 x 2 mm	asbeszt	tömítés
	9	1		Fiber	
9	1	Klingert			
9	1	Seppert			
		1	ponyva		

V-5/5.


A 2.sz. üzemanyagfaliga csomagolási rendje




1sz. láda oldalnézete



1sz. láda alapnézete



2. sz. láda oldalnézete




2. sz. láda alapnézete


Láda szám.	Jel.	Drb.	Megnevezés	
1.		100	motor	benzin 1 barellben
	1	1	kg	tisztító kőc
	2	1		rongy
	3	1		nyers vaselt szelencében
	4	1	álló fecskendező	kanna
	5	1	Fekvő olajozó	
	6	2	szítás	tölcsér
	7	1	vizes	
	8	2	kg. kocsikenőcs	szelencében
	9	1	lit. Finamított petrolium	kannában
		1	ponyva	

V-5/6.


A 2.sz. szereléktaliga csomagolási rendje




Szekrény



betét



betét



Szekrény fedél

V-5/7

Szám	Drb.	Megnevezés
1.	2	Fonikus távbeszélő állomás
	1	gyökérkefe
	40	m. kötődrót 2 m/m
2.	3	kg tisztító rongy
	3	kg. tisztító kőc
	1	szerszámkeret. vászontokban
	1	indító kar
3.	100	20x25 sz. drótszeg szelencében
	100	40x100 sz. drótszeg "
4.	1	fémkefe
	1	örös kefe
5.	4	villamos zseblámpa
6.	1	gomb. lenzsineg
7.	1	készlet gyújtókábel
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
	1	teljes benzin forrasztólámpa
	1	forrasztópáka
	1	gyújtógyertya kulcs
13.	1	tétel sasszeg dobozban
14.	1	gombolyag kendercérna
	1	párhuzamos satu 20 m/m.
15.	1	szárnyas anyával sikkatyú
	3	m. bosszú 2,5 m/m. sug. réz. vez. húzal
16.	3	szívó szelep
17.	3	kipuffogó szelep
18.	6	tarf. dugattyúgyűrű
19.	1	teljes dugattyú
20.	3	szeleprugó
21.		
22.	3	forgattyúcsapágy
	3	golyós csapágy
	1	próbacsap
23.	1	gyújtókészülékhez csavar kulcs
24.	1	űsző
	3	szelepek
25.	1	tű szelep
	1	gázcsőt szabályozó rugó
26.	3	gyújtógyertya
27.	1	fogas kerék lehúzó kengyel
28.	1	kefetartó
29.	1	kollektor csiszoló
30.		

V-5/8.

Szám	Drb.	Megnevezés
31.	1	tétel biztosító alátét tárcsa
32.	1	kézilámpa
33.	1	"
	2-2	kézilámpához fehér és vörös üveg
34.	1	durva sűrűecset
	2	felső és alsó hűtő összekötőcső
35.		
	2	kábel összekötő kapocs
36.	1	porfuvó
	1	örös kulcs
37.		
38.		
39.	1	6 részes hűvel mérce
	1	kábelkés
40.	12	dynamó szénkefe
41.		
42.	1	üveg vágógyémánt
	5	szíjgyártótű szelencében
43.		
44.	10	6 amp. biztosíték betét
	10	80 amp. biztosíték dugó
45.	2	80 amp. biztosíték fej
46.	1	kész. fémbe foglal. fémítőgyűrű
47.	1	tétel csavarok és csavaranyák doboz
48.	1	kalapács 0,5 kg.
49.	1	harapófogó 15 cm
50.	1	gázcsőfogó 19,5 cm.
51.	1	keresztvágó 15 "
52.	1	laposvágó 12 m/m
53.	1	lapos előreszelő 27 cm.
54.	1	félgömbölyű előreszelő 27 cm.
55.	1	félgömbölyű simítóreszelő 27 cm.
56.	1	egyetemes fogó 19 cm.
57.	1	1,1 kg. francia csavar kulcs
58.	1	hegyesfogó 21 cm.
59.	1-1	2, 5, 10 m/m-es lyukasztó
60.	1	10 m/m-es csavarhúzó
61.	1	0,8 kg. francia csavar kulcs
62.	1	összerakható kézi fűrés
3.	1	kézibalka

A II.sz. szereléktaliga jobb oldalán egy csákány.
A II.sz. szereléktaliga bal oldalán egy asó.


egy ponyva.

V-5/g.


A málhataliga csomagolási rendje

Jel	Drb.	Megnevezés
1	3	kézilámpa
2	18	bőrkarika korong
3	9	surló saru
4		
5	9	sasókéval tengely végszeg
6	7	patkósarok kulcs
7	2	vasalt rövid lécóvek
8	12	abrákos tarisznya
9	4	zacska
10	7	zsák
11	5	lő
12	6	vakaró
13	48	éles csavaros patkósarok
14	48	lomba 2 drb zacskóban
15	156	tarít patkószeg
16	24	patkó
17		
18		
19	6	italóveder
	1	ponyva

A málhataliga baloldalán egy ásó.



lada



betét

