

Muz 238

n. 12. számú körrendelethez.
i Közlöny 13. száma.

H-20.

Szíj

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS A M. KIR. HONVÉDSÉG SZÁMÁRA.

Érvényes 1936. évi július hó 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



88 300

BUDAPEST

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1936.



388. Muz 238

1936. évi 3095/eln. 12. számú körrendeletez.
Honvédségi Közlöny 13. száma.

H-20.

Sz/27.

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA.

Érvényes 1936. évi július hó 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.

Hm./Rcs.



BUDAPEST
STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1936.



Egyetemi könyvtár 1.75.

Táblázat az igényjogosultakról és az ártérítés módozatairól.

Igényjogosult	Ingyen kapják	Térítési árat fizetnek	Megjegyzés
Honvédtárca tényleges állományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	a) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett szerek és csak tényleges honvédervos által kiállított, vagy aláírt vényre. b) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett, *-gal megjelölt szerek és csak tényleges honv.-orvos által kiállított, vagy honv.-orvos által láttaozott vényre adható ki, a *-gal nem jelölt szerek tériténdők.
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyénei	1 ^{a)}	.	
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca nyugállományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca nyugállományú legénységi egyénei	1 ^{b)}	.	
Honvédtárca nyugállományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca tiszti állományából származó «honvéd nyugdíjasok és családi pótlékban részesülő családtagtagjai» (kegydíjasok)	.	1	
Honvédtárca legénységi állományából származó «honvéd nyugdíjasok és kegydíjasok»	1 ^{b)}	.	
Honvédtárca leg. áll.-ból származó «honvéd nyugdíjasok családi pótlékban részesülő családtagjai» (kegydíjasok)	.	1	
Honvéd nevelőintézetek növendékei	.	1	
Honvédfogházakban őrzött polgári egyének	.	1	
Csendőrség és ménescsak havidíjasai, legénységi állományú egyénei, valamint családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	

Határozványok.

1. 1—9 grammig az 1 g-os, 10—99 g-ig a 10 g-os árat kell számítani. Az alacsonyabb ár azonban csak addig alkalmazható, míg a magasabb árat meg nem haladja.

Tört fillérek egész fillérnek számítanak.

A legkisebb ár egy fillér.

2. Az árszabásban A) alatt felsorolt gyógyszerek árkiszámításánál — Szerumok, Spiritus concentratus, Spiritus dilutus és az Insulin kivételével — a feltüntetett áron kívül még az 1922/eln. 12—1931. számú körrendelettel rendszeresített 50% kezelési költséget is fel kell számítani.

3. A gyógyszerbeszerzésnél az igényjogosultság minden igazolandó.

4. Gyógyszer és kötszer csakis újonnan kiállított, vagy az orvos által ismétlés céljából újból aláírt és keltezett oly vényre szolgáltatható ki, melyre a kezelő orvos az igényjogosult beteg nevét, rangját, beosztását és esetleg lakását rávezette. A felírt mennyisége többszöröse nem adható ki. Ha a gyógyszertár vezetője a felírt gyógyszermennyiséget feltűnő soknak találja vagy, a készlete kevés, a felírt mennyiségeket lecsökkenti. E tényt az igényjogosult félnek tudomására hozza; szükség esetén a kórház parancsnokának jelenti.

5. A vényt elkészítő gyógyszerész a használati utasítást feltüntető címkerére (dobozra vagy tartályra) az elkészítés keltét feljegyzí és aláírja (parafálja). A gyógyszer kiszolgáltatásakor a vényt a taxabélyegzővel lebélyegzi és aláírásával (kézjegyével) ellátja. A taxabélyegzőn fel kell tüntetni a gyógyszer árát, az adott edényzet árát és a kiszolgáltatás keltét.

6. Edényzetet a gyógyszertárak önköltségi áron adnak. (438.464/12. 1936. H. M. rendelet szerint.)

7. Az adómentes cikkek kizárálag a kórháznak és csakis az engedélyben megjelölt célra adhatók ki; tehát sem el nem adhatók, sem az elaborációhoz fel nem használhatók.

8. Azon szóvédjegyzett gyógyszerek helyett, melyek az árszabásban csak kémiai néven szerepelnek, a kémiai néven felvett szereket kell kiadni.

9. Az árszabásba felvett gyógyszerek igényjogosultak részére nagykereskedésekben stb. nem szerezhetők be.

Azok a gyógyszerek, amelyek ezen árszabásban nem, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben azonban hivatalosak:

a) a kórházi betegek részére szükség esetén «mint E. gyógyszer» beszerzendők,

b) az igényjogosultak részére pedig — saját kívánságukra — polgári gyógyszertárból, vagy gyógyáru nagykereskedőtől a szükséges, vagy ahhoz legközelebb eső, de még elegendő eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők.

10. A visszatérítésre tekintetbe jövő igényjogosultak azon állomásokon, ahol honvéd és közr. kórházi gyógyszertár nincs, polgári gyógyszertárból is beszerezhetik gyógyszereiket, mely esetben visszatérítést kérhetnek. Az ily vények retaxálásánál az alábbiak veendők figyelembe:

a) A retaxálás a honvéd és közr. kórházi gyógyszertárakban a vény kiállításakor érvényben levő polgári gyógyszerárszabás alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy csak az edényzet tiszttitási díja, az egyszerű pordoboz és az egyszerű portárcsa számítható fel.

b) Retaxálásnál csak azok a szerek vehetők figyelembe, amelyek a gyógyszerárszabás A) és B) csoportjában előfordulnak.

c) A vényeken csak az orvos által feltüntetett ismétlések fogadhatók el.

d) Nem vehető figyelembe az oly vény, melyről hiányzik a polgári gyógyszertár bályegzője és az illetékes gazdasági hivatalnak az igényjogsultságot igazoló záradéka.

e) A fentiek alapján retaxált vényt a honvéd és közr. kórházi gyógyszertár a következő záradékkal látja el:

«A honvédség gyógyszerárszabásában előforduló gyógyszer

polgári ára P. f
katonai ára P. f»

(Kelet Aláírás és bályegző.)

Nem retaxálható (statim eset kivételével) a honvéd és közr. kórházi gyógyszertár állomáshelyén levő polgári gyógyszertárban elkészített vény vagy ha annak külalakja a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

11. A csapatok a gyógyszerárszabásban feltüntetett gyógyszerek közül csak a csillaggal megjelölteket igényelhetik. (H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont.)

12. A beteg legénység részére honvéd orvos által szabályszerűen kiállított gyengélkedővényre az alábbi indokolt esetekben adható ki gyógyszer térités nélkül:

a) Ha a beteg gyengélkedőszobában (csapatorvosi rendelő) van, de a gyógyszer elkészítése gyógyszerész szakmunkát igényel. (Pl. főzet, forrázat, komb.-por elkészítése stb.)

b) Ha a gyógyszer a gyengélkedőszoba (csapatorvosi rendelő) készleteből nem adható ki.

c) Ha a beteg lakásán fekszik.

d) Ha a beteg valamely honvédorvosi rendelőbe jár (ambuláns).

A vényre az igényjogsult nevén és beosztásán kívül a lakeimét is rá kell az orvosnak vezetni.

A gyengélkedővényeket a kórház parancsnoka utalja ki.

Egy gyengélkedővényre csak egy igényjogsult személy részére írható fel gyógyszer és annak mennyisége az általában szokásos vény szerűleg rendelt mennyiséget nem haladhatja meg.

Csapatorvosi rendelő és gyengélkedőszoba részére ily módon gyógyszer nem igényelhető, csak járvány esetén. A járvány leküzdésére külön rendelettel engedélyezett gyógyszerek nemesak egyes személyeknek írhatók fel, hanem a gyengélkedőszoba, csapatorvosi rendelő, intézet, szerv részére is.

A csapatok fertőtlenítő szereket vényre a H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont 13/c alpont szerint vételezhetnek fel.

13. A beteg legénység antiluetikus kezelése a csapatoknál a 41.788/12—931. sz. Honv. Min. rendelet szerint történik. Az e célra szükséges gyógyszereket a vdd. vezető orvosa utalja ki.

14. Az «E» csoportba (Extranormáliák) újabb gyógyszerkiliönlegességek felvételére évenként egyszer történik a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatokat a honvédelmi miniszterhez (12. oszt.) kell felterjeszteni.

15. A maximális adagok helyességének ellenőrizhetése céljából a 19 éven aluli gyermekek és 65 éven felüli egyének részére írt vényen az orvos tartozik a beteg életkorát feltüntetni.

A gyógyszerek legnagyobb adagjai u. i. a gyermekek és 65 éven felüli egyének részére aránylag kisebbek. Ezeket akként számítjuk ki, hogy a leg-

nagyobb egyes és napi adag rovatokban lévő súlymennyiségeket a következő számokkal szorozzuk:

1—2 éves kornál	0·1	14—16 éves kornál	0·65
2—4 "	0·15	17—19 "	0·75
5— "	0·2	19—65 "	1·0
8—10 "	0·3	65—80 "	0·8
11—13 "	0·5	80—90 "	0·7

16. Ha valamely gyógyszeres készítménynek csak az alkatrészei hivatalosak a H—20.-ban, de maga a szer nem, amennyiben arra áltandóan szükség van, készlethen lehet tartani (laboratóriumi munkanapló alapján bevételezni). Ily esetben az árat az árszabás alapján mazistráliter kell megállapítani és rovatszámot kérni, egyébként csak alkatrészeiben kell elszámolni.

17. A IV. kiadású «Magyar Gyógyszerkönyv» használatát az 1935. évi 8. sz. Houv. Közlönyben közzétett 1723/eln. 12—1935. számú körrendelet rendeli el. A IV. kiadású «Magyar Gyógyszerkönyv» előiratai alapján kell készíteni a H—20-ban hivatalos gyógyszeres készítményeket (Galenikum), ha azonban egyes gyógyszeres készítmények elkészítéséhez a katonai, vagy régebbi gyógyszerkönyv előiratai alapján az alkatrészek még raktáron vannak, úgy azokat fel kell használni. Az Aqua Cinnamomi spir. előállítását e pontban hivatkozott körrendelet szabályozza.

Synonimák:

- Adalin, Somben: Carbamidum bromoethylacetatum.
- Airol: Bismuthum oxyjodogallicum.
- Albroman: Carbamidum bromisovalerianicum.
- Alsol: Aluminium aceticum-tartarium solutum.
- Amidopyrin, Pyramidon: Amidazophenum.
- Anaesthesia: Aethylium aminobenzoicum.
- Antipyrinum: Azophenum.
- Dermatol: Bismuthum subgallicum.
- Desoform: Calcium tribromphenylicum.
- Dionin: Aethylmorphinum hydrochloricum.
- Diuretin: Theobrominum Natrium salicylicum.
- Domopon: Opium concentratum.
- Duotal: Guajacolum carbonicum.
- Eserin: Physostigminum salicylicum.
- Eucerin: Vaselinum cholesterolatum.
- Extractum Malatis Ferri: Extractum Pomi ferratum.
- Extractum nucis vomicae: Extractum Strychni siccum.
- Glandutrin: Pituisan, Hypoglandin.
- Heroin: Diacetylmorphinum hydrochloricum.
- Honthin: Tanninum albuminatum keratinatum.
- Hyoscin: Scopolaminum hydrobromicum.
- Ichthyol: Ammonium sulfoichthylolicum.
- Kalmopyrin: Calcium acetyl salicylicum.
- Luminal, Sevenal: Acidum phenoxyethylbarbituricum.
- Lysol, Triol: Liquor Kresoli saponatus.
- Migraenin: Azophenum coffeinum citricum.
- Naphthalan: Vaselinum saponatum adulteratum.
- Neomagnol: Chlorogenium.
- Neosalvarsan, Revival: Arsenobensolum.

- Novatropin: Homatropinum methylbromatum.
Novocain: Cocainum novum hydrochloricum.
Oleum cadinum: Pix Juniperi oxycedri.
Opodeldoc: Linimentum saponatum camphoratum.
Panis obesus: Hostia.
Paraffinum solidum: Ceresinum.
Pastilli: comprimata.
Phenol: Acidum carbolicum.
Salol: Phenylum salicylicum.
Sal thermar. Carol. artef: Pulvis ad aquam alk. sulfato salinam.
Tablettae: Comprimata
Thiocol: Kalium sulfoguajacolicum.
Tinctura Rhei vinosa: Vinum Rhei.
Tonogen: Solutio Adrenalinii hydrochlorici.
Tophosan: Phenochinolum.
Urotropin: Hexamethylentetraminum.
Veronal: Acidum diaethylbarbituricum.
-

Szelvény.

(Beragasztandó a H—20. 7. oldalára.)

A gyógyszerek elcserélésének megakadályozása végett: minden efü. ténykedésnél csapatorvosi rendelőben, gyengélkedő szobában, kórházban, stb. a *belső használatra szolgáló gyógyszerek* esakis gömbölyű és fehér címkelvel ellátott üvegben, a *külső használatra szolgáló gyógyszerek* pedig hatszögletes és vörös címkelvel ellátott üvegben tarthatók, illetve szolgáltathatók ki.

A) Gyógyszerek.

Rovat -zám	Legnagyobb adag	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
1.		* † Acidum aceticum concentratum	—	1	—	10	—	84
2.		“ acetylosalicylicum	—	2	—	14	1	30
3.	0·005	0·015	†† arsenicosum 0·1 g. = 1 f.	—	4	—	40	4
4.		“ benzoicum syntheticum	—	1	—	8	—	80
5.		* “ boricum	—	1	—	2	—	12
6.	0·1	0·3	† “ carbolicum	—	1	—	3	—
7.	0·11	0·33	* † “ liquefactum	—	1	—	4	—
8.		* “ citricum	—	1	—	3	—	26
9.	1·0	2·0	† “ diaethylbarbituricum	—	3	—	30	3
10.		† “ hydrochloricum concentratum	—	—	—	—	—	03
11.		† “ hydrochloricum concentratum crudum	—	—	—	—	—	02
12.		* “ hydrochloricum dilutum	—	—	—	—	—	02
13.		“ lacteum	—	1	—	10	1	—
14.		† “ nitricum concentratum	—	—	—	01	—	10
15.	0·6	1·2	† “ phenylaethylbarbituricum 0·1 g. = 1 f	—	7	—	70	6 30
16.		* “ salicylicum	—	1	—	8	—	76
17.		* “ sulfosalicylicum	—	2	—	14	1	32
18.		† “ sulfuricum concentratum	—	—	—	—	—	05
19.		* “ tannicum	—	2	—	12	1	14
20.		“ tartaricum	—	1	—	6	—	54
21.		† “ trichloraceticum	—	4	—	32	3	20
		Adalin : vide Carbamidum brom-aethylacetum	—	—	—	—	—	—
22.		Adeps lanae anhydricus	—	1	—	4	—	30
23.		“ “ hydrosus	—	1	—	4	—	30
24.		Adigan v. Digiclarin solutio	—	3	—	30	3	—
25.	*	“ “ “ inj. 1 kem.	—	—	1	60	—	—
26.		Aether aceticus	—	1	—	5	—	50
27.		“ ad narcosim 100 g. üveggel 1 üveg = 1·90 P	—	—	—	—	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.	10 g.	100 g.			
				db.	db.	db.			
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
28.			Aether ad narcosim adómentes 100 g. 1 tiveg = 1·34 P	-	-	-	-	-	-
29.			“ camphor inj. 20% 1 kem.	-	-	-	40	-	-
30.	*		“ chloratus 100 g. 1 cső = 1·70 P	-	-	-	-	-	-
31.	*		“ depuratus	-	-	1	-	9	-
32.			“ “ adómentes	-	-	-	-	-	30
33.	1·0	3·0	* Aethylium aminobenzoicum	-	-	4	-	36	3
34.	0·05	0·15	†† Aethylmorphinum hydrochloricum 0·1 g. = 10 f	-	90	8	40	84	-
			Airol: vide Bismuthum oxyjodo- gallicum	-	-	-	-	-	-
			Albroman: vide Carbamidum brom- isovalerianicum	-	-	-	-	-	-
35.		†	Aljodan	-	30	3	-	30	-
			Alsol: vide Alumin. acetic. tarta- ric. sol.	-	-	-	-	-	-
36.		*	Alumen	-	-	-	-	1	-
37.			Aluminium aceticum tartarium solutum	-	-	1	-	2	-
38.			Aluminium sulfuricum	-	-	1	-	2	-
39.			Amidazophenum	-	-	4	-	40	4
			Amidopyrin: vide Amidazophenum	-	-	-	-	-	-
40.			Ammonium bromatum	-	-	1	-	4	-
41.			“ chloratum	-	-	1	-	4	-
42.			“ sulfoichthyolicum	-	-	3	-	30	2
43.			Ámylum tritici	-	-	-	-	1	-
			Anaesthesia: vide Aethylium ami- nobenzoicum	-	-	-	-	-	-
44.			Anisi stellati fructus	-	-	2	-	16	1
45.			Antidotum arsenici 1 adag 1·50 P ¹⁾	-	-	-	-	-	-
			Antipyrin: vide Azophenum	-	-	-	-	-	-
46.	0·02	0·05	†† Apomorphinum hydrochloricum 0·01 g. = 4 f 0·1 g. = 40 f	3	90	38	60	-	-
47.		††	Apomorphinum hydrochloricum injectio 1% 1 kem.	-	10	1	-	10	-

¹⁾ Csak alkatrészei igényelhetők.

Rovat- szám	Legnagyobb adag			Á s z e r m e g n e v e z é s e	1 g.		10 g.		100 g.			
	egyes	napi			db.		db.		db.			
					P	f	P	f	P	f		
48.	2·0	10·0	†	Aqua Amygdalarum amararum	—	1	—	3	—	22		
49.		*		“ bisdestillata sterilis 10 kem. in ampulla	—	—	—	80	—	—		
50.		*		“ Calcis	—	—	—	1	—	6		
51.				“ chlorata	—	—	1	—	2	— 14		
52.				“ Cinnamomi spirituosa	—	—	—	1	—	08		
53.		*		“ destillata	—	—	—	1	—	2		
54.	0·03	0·1	*†	Argentum nitricum fusum	—	6	—	50	5	—		
55.			*†	“ proteinicum	—	4	—	30	3	—		
56.			††	Argil 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 8 f	—	72	7	10	71	—		
57.			††	Arsenobenzolum solubile in amp. ² 0·15 g.	—	70	—	—	—	—		
58.	Legnagyobb adagja gyűjtő- érbe fejcsendevye 0·6 g. négy-hat naponkint.		††	“ “ in amp. 0·30 g.	—	90	—	—	—	—		
59.			††	“ “ in amp. 0·45 g.	1	10	—	—	—	—		
60.			††	“ “ in amp. 0·60 g.	1	20	—	—	—	—		
61.			††	“ “ in amp. 0·75 g.	1	40	—	—	—	—		
62.			††	“ “ in amp. 0·90 g.	1	60	—	—	—	—		
63.			†	Arsotonin injectio 1 kem.	—	—	1	—	—	—		
64.			†	Aspidinol filicium oleo solutum	—	22	2	10	21	—		
65.	0·001	0·003	††	Atropinum sulfuricum 0·01 g. = 1 f 0·1 g. = 5 f	—	46	4	50	—	—		
66.			††	“ “ injectio 0·1%, 1 kem.	—	—	—	30	—	—		
67.				Aurantii cortex dulcis	—	1	—	4	—	40		
68.				Azophenum	—	3	—	22	2	10		
69.				“ coffeinum citricum	—	3	—	24	2	40		
70.				—	—	—	—	—	—	—		
71.				—	—	—	—	—	—	—		
72.				—	—	—	—	—	—	—		

²⁾ Az igénylésben pontosan fel kell tüntetni, hogy hány amp legyen a Neosalvarsan és hány amp. a Revival és hány amp. legyen kórházi és hány amp. egyes csomagolásban.

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
73.								
74.								
75.	*	Balsamum Peruvianum			2	—	20	1 90
76.		Barythal «BC» 180, vagy Ventrobaryt Express 165 g.			70	—	—	—
77.		Baryum sulfuricum praecipitatum purum			1	—	2	— 12
78.	*	Benzin			—	—	1	— 10
79.		Betainum hydrochloricum			4	—	40	4 —
80.		Bismosalvan 2 kem.			—	1	60	—
81.		“ in vitro 50 kem.	3	60	—	—	—	—
82.		Bismuthum oxyjodogallicum....			4	—	32	3 20
83.		“ subgallicum			3	—	24	2 40
84.		“ subnitricum			2	—	14	1 40
85.								
86.								
87.	*	Bolus alba sterilis			1	—	6	— 52
88.		Butyrum Cacao			1	—	4	— 32
89.								
90.								
91.		Calcaria chlorata			1	—	6	— 50
92.		Calcium acetylosalicylicum			2	—	20	1 80
93.		“ carbonicum praecipitatum			1	—	3	— 30
94.		“ chloratum crystallisatum			1	—	2	— 16
95.		“ glycerinophosphoricum			2	—	14	1 30
96.		“ hypophosphorosum			1	—	8	— 80
97.		“ lactieum			1	—	4	— 32
98.		“ oxydatum (helyi ár)			—	—	—	—
99.		“ phosphoricum			1	—	4	— 36
100.		“ sulfuricum ustum			—	—	1	— 2
101.	*	“ tribromphenylicum			6	—	60	6 —
102.	*	Calcimuse inj. 5 kem.			—	—	4 40	—
103.		Calciven “ 5 kem.			—	—	5	—

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.	db.	db.	db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
104.		*	Camphora	—	1	—	8	—	76
105.	1·0	3·0	† Carbamidum bromoethylaceticum	—	8	—	76	7	60
106.	1·0	3·0	† " bromisovalerianicum	—	5	—	44	4	40
107.		*	Carbo medicinalis	—	2	—	12	1	20
108.			Centaurii herba	—	1	—	2	—	14
109.			Cera alba	—	1	—	6	—	60
110.			Cera flava	—	1	—	4	—	40
111.			Ceresinum	—	1	—	3	—	30
112.			Cetaceum	—	1	—	4	—	36
113.			Chamomillae flos	—	—	—	1	—	10
114.		*	Charta exploratoria coerulea	—	1 iv = 26 f	—	—	—	—
115.			" " lutea	—	1 iv = 26 "	—	—	—	—
116.		*	" " rubra	—	1 iv = 26 "	—	—	—	—
117.			Chinae succirubrae cortex	—	1	—	5	—	42
118.			Chinidinum sulfuricum	—	14	1	40	13	40
119.			Chininum bisulfuricum	—	10	1	—	10	—
120.			" hydrochloricum	—	14	1	26	12	60
121.			" sulfuricum	—	14	1	22	12	20
122.			" tannicum insipidum	—	7	—	66	6	60
123.	3·0	6·0	† Chloralum hydratum	—	2	—	12	1	10
124.			Chloroformium ad narcosim 50 g. 1 üveg = 90 f	—	—	—	—	—	—
125.		.	" ad usum externum	—	1	—	8	—	70
126.			Cinnamomi Cassiae cortex	—	2	—	12	1	10
127.	0·03	0·06	†† Cocainum hydrochloricum 0·01 g. = 2 f, 0·1 g. = 14 f	1	30	12	60	126	—
128.	0·1	0·3	† Cocainum novum: hydrochloricum	—	10	1	—	10	—
129.		*	" novum hydrochloricum injectio 1%, 2 kem.	—	—	—	30	—	—
130.		†	" novum hydrochloricum injectio 1%, 5 kem.	—	—	—	70	—	—
131.	0·05	0·15	†† Codeinum hydrochloricum 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	90	8	60	85	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
132.			Coffeignum citricum	—	2	—	12	1	20	
133.			“ Natrium benzoicum	—	2	—	14	1	30	
134.	*		“ Natrium benzoicum injectio 20%, 1 kcm.	—	—	—	30	—	—	
135.	*		Collempastrum adhaesivum ³⁾ (Eggoplast vagy Leucoplast) 5 dm ² 2 cm. széles 2½ m. hosszú	—	60	—	—	—	—	
136.	*		Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 10 dm ² 2 cm. széles, 5 m. hosszú	—	90	—	—	—	—	
137.	*		Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 25 dm ² 5 cm széles, 5 m. hoszsú	2	—	—	—	—	—	
138.	*		Collodium	—	1	—	7	—	66	
139.	*		Collyrium adstringens luteum	—	1	—	3	—	24	
140.	*		Comprimati Acidi aceto- salicylici 0·50 g....	—	1	—	10	1	—	
141.			“ Acidi phenylaethyl- barbiturici 0·20 g.	—	2	—	18	1	60	
142.	*		Aluminii acetici tar- tarici tekercs a 4 tabletta	—	6	—	—	—	—	
143.	*		Amidazopheni 0·30 g.	—	—	—	16	1	60	
144.	*		Azopheni 0·50 g.	—	—	—	14	1	40	
145.	2 db	4 db.	† “ Barbamidi 0·40 (Acidum diaethylbarbituricum 0·116 g., Amidazophenum 0·284 g.)	—	—	—	24	2	40	
146.			“ Bismuth-Tannin- Opium» (Bism. subnitr. 0·30, Tan- nin. alb. 0·50. Pulv. Opii 0·02	—	—	—	12	1	20	
147.	*		“ Carbonis medicina- lis 0·50 g.	—	—	—	10	1	—	
148.	*		“ Chinini hydrochlorici 0·25 g.	—	—	—	34	3	40	

³⁾ Az igénylésben mindenki kell írni, hogy mennyi legyen az Eggoplast és mennyi az Eggoplast.



Rovat szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
149.		*	Comprimata Chinini hydrochlorici 0·50 g. ... - - -	-	-	-	-	60	6 00
150.		*++	“ Codeini hydrochlorici 0·02 g. ... - - -	-	-	-	-	20	2 -
151.			“ Chlorogenii 1·0 g. ... - - -	-	-	-	-	64	6 40
152.		*	“ Dolor” (Phenacetin, Amidazophen aa 0·30, Aethylmorphinum hydrochloricum 0·02) ... - - -	-	-	-	-	40	4 -
153.		*	“ Hexamethylentetramini 0·50 g. ... - - -	-	-	-	-	6	— 50
154.		* †	“ Hydrargyri chloratimitis 0·20 g. ... - - -	-	-	-	-	6	— 60
155.		*++	“ Morphini hydrochlorici 0·01 g. ... - - -	-	-	-	-	12	1 20
156.			“ Natrii bromati 0·50 g. ... - - -	-	-	-	-	6	— 52
157.			“ hydrocarbo-niei 1·0 g. ... - - -	-	-	-	-	3	— 24
158.			“ salicylici 0·50 g. ... - - -	-	-	-	-	6	— 60
159.						*			
160.			“ Phenamidi 0·50 g. (Phenochinolum Amidazophenum aa 0·25 g.) ... - - -	-	6	-	60	6	-
161.		*	“ Phenolphthaleini 0·30 g. ... - - - -	-	1	-	5	-	42
162.		* †	“ pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus (Doveri) 0·30 g. ... - - - -	-	1	-	6	-	50
163.			“ Stibium Dover (Stibium sulfuratum aurantiacum 0·05 pulv Doveri 0·50) ... - - - -	-	1	-	4	-	40
164.		*	“ Tannini albuminati 0·50 g. ... - - - -	-	1	-	8	-	70
165.			“ Theobromini Natr. salicylici 0·50 g. ... - - - -	-	2	-	14	1	30
166.			Croci stigma ... - - - -	-	24	2	40	-	-

Rovai- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.	db.	db.	db.		
	P	f		P	f	P	f	P	f
167.		*	Cuprum sulfuricum	—	1	—	3	—	24
168.		*††	Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g.	—	4	—	40	4	—
169.		*††	Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph. 5 db. ph.	—	26	2	50	25	—
170.		††	Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph. 10 db. ph.	—	50	5	—	50	—
171.		††	Cylindri Hydrargyri cyanati 1·0 g.	—	—	—	32	3	10
172.		††	“ “ “ 1·0 g. phiola à 10 db. ph.	—	40	—	—	—	—
173.									
174.									
175.									
176.									
177.									
178.									
179.									
180.									
181.		*	Dermaforin	—	—	18	—	1	70
			Dermatol vide: Bismuthum subgallicum	—	—	—	—	—	—
			Desoform: vide Calcium tribromphenylicum	—	—	—	—	—	—
182.			Diacetylmorphinum hydrochloricum 0·01 g. = 2 f, 0·1 g. = 16 f	1	50	15	—	—	—
183.	0·2	1·0	† Digitalis folium 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	60
184.	0·2	1·0	† “ “ pulvis titratum 0·1 g. = 1 f	—	5	—	46	4	50
			*†† Dionin: vide Aethylmorphinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
185.		*††	Dithescop injectio mite (Dionin 0·03, Morphin 0·02, Scopolamin 0·00025)	—	—	2	80	—	—
186.			Dithescop injectio forte (Dionin 0·03, Morphin 0·02, Scopolamin 0·0004)	—	—	2	80	—	—
			Diuretin: vide Theobrominum Natrium salicylicum	—	—	—	—	—	—

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.	db.	db.	db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
			Domopon: vide Opium concentratum						
			Duotal: vide Guajacolum carbonicum						
187.									
188.									
189.									
190.									
191.	0·5	0·15	†† Ephedrinum hydrochloricum 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 4 f		—	34	3	40	
192.			Ephedrinum hydrochloricum injectio 5%, 1 kem.			—	—	1	
193.			Eserin: vide Physostigminum salicylicum						
			Eucerin: vide Vaselinum cholesterolatum						
194.	0·5	0·15	† « Belladonnae siccum ¹⁾ 0·1 g. = 1 f		—	2	—	12	1 10
			« Filicis maris aeth. subspissum: vide Aspidinol filicium oleo sol.			—	—	—	
195.			« Frangulae siccum		—	2	—	18	1 80
196.	0·1	0·3	† « Hyoscyami siccum ¹⁾ 0·1 g. = 1 f		—	2	—	14	1 40
			« Liquiritiae depuratum aquosum subspissum		—	1	—	6	— 60
			« Malatis ferri: vide Extr. Pomi ferratum						
			« Nucis vomicae: vide Extr. Strychni siccum						
198.	0·1	0·3	† « Opii aquosum siccum 0·1 g. = 2 f		—	14	1	30	13 —
199.			« Pomi ferratum aquosum spissum		—	1	—	6	— 60
200.			« Rhei siccum		—	2	—	18	1 80
201.	1·0	3·0	† « Secalis cornuti fluidum		—	1	—	10	1 —

¹⁾ A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
202.	0·05	0·10	† Extr. Strychni siecum ¹⁾ 0·1g. = 1 f	—	2	—	16	1	50	
203.										
204.										
205.										
206.										
207.										
208.										
209.										
210.										
211.										
212.										
213.			Ferrum albuminatum	—	—	—	4	—	40	
214.			“ hydrogenio reductum	—	1	—	10	1	—	
215.			“ lacticum	—	—	—	1	—	6	
216.			“ oxalicum oxydulatum	—	4	—	34	3	40	
217.			“ pulveratum	—	—	—	1	—	50	
218.			“ sesquichloratum	—	—	—	1	—	20	
219.			“ solutum	—	1	—	2	—	12	
220.			“ sulfuricum oxydulatum	—	1	—	2	—	20	
221.	*		Formaldehydum solutum	—	—	—	—	1	—	
222.										
223.										
224.										
225.										
226.										
227.			Galla	—	—	—	1	—	6	
228.			Gelatina purissima	—	—	—	1	—	52	
229.			“ injectio 10%, 40 kem.	—	—	—	20	—	—	
230.			Gentianae radix	—	—	—	1	—	3	
231.			Glanduitrin injectio 1 kem = 10 E	—	—	—	1	60	—	
232.			Glanduvin injectio 1 kem.	—	—	—	2	80	—	

¹⁾ A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.	db.	db.	db.	db.	db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
233.			Glaeoven B injectio 20 kem.	—	—	10	—	—	—	
234.		*	Glycerinum	—	—	1	—	3	—	
235.			Guajacolum carbonicum	—	—	4	—	30	3	
236.			Gummi arabicum subtilis pulvis	—	—	1	—	4	—	
237.										
238.										
239.										
240.			Herniariae herba	—	—	1	—	2	—	
			Heroin: vide Diacetylmorphinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—	
241.			Hexamethylentetraminum	—	—	1	—	6	—	
242.			“ “ injectio 40%, 10 kem.	—	—	10	1	—	10	
243.	0·01	0·03	† Homatropinum methylbromatum 0·01g.=2 f, 0·1 g.=18 f	1	70	17	—	—	—	
			Honthin: vide Tanninum albuminat. kerat.	—	—	—	—	—	—	
244.			Hostia 6×6 em.	—	—	1	—	2	—	
245.	0·02	0·06	† Hydrargyrum bichloratum ammoniatum	—	—	2	—	14	1	
246.	0·02	0·06	† Hydrargyrum bichloratum corrosivum	—	—	2	—	14	1	
247.	0·02	0·06	† Hydrargyrum bijodatum rubrum 0·1 g.=1 f	—	—	4	—	32	3	
248.	0·5	1·0	† Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum	—	—	2	—	14	1	
249.		*	† Hydrargyrum chloratum mite vasepare paratum	—	—	2	—	14	3	
250.	0·01	0·03	† Hydrargyrum cyanatum 0·1 g.=1 f	—	—	10	1	—	10	
251.	0·02	0·06	* † “ oxydatum flavum 0·1 g.=1 f	—	—	4	—	40	4	
252.			† Hydrargyrum sulfuratum rubrum 0·1 g.=1 f	—	—	2	—	16	1	
253.		*	Hyperol tabletta 1·0 g.	—	—	—	—	20	2	
			Hypoglandin inj.: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	—	—	—	

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.	db.	db.	db.	P f	P f
			Hyossein: vide Scopolaminum hydrobromicum	—	—	—	—	—	—
254.			Horkál fagykenőcs	—	—	—	—	—	40
255.									
256.									
257.									
258.									
259.									
260.									
			Ichthylol: vide Ammonium sulfoichthylicum	—	—	—	—	—	—
261.			Indigocarminum siccum	—	8	—	80	8	—
262.			Infusios oldat 500 kem. (Promt-fusin, Tutofusin, stb.)	5	50	—	—	—	—
263.			† Insulin 100 E, 5 kem.	1	50	—	—	—	—
264.			† " 200 E, 5 kem.	2	40	—	—	—	—
265.	2·0	2·0	* † Ipecacuanhae radix scissa 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	50
266.	2·0	2·0	† Ipecacuanhae radix pulvis 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	50
267.			Iridis rhizoma pulvis	—	1	—	3	—	24
268.			* Jodoformium	—	3	—	30	2	90
269.	0·02	0·06	† Jodum	—	2	—	20	2	—
270.									
271.									
272.			Kalium bromatum	—	1	—	4	—	36
273.			" carbonicum	—	1	—	3	—	30
274.	0·5	2·0	* † " chloricum	—	1	—	4	—	40
275.			* † " hydroxydatum	—	1	—	4	—	38
276.			* " hypermanganicum	—	1	—	2	—	20
277.			* " jodatum	—	2	—	14	1	34
278.			" Natrium tartaricum	—	1	—	4	—	32
279.			" sulfoguajacolicum	—	2	—	14	1	30
280.			" sulfuricum	—	1	—	4	—	40

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Kalmopyrin: vide Calcium acetylosalicylicum	—	—	—	—	—	—
281.			Konyak	—	—	1	—	3	—
282.	0·5	1·5	† Kreosotum	—	—	2	—	14	1
283.		*	Kresolum erudum	—	—	1	—	2	—
284.									
285.									
286.									
287.									
288.									
289.									
290.			Linimentum saponatum camphoratum	—	—	1	—	8	—
291.			Liquiritiae radix subtilis pulvis	—	—	1	—	2	—
292.			Liquor Ammoniae	—	—	—	—	1	—
293.			“ “ anisatus	—	—	1	—	10	1
294.			“ Ferri albuminati saccharatus	—	—	1	—	4	—
295.			“ “ oxychlorati	—	—	1	—	3	—
296.		*	“ Formaldehydi saponatus	—	—	—	—	2	—
297.		†	“ Hydrogenii hyperoxydati concentratus 29—31%	—	—	1	—	3	—
298.			“ Hydrogenii hyperoxydati 3%	—	—	—	—	1	—
299.		*	“ Kresoli saponatus	—	—	—	—	1	—
300.		††	Lobelin injectio 0·003 g. 1 kem. 1 doboz 6 amp. = 3·80 P	—	—	—	—	—	—
			Luminal: vide Acidum phenylaethyl-barbituricum	—	—	—	—	—	—
301.			Lysasthmin injectio 1 kem.	—	—	—	4	—	—
			Lysol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	—
302.									
303.									
304.			Magnesium carbonicum hydroxydatum	—	—	1	—	2	—
									16

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
305.		Magnesium hydroxydatum in aqua 200 g. cum vitro 40 f	—	—	—	—	—	—
306.		“ hyperoxydatum medi- cinale 25%	—	1	—	8	—	80
307.		“ oxydatum	—	1	—	6	—	60
308.	*	“ sulfuricum crystallisa- tum	—	—	—	—	1	— 4
309.		Manganum chloratum	—	1	—	5	—	42
310.		Manna	—	1	—	8	—	70
311.	*	Mastisol, vagy Mastigen, v. Masti- plast	—	2	—	12	1	10
312.		Medobis injectio 0·7 kem. in amp.	—	—	1	80	—	—
313.		“ in vitro 25 kem.	3	60	—	—	—	—
314.		Mentholum	—	5	—	46	4	60
		Migraenin: vide Azophenum cof- feinum citricum	—	—	—	—	—	—
315.	15·0	30·0	† Mixtura chloralo-bromata	—	1	—	6	— 60
316.	0·03	0·1	†† Morphinum hydrochloricum 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 8 f	—	80	7	40	74
317.		††† Morphinum hydrochloricum in- jectio 2%, 1 kem.	—	5	—	50	4	80
318.		Myrrha	—	1	—	10	1	—
319.			—	—	—	—	—	—
320.			—	—	—	—	—	—
321.			—	—	—	—	—	—
		Naphtalan: vide Vaselinum adul- teratum saponatum	—	—	—	—	—	—
322.		Naphtolum	—	1	—	6	—	60
323.		Natrium boricum	—	—	—	1	—	8
324.	*	“ bromatum	—	1	—	4	—	34
325.		“ carbonicum crystalliza- tum	—	—	—	1	—	6
326.		“ chloratum purum	—	1	—	2	—	14
327.		“ citricum	—	1	—	7	—	70
328.		“ “ neutrale	—	1	—	7	—	66
329.	*	“ hydrocarbonicum	—	—	—	1	—	6

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.	db.	db.	db.			
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
330.			† Natrium hydroxydatum	—	—	1	—	4	—	40
331.			“ jodatum	—	—	2	—	18	1	70
332.	0·3	0·9	† “ nitrosum	—	—	1	—	6	—	54
333.	0·6	1·2	† “ phenylaethylbarbiturieum 0·1 g. = 1 f.	—	7	—	70	6	20	
334.			“ phosphoricum crystalli- zatum	—	—	1	—	3	—	26
335.			“ salicylicum	—	—	1	—	8	—	72
336.			“ sulfuricum crystallizatum	—	—	—	—	1	—	10
337.			“ thiosulfuricum chemice- purum	—	—	—	—	1	—	10
338.			“ thiosulfuricum injectio- 10% 10 kem.	—	—	—	2	20	—	
			Neomagnol: vide Chlorogenium	—	—	—	—	—	—	
			Neosalvarsan: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—	
339.	*	†	Neotonocain tabletta I. phiola à 10 db. 1 phiola = 70 f	—	—	—	—	—	—	
			Novatropin: vide Homatropinum methylbromatum	—	—	—	—	—	—	
			Novocain: vide Cocainum novum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—	
340.										
341.										
342.										
343.										
344.			Oleum Anisi	—	—	2	—	16	1	50
345.			“ Bergamottae	—	—	2	—	20	2	—
			“ Cadinum: vide Pix Juniperi oxycedri	—	—	—	—	—	—	
346.			“ camphoratum 20% 1 kem. ¹⁾	—	—	—	50	—	—	
347.	*		“ “ 20% 5 kem.	—	—	—	80	—	—	
348.			“ Caryophylli	—	—	2	—	18	1	80
349.			“ Cinnamomi Cassiae	—	—	2	—	16	1	60
350.			“ Foeniculi	—	—	3	—	24	2	30
351.			“ Geranii	—	—	14	1	40	14	—

¹⁾ Csak addig igényelhető, míg raktári készletben van. Új beszerzés nem lesz.

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.	db.	db.	db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
376.			Pepsinum	—	1	—	10	—	90
377.			Phenacetinum	—	1	—	7	—	64
378.			Phenochinolum	—	7	—	64	6	40
			Phenol: vide Acidum carbolicum	—	—	—	—	—	—
379.			Phenolphthaleinum	—	1	—	8	—	70
380.			Phenylum salicylicum	—	1	—	10	1	—
381.	0·001	0·003	†† Physostigminum salicylicum 0·01 g.=4 f, 0·1=40 f	3	20	32	—	—	—
382.	0·02	0·05	†† Pilocarpinum hydrochloricum 0·1 g = 6 f	—	56	5	60	—	—
			Pituisan inj.: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	—	—	—
383.			Pix Fagi	—	—	—	1	—	10
384.			Pix Juniperi oxycedri	—	1	—	4	—	30
385.			Plumbum aceticum	—	1	—	2	—	16
386.			Plumbum aceticum basicum so- lutum	—	1	—	2	—	14
387.			Plumbum oxydatum	—	1	—	2	—	16
388.			Pneumostop injectio 2 kem.	—	—	2	20	—	—
389.	*		Polysan, vagy Omnidin	—	—	5	40	—	—
390.			Protargol 0·1 g.=2 f	—	18	1	70	17	—
391.	*		Pulvis ad aquam alkalino sulfato salinam	—	1	—	2	—	12
392.			Pulvis dentifricius albus	—	1	—	6	—	50
393.			« Liquiritiae compositus	—	1	—	4	—	40
394.	0·15	0·5	† « Opii	—	5	—	44	4	40
395.	1·5	5·0	† Pulvis Opii et Ipecacuanhae com- positus	—	1	—	8	—	80
396.				—	—	—	—	—	—
397.				—	—	—	—	—	—
398.				—	—	—	—	—	—
399.				—	—	—	—	—	—
400.				—	—	—	—	—	—
401.				—	—	—	—	—	—
402.			Ratanhiae radix	—	1	—	3	—	26
403.			Resina Jalapae	—	5	—	44	4	40

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.	db.	db.	db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
404.	0·5	5·0	* † Resorcinum	—	2	—	14	1	30
405.			Resorciven injectio 5%, 5 kem.	—	—	3	80	—	—
			Revival: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—
406.			Rhei rhizoma pulveratum	—	1	—	8	—	70
407.	0·1	0·3	† Rivanol 0·10 = 12 f	—	—	1	10	10	70
408.								107	—
409.									
410.									
411.									
412.			Saccharum	—	—	1	—	2	—
413.			“ lactis	—	—	1	—	3	—
414.			“ uvae	—	—	1	—	8	—
			Salol: vide Phenylum salicylicum	—	—	—	—	—	—
			Sal thermar. Carol artef.: vide Pulvis ad aquam alk. sulf. sal.	—	—	—	—	—	—
415.	0·1	0·3	† Santonin 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	86	8	60	—	—
416.			Sapo durus	—	—	1	—	3	—
417.			“ kalinus	—	—	1	—	4	—
418.	*		“ “ venalis	—	—	—	—	1	—
419.			“ medicinalis	—	—	1	—	5	—
420.	0·0005	0·0015	† Scopolaminum hydrobromicum 0·01 g. = 6 f, 0·1 g. = 60 f	6	—	60	—	—	—
421.			Senegae radix	—	—	1	—	8	—
422.			Sennae Indicae folium	—	—	1	—	2	—
423.			“ “ “ pulveratum	—	1	—	2	—	18
424.			† Serum antidiphthericum 3.000 A. E.	2	50	—	—	—	—
425.			† “ “ 5.000 “ “	4	10	—	—	—	—
426.			† “ “ 10.000 “ “	8	20	—	—	—	—
427.			† “ “ 15.000 “ “	12	30	—	—	—	—
428.			† “ “ 20.000 “ “	16	40	—	—	—	—
429.			† Serum antidiphthericum 1.000 “ “ marha, vagy birka vérsavóból	1	20	—	—	—	—
430.			† Serum antidiphthericum 3.000 A. E. marha, vagy birka vérsavóból	3	20	—	—	—	—

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
431.		* † Serum antitetanicum 2.500 A. E. 5 kem. --- --- ---	1					
432.		† " antitetanicum 12.500 A. E. 25 kem. --- --- ---	3	60				
433.		† " antitetanicum 3.000 A. E. marhavérsavóból --- --- ---	1	90				
		Sevenal: vide Acidum phenylaethyl-barbituricum --- --- ---						
		Somben: vide Carbamidum bromaeethylaceticum --- --- ---						
434.		Solubismuth injectio 1 kem. ---			2			
435.		" in vitro 5 kem. ---	3	60				
436.	1·0	— *++ Solutio Adrenalinii hydrochlorici 0·1%			3	— 30	3	
437.	1·0	— *++ " Adrenalinii hydrochloriei injectio 0·1%, 1 kem				40		
438.	0·5	1·5	++ " arsenicalis Fowleri		1	— 2	— 20	
439.		" Chinini hydrochlor. et Urethanipro injectione 10%, 2 kem.			2			
440.		* † " Jodi spirituosa --- --- ---		1	— 8	— 80		
441.		" Natrii chlorati physiologica 0·85%, 10 kem.				80		
442.		" Natrii chlorati 10%, 10 kem.				80		
443.		* " Nylander --- --- ---		1	— 2	— 12		
444.	0·5	1·0	++ " Strophanthini alkoholica		5	— 50	4 90	
445.		Solvochin injectio 2 kem. 1 doboz 3 amp. = 2·60 P --- --- ---						
446.		* Spiritus aethereus --- --- ---		1	— 8	— 70		
447.		* " camphoratus --- --- ---		1	— 5	— 50		
448.		* " concentratissimus --- --- ---		1	— 6	— 60		
449.		" conc. 5% benzinnel kevert adómentes 1 liter 1·12 P --- --- ---						
450.		" conc. 1% phtalsavval kevert adómentes 1 liter 1·30 P --- --- ---						

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
451.	*	Spiritus dilutus	—	1	—	5	—	50
452.		“ saponatus	—	1	—	6	—	60
453.		“ saponis kalini	—	1	—	4	—	40
454.		Stearinum	—	1	—	2	—	20
455.	*	Stibium sulfuratum aurantiacum	—	1	—	10	—	90
456.	0·002	0·001	†† Strophanthinum G 0·01 g. = 8 f, 0·1 g. = 80 f	7	—	70	—	—
457.	0·0005	0·01	†† Strychninum nitricum 0·10 g. = 2 f	—	20	2	—	—
458.		† Strychnotonin injectio 1 kem.	—	—	1	20	—	—
459.		Sulfur praecipitatum	—	1	—	3	—	30
460.		“ pulveratum	—	—	—	1	—	4
461.		“ pulveratum lotum	—	—	—	1	—	4
462.		Syrupus Aurantii	—	—	—	2	—	16
463.		“ Ferri iodati	—	—	—	2	—	20
464.		“ hypophosphorosus com- positus	—	—	—	2	—	16
465.		“ Kalii sulfoguajacolici	—	—	—	3	—	24
466.		“ mannatus	—	—	—	2	—	18
467.		“ Rubi Idaeи	—	—	—	2	—	16
468.		“ simplex	—	—	—	1	—	10
469.			—	—	—	—	—	—
470.			—	—	—	—	—	—
471.			—	—	—	—	—	—
472.			—	—	—	—	—	—
473.			—	—	—	—	—	—
474.			—	—	—	—	—	—
475.			—	—	—	—	—	—
476.			—	—	—	—	—	—
477.		Tabletta : vide Comprimata	—	—	—	—	—	—
478.	*	Talcum	—	—	—	1	—	4
479.		Tanninum albuminatum	—	3	—	24	2	30
480.		“ “ keratinatum	—	2	—	20	2	—
481.		Theobrominum	—	2	—	16	1	50

Rovat-szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.	db.	db.	db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
482.			Theobrominum Natrium salicylicum	—	2	—	14	1	30
			Thiocol: vide Kalium sulfoguajacolicum	—	—	—	—	—	—
483.			Thymolum	—	3	—	27	2	65
484.			Tiliae flos	—	1	—	3	—	24
485.	*		Tinetura amara	—	—	—	1	—	16
486.			“ aromatica	—	—	—	1	—	80
487.			“ Aurantii	—	—	—	1	—	60
488.			“ “ conferta	—	—	—	1	—	90
489.	1·0	3·0	* †	“ Belladonnae	—	—	1	—	56
490.	0·5	1·5	†	“ Cantharidis	—	—	1	—	56
491.			Tinetura Capsici	—	—	—	1	—	72
492.			“ Chinalis composita	—	—	—	1	—	68
493.			“ Cinnamomi	—	—	—	1	—	78
494.	*		“ Gallarum	—	—	—	1	—	80
			“ Jodi: vide Sol. Jodi spirituosa	—	—	—	—	—	—
495.			“ Myrrhae	—	—	—	1	—	80
496.	1·5	5·0	* †	“ Opii	—	—	2	—	12
497.			“ Pomi ferrata	—	—	—	1	—	3
498.			“ Ratanhiae	—	—	—	1	—	62
			“ Rhei Darelli: vide Vinum Rhei	—	—	—	—	—	—
499.	1·0	3·0	†	“ Strychni	—	—	1	—	54
500.			“ Valerianae aetherea	—	—	2	—	10	90
501.			Tragacantha	—	—	—	2	—	20
502.			Transpulmin injectio 2 kem.	—	—	5	—	—	—
503.			Trifolii fibrini folium	—	—	—	1	—	2
			Triol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	14
504.			Trypaflavin pulvis 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	96	9	60	—	—
505.			“ inj. 2%, 10 kem. 1 doboz 5 amp. = 4 P	—	—	—	—	—	—
			Tonogen: vide Sol. Adrenalin hydrochlorici	—	—	—	—	—	—

Rovat-szám	Legnagyobb adag egys napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
		Tophosan: vide Phenochinolum...	—	—	—	—	—	—
506.								
507.								
508.								
509.								
510.								
511.								
512.								
513.		Unguentum acidi borici	—	1	—	6	—	50
514.		“ Argenti nitrici sec. Mikulic”	—	1	—	6	—	60
515.		“ emolliens”	—	1	—	6	—	50
516.	*	“ Hydrargyri”	—	1	—	7	—	64
517.		“ simplex”	—	1	—	4	—	32
518.		“ Stearini”	—	1	—	4	—	40
519.	*	“ sulfuratum”	—	1	—	4	—	30
520.	*	“ Zinci oxydati”	—	1	—	4	—	40
		Urotropin: vide Hexamethylentetraminium	—	—	—	—	—	—
521.		Uvae ursi folium	—	1	—	2	—	4
522.								
523.								
524.		Valerianae radix	—	1	—	5	—	50
525.		Vaselimum adulteratum saponatum	—	1	—	3	—	30
526.		“ album”	—	1	—	3	—	30
527.		“ cholesterolinatum”	—	1	—	4	—	40
528.	*	“ cum acido borico” ...	—	1	—	2	—	20
529.	*	“ flavum”	—	1	—	2	—	20
530.		Vinum Rhei	—	1	—	3	—	30
		Ventrobaryt: vide Barythal...	—	—	—	—	—	—
		Veronal: vide Acidum diaethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
531.								
532.								

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db. f		db. f		db. f	
			P	f	P	f	P	f
533.	*	Wetol	—	4	—	32	3	20
534.								
535.	†	Zincum chloratum	—	—	—	1	—	4
536.	*	“ oxydatum	—	—	—	1	—	2
537.	*	” sulfuricum	—	—	—	1	—	2
538.								
539.								
540.								
541.								
542.								
543.								
544.								
545.								
546.								
547.								
548.								
549.								
550.								
551.								
552.								
553.								
554.								
555.								
556.								
557.								
558.								
559.								
560.								
561.								
562.								
563.								
564.								
565.								

Gyógyszerek.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
566.										
567.										
568.										
569.										
570.										
571.										
572.										
573.										
574.										
575.										
576.										
577.										
578.										
579.										
580.										
581.										
582.										
583.										
584.										
585.										
586.										
587.										
588.										
589.										
590.										
591.										
592.										
593.										
594.										
595.										
596.										
597.										
598.										

Gyógyszerek.

Rovar- szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
599.								
600.								
601.								
602.								
603.								
604.								
905.								
606.								
607.								
608.								
609.								
610.								
611.								
612.								
613.								
614.								
615.								
616.								
617.								
618.								
619.								
620.								
621.								
622.								
623.								
624.								
625.								
626.								
627.								
628.								
629.								
630.								
631.								

Rovat- szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db. f		db. f		db. f	
			P	f	P	f	P	f
632.								
633.								
634.								
635.								
636.								
637.								
638.								
639.								
640.								
641.								
642.								
643.								
644.								
645								
646.								
647.								
648.								
649.								
650.								
651.								
652.								
653.								
654.								
655.								
656.								
657.								
658.								
659.								
660.								
661.								
662.								
663.								
664.								

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnévezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
665.								
666.								
667.								
668.								
669.								
670.								
671.								
672.								
673.								
674.								
675.								
676.								
677.								
678.								
679.								
680.								
681.								
682.								
683.								
684.								
685.								
686.								
687.								
688.								
689.								
690.								
691.								
692.								
693.								
694.								
695.								
696.								
697.								

Rovar- szám	Legnagyobb adag	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
698.								
699.								
700.								
701.								
702.								
703.								
704.								
705.								
706.								
707.								
708.								
709.								
710.								
711.								
712.								
713.								
714.								
715.								
716.								
717.								
718.								
719.								
720.								
721.								
722.								
723.								
724.								
725.								
726.								
727.								
728.								
729.								
730.								

Rovat-szám	Legnagyobb adag egyes napi	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
731.								
732.								
733.								
734.								
735.								
736.								
737.								
738.								
739.								
740.								
741.								
742.								
743.								
744.								
745.								
746.								
747.								
748.								
749.								
750.								
751.								
752.								
753.								
754.								
755.								
756.								
757.								
758.								
759.								
760.								
761.								
762.								
763.								

Rovat- szám	Legnagyobb adag	A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
			db.		db.		db.	
			P	f	P	f	P	f
764.								
765.								
766.								
767.								
768.								
769.								
770.								
771.								
772.								
773.								
774.								
775.								
775.								
777.								
778.								
779.								
780.								
781.								
782.								
783.								
784.								
785.								
786.								
787.								
788.								
789.								
790.								
791.								
792.								
793.								
794.								
795.								
796.								

B) Kötszerek és betegápolási cikkek.

(Az igényjogosultaknak ártérítés ellenében, kezelési költség felszámítása nélkül.)

Rovat-szám	M e g n e v e z é s	Per (darab m. stb.)	P	f
1.	Aljazatszövet (gumi ágybetét), 80 cm. széles, 1 m. hosszú	m	4	—
2.	Gyapot, zsírtalan, 50 g.-os, papirtokban, steril	db	—	30
3.	“ “ 100 “ “ “	“	—	50
4.	“ “ 250 “ “ “	“	1	20
5.	“ “ 500 “ “ “	“	2	—
6.	Hőmérő, maximális (lázmérő), tokban	“	1	20
7.	Jodoformos gaze 6—10%-os, 80 cm széles, 1 m. hosszú	“	—	70
8.	Pólya kalikóból, papirtokban, 10 cm széles, 10 m. hosszú	“	—	50
9.	Pólya mullból, papirtokban, steril, 6 cm széles, 5 m. hosszú	“	—	20
10.	Pólya mullból, papirtokban, steril, 10 cm. széles, 5 m. hosszú	“	—	30
11.	Szembeceppentő, gumivéggel	“	—	4
12.	Vizállószövet, (Mosetig—Billroth), 80 cm. széles, 1 m hosszú	m	4	—
13.	Vízszívószövet (zsírtalan organitin), hydrophil gaze, 80 cm széles, 1 m hosszú	db	—	40
14.	Zsebóvszer fémtokban	“	—	90
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

C) A gyengélkedőszobák részére rendszeresített
gyógyszertári és orvosi eszközök, kórházi
szerelékek.

Rovat-szám	M e g n e v e z é s	P	f
1.	Borszeszlámpa üvegből	db.	1 20
2.	Gyógyszerestíveg 100 g.-os	«	— 10
3.	" 200 "	«	— 14
4.	" 300 "	«	— 20
5.	Kémlőcső 16 cm. hosszú	«	— 8
6.	Porosztókártya pergamentből 6×9	«	— 4
7.	Tégely üvegből fémfedővel 30 g.-os	«	— 12
8.	Tölcsér " 11 cm. átmérőjű	«	1 —
9.	Üvegpálcá 20 cm. hosszú 5 mm. átm.	«	— 10
10.			
11.			
12.			
13.	Beadópohár	db.	— 30
14.	Hőmérő, fali	«	— 60
15.	Üveg üvegdugóval 5 literes	«	3 60
16.	Üvegdoboz fémfedővel 130×160 mm. K/5935	«	6 20
17.	Üveg szembecseppentővel 30 g.-os	«	— 80
18.	Vizelőüveg K/3950	«	1 20
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

E) Megrendelhető gyógyszerkülönlegességek és gyógyászati segédszerek a kórházi betegek részére.

Rovat-szám	A szer megnevezése	Rovat-szám	A szer megnevezése
1.	Aerigonin injectio 2%	31.	Dmeloos vaccina
2.	Albargin	32.	Domatrin injectio
3.	Aluicol pulvis	33.	« tabletta
4.	Altiberculin	34.	Ebaga Basis ophthalmica
5.	Amydosan injectio	35.	Elastoplast
6.	Argil-Bolus	36.	Electrocollargol injectio
7.	Argentum aceticum	37.	Ergotin injectio
8.	Arsotonin B. injectio	38.	Exhepar injectio
9.	Atebrin tabletta	39.	
10.	Aqua mineralis	40.	Ferr. protoxal. tabl. sine et c. arseno dr. Deér
11.	Binaturin dragée	41.	
12.	Bisteril hintőpor	42.	Fibrolisin injectio
13.	Calc. chloratum effervesceens tabletta	43.	Germicid tabletta
14.	Carbolax tabletta	44.	Glaucosan
15.	Cardiazol injectio	45.	Histamin solutio
16.	« solutio	46.	Haemostop injectio
17.	Chinin-Resorciven inj.	47.	Hansaplast
18.	Cholumbral injectio Neo-	48.	Homatropinum hydro- bromicum
19.	« tabletta Neo-	49.	
20.	Coagulen pulvis	50.	Ichthyol injectio 2—5%
21.	« tabletta	51.	Idealplast
22.	« injectio	52.	Jodphenolphthalein
23.	Cuprum sulfuricum pálcika	53.	Lithumbral injectio
24.	Cylotropin injectio	54.	Lumbocain pulvis pro injec- tione
25.	Cystochrom	55.	Magnosterin
26.	Demalgonyl injectio	56.	
27.	Dextrose, (Glucose) inj. 40%	57.	Myofort injectio
28.	Digistrochin dragée	58.	Myofort solutio
29.	Dipankrin tabletta	59.	Neurolysin injectio
30.	Diplochin pulvis		

Rovat-szám	A szer megnevezése	Rovat-szám	A szer megnevezése
60.	Nitroglycerin comprimata	92.	Salyrgan injectio
61.	“ in spiritu solutum	93.	Scillaren injectio
62.	Nitrosan injectio	94.	“ tabletta
63.	Novurit injectio	95.	Sevenal injectio
64.	“ suppositoria	96.	Sedatin
65.	Opsogon B	97.	Sympatol injectio
66.	Optochin hydrochloricum	98.	
67.	Opsodermin	99.	
68.	Oral-Tetragnost	100.	Sera et praeparata bacteriologica: (úgy prophylaktikus, mint kuratív célokra felhasználható összes szérumok).
69.	Ovakliman tabletta		
70.	Ovarii tabletta		
71.	Oxygen	101.	
72.	Padutin	102.	
73.	Pankreatinum	103.	
74.	Pankrin pulvis	104.	
75.	“ tabletta	105.	
76.	Pantocain pulvis	106.	
77.	“ solutio	107.	
78.	Parathyreoidea injectio	108.	
79.		109.	
80.	Pellidol pulvis	110.	Strophantin injectio 0·1% 1 kem.
81.	Perhepar injectio	111.	Stryphnon injectio
82.	“ tabletta	112.	“ pulvis
83.	Physostigmin salicylicum injectio	113.	“ polya
84.	Pilka „Golaz” dialysatum	114.	“ solutio
85.	Plasmochin pulvis	115.	Sulfolein injectio
86.	Pneumosan injectio	116.	Theophyllin tabletta
87.	Posterisan suppositoria	117.	Thiolin injectio
88.	“ unguentum	118.	Thyreoidea pulvis
89.	Pyrago	119.	“ tabletta
90.	Saccharin	120.	Toldin
91.	Saltetramin injectio		

Rovat-szám	A szer megnevezése	Rovat-szám	A szer megnevezése
121.	Tonogen (kizárolag szemészeti használatra)		
122.	Tophosanyl injectio		
123.	Uroselectan		
124.			
125.	Vestin dragée		
126.	Viosterin		
127.	Yatren-Casein		
128.	Eucarbon		
129.	Jodcholin per os		
130.			
131.			
132.			
133.			
134.			
135.			
136.			
137.			
138.			
139.			
140.			
141.			
142.			
143.			
144.			
145.			
146.			
147.			
148.			
149.			
150.			

Függelék.

Egy gyengélkedőszoba részére rendszeresített felszerelés téritési árai

Rovatszám			P	f
	Gyógyszertári és laboratóriumi eszközök és edényzet.			
	Állványüveg folyadéknak, beégetett címkével és felirással:			
81.	1000 g. Acid. carbolic. liquef., barna	db.	4	52
82.	1000 g. Aqua dest.	«	4	20
83.	1000 g. Benzin	«	4	20
84.	1000 g. Ol. Ricini	«	4	20
85.	1000 g. Spir. vini conc.	«	4	20
86.	1000 g. Tinet. Jodi, barna	«	4	52
87.	200 g. Acid. acetic. conc. pur.	«	2	50
88.	200 g. Acid. hydrochlor. dilut.	«	2	20
89.	200 g. Glycerinum	«	2	20
90.	200 g. Tinet. amara	«	2	20
91.	200 g. Tinet. Opii	«	2	20
92.	Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér	«	3	55
93.	Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os, tartaléküveg gyanánt, barna	«	4	—
94.	Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, barna	«	2	20
95.	Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér	«	1	94
	Állványüveg pornak, beégetett címkével és felirással:			
96.	200 g. Acid. boric. pulv.	«	2	48
97.	200 g. Acid. citricum	«	2	48
98.	200 g. Magnes. sulf.	«	2	48
99.	200 g. Past. Hydr. bichl. corr. à 1 g.	«	2	48
100.	200 g. Past. Hyperol à 1 g.	«	2	48
101.	50 g. Acid. sulfosalicyl.	«	1	60
102.	50 g. Acid. phenylaethylbarb.	«	1	60

Rovatszám			P	f
103.	50 g. Argentum nitricum, barna	db.	1	80
104.	50 g. Argentum proteinicum, barna	«	1	80
105.	50 g. Bismuth. subnitric.	«	1	60
106.	50 g. Camphor.	«	1	60
107.	50 g. Jodoform, barna	«	1	80
108.	50 g. Kal. hypermang., barna	«	1	80
109.	50 g. Kal. jodat.	«	1	60
110.	50 g. Natr. bromat.	«	1	10
111.	50 g. Zinc. sulf.	«	1	60
112.	Állványedény pornak, címkével, de felirás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt	barna	«	2 40
113.	Állványedény pornak, címkével, de felirás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt	fehér	«	2 20
114.	Állványedény pornak, címkével, de felirás nélkül, 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt	barna	«	1 54
115.	Állványedény pornak, címkével, de felirás nélkül, 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt	fehér	«	1 40
	Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével és felirással:			
116.	Ung. acidi bor.	«	7	—
117.	Ung Hydrarg.	«	7	—
118.	Ung. sulfur.	«	7	—
119.	Ung. Zinc. oxyd.	«	7	—
120.	Vaselin. flav.	«	7	—
121.	Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. ma- gas, beégetett címkével, de felirás nélkül, tar- taléktégely gyanánt	«	6	15
122.	Gyógyszerüveg 500 g-os	«	—	26
123.	« 300 «	«	—	20
124.	« 200 «	«	—	14
125.	« 100 «	«	—	10
126.	« 50 «	«	—	8
127.	Parafadugó 500 g-os gyógyszerüveghez	100 db.	1	—
128.	« 300 « «	100 «	—	81
129.	« 200 « «	100 «	—	74

Rovatszám			P	f
130.	Parafadugó 100 g-os gyógyszerüveghez	100 db.	—	68
131.	“ 50 “ “	100 “	—	63
132.	Tégely üvegből, fémfedővel, 1000 g-os	db.	1	08
133.	“ “ “ “ 500 “	“	—	94
134.	“ “ “ “ 300 “	“	—	54
135.	“ “ “ “ 200 “	“	—	32
136.	“ “ “ “ 100 “	“	—	18
137.	“ “ “ “ 30 “	“	—	12
138.	Bélsártartály fából (benne üveg, bádoghengerben)	“	—	80
139.	Borszeszlámpa üvegből	“	1	10
140.	Dörzsölőcsésze porcellánból, 12 cm. átm., törővel	“	2	10
141.	Gyógyszersulytok, kicsiny (0·01—200 g-ig)	“	13	50
142.	Infundáló edény porcellánból, 1 literes	“	7	—
143.	Kémlőcső (6 × 160 mm.)	“	—	07
144.	Kémlőcső-állvány 12 drb. kémlőcsőnek	“	1	90
145.	Lapoc vasból, kettős, 20 cm.	“	1	20
146.	Menzura, zománc, beosztással, 500 g-os	“	2	88
147.	Mérleg, kézi 5 dgr-os (grammérleg)	“	16	—
148.	Petri csésze 10 cm. átm.	“	—	80
149.	Porkanál szaruból, 12 cm. hosszú, kettős	“	—	55
150.	Porosztókártya pergamentből 6 × 9	“	—	03
151.	Tölesér üvegből, 11 cm. átmérővel	“	1	—
152.	Üvegpálca, 20 cm. hosszú, 5 mm. átm.	“	—	10
153.	Üvegdoboz, fémfedővel 22 × 11 × 11 cm.	“	6	88
Orvosi műszerek.				
154.	Csipesz szálkának, 8·5 cm. hosszú (C/2158)	“	—	55
155.	Csipesz, anatomicai, 14·5 cm. hosszú (B/1207)	“	—	74
156.	Csipesz, horgas, 14·5 cm hosszú (B/1357)	“	—	82
157.	Éleskanál, kettős (B/19402)	“	2	01
158.	Érfogó Kocher, 14 cm. hosszú (B/17656)	“	1	52
159.	“ Pean, 14 cm. hosszú (B/17.436)	“	1	94
160.	Fecskendő Record, 2 cm. ³ fémtokkal, 2 db. tüvel	“	3	23

Rovatszám			P	f
161.	Feeeskendő Record, 5 cm. ³ fémtokkal, 2 db. tűvel	db.	4	57
162.	" " 10 " " 2 " "	"	5	58
163.	" " 100 " seb	"	10	-
164.	" fülnek, 100 " (B/8278)	"	19	10
165.	" kankó, 8 " (E/5610)	"	-	37
166.	Foghúzó készlet 5 fogóval	készlet	31	-
167.	Fültölcér (fültükör) sorozat, 3 drb. (C/3018) ...	db.	2	10
168.	Fülesipesz, 14 cm. hosszú (C/3551)	"	1	28
169.	Gégetükör nyéllel, 24 mm. átm. (C/9520) ...	"	1	40
170.	Golyófogó, szétszedhető, 24·5 cm. hosszú (F/1813)	"	3	96
171.	Homlokreflektor, 90 mm. átm. (C/9834) ...	"	7	90
172.	Hómérő maximal ...	"	1	15
173.	Kés, szike, hasas, 5 sz., 18 cm. hosszú (B/16.645)	"	1	94
174.	Kés, szike, hegyes, 16 sz., 18 cm. hosszú (B/16.645)	"	1	19
175.	Kutasz, vésős, gombos, 14·5 cm. hosszú (B/1873)	"	-	18
176.	Kutasz, vájt, 14·5 cm. hosszú (B/1921) ...	"	2	90
177.	Kutasz, vájt, vattavivő, 15·5 cm. hosszú (B/1920)	db.	-	45
178.	Lápisz-tartó ...	"	1	90
179.	Michel-kapocs 12 × 3 mm.-es (B/5246) ...	100	-	55
180.	" betevő-kiszedő 12 em. hosszú (B/5160) ...	db.	5	22
181.	Műszertáska felszerelve ...	"	15	95
182.	Nyelvlapoc fémből, 15 cm. hosszú (C/7528) ...	"	-	40
183.	Olló, sebészi, hajlitott (Cooper) 14·5 cm. hosszú (B/427) ...	"	1	30
184.	" egyenes, 14·5 cm. hosszú (B/327) ...	"	1	29
185.	" vászonvágó, 18 cm. hosszú (B/1025) ...	"	2	15
186.	Oltótű, készlet, 25 drb. tűvel ...	"	3	03
187.	Orrtükör sorozat, 3 drb. (C/4666) ...	"	5	04
188.	Sebkampó 4 ágú, éles 22 cm. hosszú (B/19.844)	"	3	56
189.	Snellen látáspróba 6 méteres (C/223) ...	"	3	-
190.	Stetoscop fémből, szétszedhető, Korányi f. ...	"	1	64
191.	Szemfüvegszkrény, kicsi, 14 pár üveggel (C/100)	"	47	80

Rovatszám			P	f
192.	Szemüveg, szürke (C/2750)	db.	1	32
193.	Tűfogó, 14 em. hosszú (B/3938)	«	3	50
194.	Tű, Record, 12 sz., 0·72 mm. vastag, 32 mm. hosszú	tet	3	40
195.	« « 17 sz., 0·52 mm. vastag, 26 mm. hosszú	«	3	40
196.	« « intramuscularis, 0·90 mm. vastag, 60 mm. hosszú	«	6	12
197.	« « intravénás, 0·80 mm. vastag, 40 mm. hosszú	«	3	40
198.	« « vérvételhez, 1·20 mm. vastag, 40 mm. hosszú	«	7	14
199.	« sebészi, varró 7 sz. (G/312)	«	2	04
200.	« Deschamps, alákötő, tompa, 20 cm. hosszú (B/4780)	«	3	20
Gummieikkek.				
201.	Aljazat-szövet, 80 cm. széles	m.	4	—
202.	Gumieső, irrigatorhoz, piros	1 m.	—	28
203.	Gyomorcső, 13 mm. átmérőjű (C/8412)	db.	2	—
204.	Jégzacskó twillból, 25 cm. átm.	«	2	10
205.	Katheter Jaques	«	—	88
206.	« Nelaton 18 sz.	«	—	48
207.	Pólya Esmarch, csatos	«	1	55
208.	« szövött gumiból	5 m.	1	80
209.	Sebcső, irrigatorhoz	db.	—	20
Orvosi és kórházi szerelékek.				
210.	Ágytakaró-tartó	«	4	55
211.	Bádogdoboz sebkötőző szereknek, 26 em. magas, 42 em. széles, 44 em. hosszú	«	18	—
212.	Belégző készülék, Siegle-féle	«	4	40
213.	Beretva, fémnyelű (B/242)	«	2	50
214.	Biztosító tű 3 sz.	100	—	93
215.	Boréktartó	db.	—	32
216.	Dézsa, horganybádogból, 52 em. átm.	«	2	68
217.	Drótsín, 120 em.	«	1	20

Rovatszám		P	f
218.	Drótsín, 60 cm.	db.	— 80
219.	Faragó kés	«	2 —
220.	Fejtábla, kicsi	«	— 10
221.	Fejtábla, nagy 22×23 cm.	db.	— 20
222.	Fémtok sebészszelyem üveghengerhez	«	— 25
223.	Foghúzószek fejtámasztóval, egyszerű csőszék	«	100 —
224.	Gennycsésze, zománcozott, kicsi	«	2 80
225.	Gombostű á 250	lev.	— 21
226.	Gyorsfőző borszeszre	db.	8 90
227.	Gyorsfőzőhöz 0,5 l. főzédedény, fedővel	«	— 88
228.	Hajnyírogép, 0-ás	«	2 65
229.	“ 3-as	«	3 08
230.	Hordág, kerekess	«	189 —
231.	Irrigator, zománcozott, 1 literes (kicsi), gumiesővel	«	1 46
232.	Kefe az antisepsishez	«	— 13
233.	Kéregpapír	Ív	— 62
234.	Köpöcsésze, zománcozott	db.	1 19
235.	Körömesípő	«	2 70
236.	Körömkefe	«	— 13
237.	Körömreszelő 12 cm. hosszú	«	— 65
238.	Kötzszersterilizálódoboz, középnagys., 18 cm. magas, 19 cm. átm: (J/4502)	«	22 51
239.	Mentődoboz	«	30 —
240.	Mosdótál, zománcozott, kék, 40 cm. felső Q	«	— 77
241.	Műszerasztalka, kicsi, üveglappal	«	37 —
242.	Műszertálcá, zománcozott, 19×25 cm, kiöntővel K/5990	«	1 69
243.	Sín hársfából, 35 cm.	«	— 55
244.	“ “ 110 cm.	«	1 80
245.	Sérvkötő jobboldali	«	4 —
246.	“ baloldali	«	4 —
247.	Sterilizálókészülék műszereknek $28 \times 14 \times 6$ em.-es kettős borszeszéggel J/78	«	24 50
248.	Tütartódoboz, sebész varrotüknek	«	— 48

Rovatszám			P	f
249.	Ürüléktál	db.	5	20
250.	" -tisztítókefe	"	--	54
251.	Üzemi mentőszekrény, A-typus	"	74	30
252.	" " B "	"	56	80
253.	" " C "	"	17	90
254.	Vászontok foghízókhöz,	"	1	55
255.	Végeső, irrigatorhoz, gummiból 12 cm. h. E/1326	"	--	50
256.	Vizeskorsó, zománeozott, 3 lit.	"	1	70
257.	Vizesveder, zom., 30 cm. Ø	"	2	70
258.	Vizsgálóasztal, fából	"	120	—
Kórházi és laboratóriumi üvegáruk.				
259.	Beadópohár	db.	--	30
260.	Fedőlemez, szintelen, 24 × 40 mm.	1/c	3	90
261.	Gyomorcsöhöz összekötő üvegeső	1/c	9	—
262.	Tölcsér, üvegből, 15 cm. átmérő	db.	1	30
263.	Ivópohár, üvegből	"	—	24
264.	Üveg, üvegdugós, szűkszájú, fehér, hengeres, 5 l.-es	"	3	60
265.	" " " " " 1 "	"	1	65
266.	Sebcső, irrigatorhoz, üvegből	"	—	20
267.	Szembecseppentő gumi sapkával C/2650	100 db.	3	78
268.	Tárgylemez csiszolt, szintelen, 26 × 76 mm.	1/c	1	80
269.	Üvegdoboz fecskendőknek, fémfedővel, 130 × 160 mm. (K/5935)	db.	6	20
270.	Üveg cseppentővel, szembetegeknek, 50 g.-os	"	--	90
271.	Vizeletvizsgálópohár, 50 cm ³ beosztással, 0·50 lit. (A/8825)	"	1	20
272.	Vizelőüveg K/3950	"	1	20
Kórházi fabútor.				
273.	Gyógyszerszekrény, fal, 70 cm. magas, 45 cm. széles, 30 cm. mély, 36 kg teherbírással (K/1820)	"	142	—
274.	Gyógyszerfűszerszekrény fából, 175 cm. magas, 75 cm. széles, 35 mély, 150 kg. teherbírással (K/1895)	"	115	—

Rovatszám									
275.	Papucs bőrből		db.	3	50				
276.	Sebészzi zsebtárcsa (üres)		"	4	20				
Bőrnemű.									
277.	Betegkabát, csíkos		"	13	—				
278.	Műtőkabát előlgombos		"	14	60				
279.	Törlőruha, durva		"	1	45				
280.	" finom		"	—	94				
281.	Törtülközö		"	1	75				
Kórházi fehérnemű.									
277.	Betegkabát, csíkos		"	13	—				
278.	Műtőkabát előlgombos		"	14	60				
279.	Törlőruha, durva		"	1	45				
280.	" finom		"	—	94				
281.	Törtülközö		"	1	75				
Orvosi műszerek.									
282.	Altatókosár B/6906		"	7	10				
283.	" huzat B/6906-hoz		"	—	45				
284.	Bajonet-fogó D/40—51		"	4	40				
285.	Belloque-cső C/6700		"	1	20				
286.	Belélegző készülék hideg belégzéshez		"	3	84				
287.	Brana-kanál		"	2	20				
288.	Csipesz epiláló C/11985		"	—	72				
289.	" fül C/3562		"	2	—				
290.	Éleskánál B/19402		"	2	01				
291.	Fecskendő Record, fémtokban, 30 ccm.		"	8	16				
292.	Fenőkő B/3090		"	11	—				
293.	Fenőszíj, pasztával A/2930		"	2	10				
294.	Fogfogó, felső premol. D/40—17		"	4	—				
295.	" " j. mol. D/40—17		"	4	—				
296.	" " b. mol. D/40—18		"	4	—				
297.	" alsó front fogó D/40—13		"	4	—				
298.	" " moláris D/40—22G		"	4	—				
299.	" felső gyökér D/29S		"	4	—				
300.	" alsó gyökér D/40—33		"	4	—				
301.	Formalin fertőtlenítő készülék		"	20	78				
302.	Gennyeszsé zománc, nagy 28 cm.		"	3	20				

Rovatszám			P	f
303.	Gumikesztyű 22 g.-os	db.	—	90
304.	Gumiujjvédő	1/c	1	80
305.	Horog, hegyes, 1 águ B/19800	db.	2	—
306.	“ tompa, 1 águ, B/19801	db.	2	—
307.	“ hegyes, 2 águ, B/19802	“	2	10
308.	“ tompa, 2 águ, B/19812	“	2	10
309.	“ alákötő Deschamps, egyenes B/4618	“	3	—
310.	Légesókanúl, újezüst C/10885 5. sz.	»	2	84
311.	Centiméterszalag fémból	“	1	60
312.	Nyelvfogó, fém C/7786	“	3	27
313.	Nyelvlapoc, üvegből	“	1	13
314.	Olló, kötszer B/6163	“	1	90
315.	“ térd, 10·5 cm. B/577	“	1	40
316.	Politzer ballon	“	4	38
317.	Phonendoscop (Membran stetoscop) A/7245	“	3	56
318.	Sebfecskendő, Record, 200 eem.	“	16	58
319.	Sterilizáló készülek kötszernek, műszernek	“	24	50
320.	Színpróbák C/246	“	16	—
321.	Szemtükör, Haab C/18	“	28	—
322.	Szemlíveiszekrény, 8 D-ig C/100	“	47	80
323.	Tű, vérvételhez	tet.	7	14
324.	Tű, paracentáló	“	3	10
325.	Vérnyomásmérő, Reelinghausen, középmodell bakelit-tokban	db.	34	20
Orvosi és kórházi szerelékek.				
340.	Keresztkötés vászonból 40×300	“	4	70
341.	Polyacsavarógép B/6008	“	8	88
342.	Szobaürszék, felszerelve	“	24	50
Laboratóriumi eszközök.				
351.	Bél-sártartály	“	—	80
352.	Bontató	“	—	65
353.	Büretta 25 eem. graduált, csappal	“	3	60

Rovatszám			P	f
355.	Bürettaálvány A/5017	db.	6	—
356.	Bürker kamra	“	25	20
357.	Centrifuga, kézi A/9550	“	20	—
358.	Csipesz, laboratóriumi	“	—	74
359.	Csepegtetőüveg, fehér, 20 g.-os	“	—	25
360.	Diphtheria-cső	“	—	45
361.	Esbach albuminimeter A/9162	“	1	30
362.	Franke tü	“	1	25
363.	Lapoc, fémből, két végén lapjára hajlított(20 cm. h.)	“	1	20
364.	Melangeuer (1 vörös, 1 fehér)	“	2	60
365.	Mérőhenger, üvegből, 200 cem.	“	1	50
366.	Mikroskóp, olajimmersios (Reichert)	“	865	—
367.	Nagyító, (Lupe)	“	3	—
368.	Platinkaes	“	6	40
369.	Porüveg, barna, üvegdugós, 20 g.-os	“	—	40
370.	Sahli haemometer	“	8	80
371.	Üvegpálcá	“	—	10
372.	Üvegtölcser 20 cm.	“	1	—
373.	Vidál-cső	“	—	05
374.	Wassermann-cső	“	—	6

Konyhaeszközök.

391.	Evőeszköz, kés	“	—	32
392.	“ kanál	“	—	12
393.	“ villa	“	—	27
394.	Sótartó	“	—	30
395.	Tányér, mély	“	—	90
396.	“ lapos	“	—	90

EÜ. csapatfelszerelések árai:

Folyószámla	Megnevezés	Börtáskában			Megjegyzés
		Gyógy-szerek	EÜ. anyag és gyógy-szer edény-zet	Összesen	
		p e n g ö			
1.	EÜ. altiszti táska	1-	31-	32-	
2.	Sebesültvívő kötszertáska	-	12·60	12·60	
3.	(7. Főanyag) Kötszertáska	0·80	17-	17·80	
4.	Honvédervosi táska	2-	50·40	52·40	
5.	Orvosi szerelék bőrönd	7·70	73·30	81-	
6.	Orvosi szerelék bőröndhöz gyógyszer-táska	3·30	41·30	14·60	
7.	Kötszerbőrönd	-	68·50	68·50	
8.	Kötszerbőröndhöz gyógyszertáska	5·70	10·40	16·10	
9.	Orvosi szerelék málhatáska	16·80	87·60	104·40	
10.	Kötszer málhatáska	-	58·70	58·70	
11.	Nagy hj. kötszerszekrény	1·10	45·50	46·60	
12.	Kis hj. kötszerszekrény	0·70	24·40	25·10	
13.	(27. Főanyag) EÜ. szekrény	5-	21·20	26·20	
14.	Segélyhelyegység (2 db. málhakosárban)	66·30	618-	684·30	
15.	Védoltófelszerelés (Dr. v. Ordódy S.)	0·90	31·90	32·80	
16.	Gázorvosi táska	Alumi-nium ötvözettel	54-	112- 166-	
17.	Gázorvosi málhatáska (jobb- és baloldali táska)	vözetből	53·30	206·10 259·40	
18.	(22. Főanyag) Mentőszekrény	Faladában	10·40	87·20 97·60	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eli. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak
19.	«A» típusú üzemi mentőszekrény		7·10	67·20 74·30	
20.	«B» típusú üzemi mentőszekrény		5·50	51·30 56·80	

Folyószám	Megnevezés	Bőrtáskában			Megjegyzés
		Gyógy-szerek	EÜ. anyag és gyógy-szer edény-zet	Összesen	
		p e n g ö			
21.	«C» típusú mentőszekrény	Faládában	2·10	15·80	17·90
22.	«T» mentőszekrény		30·90	100·20	131·10
23.	Sebkötözőcsomag		—	—	0·90
24.	Egy hordágy felszerelve (aljazat, fej- és lábrész, rudak)		—	—	23·50
25.	Egy pár heveder, hordágyhoz		—	—	4·50
26.	Egy drótsin 120 cm. h.		—	—	1·20
27.	Egy vöröskereszt karszalag		—	—	0·50
28.	Egy eü. kulacs		—	—	3·50
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					

Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eil. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak

1	100	
2	100	
3	100	
4	100	
5	100	
6	100	
7	100	
8	100	
9	100	
10	100	
11	100	
12	100	
13	100	
14	100	
15	100	
16	100	
17	100	
18	100	
19	100	
20	100	
21	100	
22	100	
23	100	
24	100	
25	100	
26	100	
27	100	
28	100	
29	100	
30	100	
31	100	
32	100	
33	100	
34	100	
35	100	
36	100	
37	100	
38	100	
39	100	
40	100	
41	100	
42	100	
43	100	
44	100	
45	100	
46	100	
47	100	
48	100	
49	100	
50	100	
51	100	
52	100	
53	100	
54	100	
55	100	
56	100	
57	100	
58	100	
59	100	
60	100	
61	100	
62	100	
63	100	
64	100	
65	100	
66	100	
67	100	
68	100	
69	100	
70	100	
71	100	
72	100	
73	100	
74	100	
75	100	
76	100	
77	100	
78	100	
79	100	
80	100	
81	100	
82	100	
83	100	
84	100	
85	100	
86	100	
87	100	
88	100	
89	100	
90	100	
91	100	
92	100	
93	100	
94	100	
95	100	
96	100	
97	100	
98	100	
99	100	
100	100	

ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709753

DR

Sz. 3