



D Lettározva 2010

Muz 764





A m. kir. Honv. Tisztek
Országos Tudományos Kaszinó Egyesületének
Könyvtára.
Budapest, IV., Váci-utca 38. I. e.

Helyszám: *Sz / 27 / 1937*
Szakbeosztás:

Mellékletek:

Állapot hiánytalan.

Figyelem!

Használati idő mindenki számára: tudományos műveknél 1 hónap, szépirodalmi műveknél 3 hét. A műveket másoknak továbbadni tilos. A kölcsönző a könyvek teljességéért a vasúti és postai szállítás okozta esetleges károkért felelős és kártérítésre kötelezett.

A könyvekbe sem tüptával, sem ironnal semmit bejegyezni nem szabad.

Muz 764

~~SECRET~~

970

1937. évi 14.000/eln. 12. számú körrendeletéhez.
Honvédségi Közlöny 13. száma.

H-20.

~~52/27~~

388.

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA.

Érvényes 1937. évi július hó 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



403

BUDAPEST

STÁDIUM SAJTÓVÁLLALAT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1937.

GYÖGYSZER-ÁRSZÁBAS

HONVEDÉS SZÁMÁRA



Táblázat az igényjogosultakról és az ártérítés módozatairól.

Igényjogosult	Ingyen kapják	Térítési árat fizetnek	Megjegyzés
Honvédtárca tényleges állományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	<p>a) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett szerek és csak tényleges honvédorvos vagy az azt helyettesítő oly orvos által kiállított vagy aláírt vényre, aki honvédorvosi helyen akár szerződés, akár vezénylés vagy megbízás folytán a tényleges honvédorvos szolgálatát látja el.</p> <p>b) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett, * -gal megjelölt szerek és csak tényleges honv.-orvos által kiállított, vagy honv.-orvos által látamozott vényre adható ki, a * -gal nem jelölt szerek térítendők.</p>
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyénei	1a)	.	
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca nyugállományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca nyugállományú legénységi egyénei	1b)	.	
Honvédtárca nyugállományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	
Honvédtárca tiszti állományából származó «honvéd nyugdíjasok és családi pótlékban részesülő családtagjai» (kegydíjasok)	.	1	
Honvédtárca legénységi állományából származó «honvéd nyugdíjasok és kegydíjasok»	1b)	.	
Honvédtárca leg. áll.-ból származó «honvéd nyugdíjasok családi pótlékban részesülő családtagjai» (kegydíjasok)	.	1	
Honvéd nevelőintézetek növendékei	.	1	
Honvédfogházakban őrzött polgári egyének	.	1	
Csendőrség és méneskar havidíjasai, legénységi állományú egyénei, valamint családi pótlékban részesülő családtagjai	.	1	

Határozványok.

1. 1—9 grammig az 1 g-os, 10—99 g-ig a 10 g-os árat kell számítani. Az alacsonyabb ár azonban csak addig alkalmazható, míg a magasabb árat meg nem haladja.

A legkisebb ár egy fillér.

2. Az árszabásban A) alatt felsorolt gyógyszerek árkiszámításánál — Szerumok, Spiritus concentratus, Spiritus dilutus és az Insulin kivételével — a feltüntetett áron kívül még az 1922/eln. 12—1931. számú körrendelettel rendszeresített 50% kezelési költséget is fel kell számítani.

3. A gyógyszerbeszerzésnél az igényjogosultság mindig igazolandó.

4. Gyógyszer és kötszer csakis újonnan kiállított, vagy az orvos által ismétlés céljából újból aláírt és keltezett, oly vényre szolgáltatható ki, melyre a kezelő orvos az igényjogosult beteg nevét, rangját, beosztását és esetleg lakását rávezette. A felírt mennyiség többszöröse nem adható ki. Ha a gyógyszer-tár vezetője a felírt gyógyszer mennyiséget feltűnő soknak találja vagy, a készlete kevés, a felírt mennyiségeket lecsökkenti. E tényről az igényjogosult félnek tudomására hozza; szükség esetén a kórház parancsnokának jelenti.

a) Újabb orvosi aláírás nélkül el kell készíteni azokat a vényeket, amelyek egy- vagy kétkeresztes szert egyáltalán nem tartalmaznak.

b) Ha a vény egykeresztes szert tartalmaz, csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége a legnagyobb napi adagot túl nem haladja.

c) A kétkeresztes szert tartalmazó vény csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége az egyszeri legnagyobb adagot túl nem haladja.

5. A vényt elkészítő gyógyszerész a használati utasítást feltüntető címkére (dobozra vagy tartályra) az elkészítés keltét feljegyzi és aláírja (parafálja). A gyógyszer kiszolgáltatásakor a vényt a taxabélyegzővel lebélyegzi és aláírásával (kézjeggyével) ellátja. A taxabélyegzőn fel kell tüntetni a gyógyszer árát, az adott edényzet árát és a kiszolgáltatás keltét.

6. Edényzetet a gyógyszer-tárak önköltségi áron adnak. (438.464/12. 1936. H. M. rendelet szerint.)

Az igényjogosultak által hozott gyógyszeredényzet csak tiszta állapotban fogadható el és használható fel.

7. Az adómentes cikkek kizárólag a kórháznak és csakis az engedélyben megjelölt célra adhatók ki; tehát sem el nem adhatók, sem az elaborációhoz fel nem használhatók.

8. Azon szóvédjegyzett gyógyszerek helyett, melyek az árszabásban csak kémiai néven szerepelnek, a kémiai néven felvett szereket kell kiadni.

9. Az árszabásba felvett gyógyszerek igényjogosultak részére nagykereskedésekből stb. nem szerezhetőek be.

Azok a gyógyszerek, amelyek ezen árszabásban nem, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben azonban hivatalosak:

a) a kórházi betegek részére szükség esetén «mint E. gyógyszer» beszerzendők,

b) az igényjogosultak részére pedig — saját kívánságukra — polgári gyógyszerártárból, vagy gyógyszerárnagykereskedőtől a szükséges, vagy ahhoz legközelebb eső, de még elegendő eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők.

10. A visszatérítésre tekintetbe jövő igényjogosultak azon állomásokon, ahol honvéd és közr. kórházi gyógyszerártár nincs, polgári gyógyszerártárból is beszerezhetik gyógyszereiket, mely esetben visszatérítést kérhetnek. Az ily vények retaxálásánál az alábbiak veendőek figyelembe:

a) A retaxálás a honvéd és közr. kórházi gyógyszerártárakban a vény kiállításakor érvényben levő polgári gyógyszerárszabás alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy csak az edényzet tisztítási díja, az egyszerű pordoboz és az egyszerű portárca számítható fel.

b) Retaxálásnál csak azok a szerek vehetők figyelembe, amelyek a gyógyszerárszabás A) és B) csoportjában előfordulnak.

c) A vényeken csak az orvos által feltüntetett ismételések fogadhatók el.

d) Nem vehető figyelembe az oly vény, melyről hiányzik a polgári gyógyszerártár bélyegzője és az illetékes gazdasági hivatalnak az igényjogsultságot igazoló záradéka.

e) A fentiek alapján retaxált vényt a honvéd és közr. kórházi gyógyszerártár a következő záradékkal látja el:

«A honvédség gyógyszerárszabásában előforduló gyógyszer

polgári ára.....P.....f

katonai ára.....P.....f»

(Kelet..... Aláírás és bélyegző.)

Nem retaxálható (statim eset kivételével) a honvéd és közr. kórházi gyógyszerártár állomáshelyén levő polgári gyógyszerártárban elkészített vény vagy ha annak külalakja a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

11. A csapatok a gyógyszerárszabásban feltüntetett gyógyszerek közül csak a csillaggal megjelölteket igényelhetik. (H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont.)

A mikroskoppal rendelkező csapatorvosi rendelőket — az A) alatt — felvett és csillaggal megjelölt kémilószereken kívül a részükre külön rendszeresített és a H—20. B II. alatt felsorolt kémilószerekkel a m. kir. honvéd és közrendészeti Közegészségügyi Intézet látja el. A vdd. vezetőorvos által láttamozott főigényléseknek szeptember hó 1-ig kell a fenti intézethez beérkeznie. Az időközben sürgősen szükséges kémilószereket kellő indokolással a vdd. vezetőorvos láttamozása nélkül közvetlenül a honv. és közr. Közegészségügyi Intézettől kell kérni.

12. A beteg legénység részére honvéd orvos által szabályszerűen kiállított gyengélkedővényre az alábbi indokolt esetekben adható ki gyógyszer térítés nélkül:

a) Ha a beteg gyengélkedőszobában (csapatorvosi rendelő) van, de a gyógyszer elkészítése gyógyszerészi szakmunkát igényel. (Pl. főzet, forrázat, komb.-por elkészítése stb.)

b) Ha a gyógyszer a gyengélkedőszoba (csapatorvosi rendelő) készletéből nem adható ki.

c) Ha a beteg lakásán fekszik.

d) Ha a beteg valamely honvédorvosi rendelőbe jár (ambuláns).

A vényre az igényjogosult nevének és beosztásának kívül a lakcímét is rá kell az orvosnak vezetni.

Egy gyengélkedővényre csak egy igényjogosult személy részére írható fel gyógyszer és annak mennyisége az általában szokásos vényszerűleg rendelt mennyiséget nem haladhatja meg.

Csapatorvosi rendelő és gyengélkedőszoba részére ily módon gyógyszer nem igényelhető, csak járvány esetén. A járvány lektüzdésére külön rende-

lettel engedélyezett gyógyszerek nemcsak egyes személyeknek írhatók fel, hanem a gyengélkedőszoba, csapatorvosi rendelő, intézet, szerv részére is.

A gyengélkedővényeket a gyógyszerértár vezetője e pontban foglaltakra nézve felülbírálja és a gyógyszerrendelő lapokkal együtt a kórház parancsnokának bemutatja (láttamoztatja), mely alkalommal jelentést is tesz arról, hogy az esetleges változtatások (pl. a mennyiség lecsökkentése) miért váltak szükségessé.

A csapatok fertőtlenítő szereket vényre a H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont 13/c alpont szerint vételezhetnek fel.

13. A beteg légénység antiluetikus kezelése a csapatoknál a 41.788/12—931. sz. Honv. Min. rendelet szerint történik. Az e célra szükséges gyógyszereket a vdd. vezető orvosa utalja ki.

14. Az «E» csoportba (Extranormáliák) újabb gyógyszerkülönlegességek felvétele évenként egyszer történik a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatokat a honvédelmi miniszterhez (12. oszt.) kell felterjeszteni.

15. A maximális adagok helyességének ellenőrizhetése céljából a 19 éven aluli gyermekek és 65 éven felüli egyének részére írt vényen az orvos tartozik a beteg életkorát feltüntetni.

A gyógyszerek legnagyobb adagjai u. i. a gyermekek és 65 éven felüli egyének részére aránylag kisebbek. Ezeket akként számítjuk ki, hogy a legnagyobb egyes és napi adag rovatokban lévő súlymennyiségeket a következő számokkal szorozzuk:

1—2 éves kornál	0·1	14—16 éves kornál	0·65
2—4 „ „	0·15	17—19 „ „	0·75
5—7 „ „	0·2	19—65 „ „	1·0
8—10 „ „	0·3	65—80 „ „	0·8
11—13 „ „	0·5	80—90 „ „	0·7

16. Ha valamely gyógyszeres készítménynek csak az alkatrészei hivatalosak a H—20.-ban, de maga a szer nem, amennyiben arra állandóan szükség van, készletben lehet tartani. Ily esetben az árat az árszabás alapján magistraliter kell megállapítani és *alkatrészeiben* elszámolni.

17. A IV. kiadású «Magyar Gyógyszerkönyv» használatát az 1935. évi 8. sz. Honv. Közlönyben közzétett 1723/eln. 12—1935. számú körrendelet rendeli el. A IV. kiadású «Magyar Gyógyszerkönyv» előiratai alapján kell készíteni a H—20.-ban hivatalos gyógyszeres készítményeket (Galenikum), ha azonban egyes gyógyszeres készítmények elkészítéséhez a katonai, vagy régebbi gyógyszerkönyv előiratai alapján az alkatrészek még raktáron vannak, úgy azokat fel kell használni. Az Aqua Cinnamomi spir. előállítását e pontban hivatkozott körrendelet szabályozza. A Mixtura chloralo-bromatát nem borsosmenta-vízzel, hanem desztillált vízzel kell készíteni.

Synonimák:

Adalin, Somben: Carbamidum bromoethylaceticum.

Airol: Bismuthum oxyjodogallium.

Albroman Bromural: Carbamidum bromisovalerianicum.

Alsol: Aluminium aceticum-tartaricum solutum.

Amidopyrin, Pyramidon: Amidazophenum.

Anaesthesin: Aethylum aminobenzoicum.

Antipyrinum: Azophenum.

Chrysarobin: Araroba depurata.

Dermatol: Bismuthum subgallicum.

Desoform: Calcium tribromphenylicum.

Dionin: Aethylmorphinum hydrochloricum.

Dithescop I. és II.: lásd Sol. Dionini comp. pro inj. I. és II.

Diuretin: Theobrominum Natrium salicylicum.
 Domopon: Opium concentratum.
 Duotal: Guajacolum carbonicum.
 Eserin: Physostigminum salicylicum.
 Eucerin: Vaselinum cholesterinatum.
 Extractum Malatis Ferri: Extractum Pomi ferratum.
 Extractum nucis vomicae: Extractum Strychni siccum.
 Glanduitrin: Pituisan, Hypoglandin.
 Heroin: Diacetylmorphinum hydrochloricum.
 Honthin: Tanninum albuminatum keratinatum.
 Hyoscín: Scopolaminum hydrobromicum.
 Ichthyol: Ammonium sulfoichthyolicum.
 Kalmopyrin: Calcium acetylosalicylicum.
 Luminal, Sevenal: Acidum phenylaethylbarbituricum.
 Lysol, Triol: Liquor Kresoli saponatus.
 Migraenin: Azophenum coffeinum citricum.
 Naphtalan: Vaselinum saponatum adulteratum.
 Neomagnol: Chlorogenium.
 Neosalvarsan, Revival: Arsenobensolum.
 Novatropin: Homatropinum methylbromatum.
 Novocain: Cocainum novum hydrochloricum.
 Oleum cadinum: Pix Juniperi oxycedri.
 Opodeldoc: Linimentum saponatum camphoratum.
 Panis oblatas: Hostia.
 Paraffinum solidum: Ceresinum.
 Pastilli: comprimata.
 Phenol: Acidum carbolicum.
 Salol: Phenylum salicylicum.
 Sal thermar. Carol. artef: Pulvis ad aquam alk. sulfato salinam.
 Tablettae: Comprimata
 Thiocol: Kalium sulfoguajacolicum.
 Tinctura Rhei vinosa: Vinum Rhei.
 Tonogen: Solutio Adrenalini hydrochlorici.
 Tophosan: Phenochinolum.
 Urotropin: Hexamethylentetraminum.
 Veronal: Acidum diaethylbarbituricum.

A) Gyógyszerek.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyed.	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
1.			* †	Acidum aceticum concentratum	—	1	—	10	—	84
2.				« acetylosalicylicum ...	—	2	—	14	1	30
3.	0·005	0·015	††	« arsenicosum 0·1 g. = 1 f.	—	4	—	40	4	—
4.				« benzoicum syntheticum...	—	1	—	8	—	80
5.			*	« boricum ...	—	1	—	2	—	12
6.	0·1	0·3	†	« carbolicum ...	—	1	—	3	—	22
7.	0·11	0·33	* †	« « liquefactum ...	—	1	—	4	—	32
8.			*	« citricum ...	—	1	—	3	—	26
9.	1·0	2·0	†	« diaethylbarbituricum ...	—	3	—	30	3	—
10.			†	« hydrochloricum concentra- tum ...	—	—	—	—	—	03
11.			†	« hydrochloricum concentra- tum crudum ...	—	—	—	—	—	02
12.			*	« hydrochloricum dilutum	—	—	—	—	—	02
13.				« lacticum ...	—	1	—	8	—	80
14.			†	« nitricum concentratum ...	—	—	—	1	—	10
15.	0·6	1·2	†	« phenylaethylbarbituricum 0·1 g. = 1 f ...	—	7	—	62	6	10
16.			*	« salicylicum ...	—	1	—	8	—	76
17.			*	« sulfosalicylicum ...	—	2	—	13	1	26
18.			†	« sulfuricum concentratum	—	—	—	—	—	05
19.			*	« tannicum ...	—	2	—	12	1	14
20.				« tartaricum ...	—	1	—	6	—	54
21.			†	« trichloraceticum ...	—	4	—	32	3	20
				Adalin: vide Carbamidum brom- aethylaceticum ...	—	—	—	—	—	—
22.				Adeps lanae anhydricus ...	—	1	—	4	—	33
23.				« « hydrosus ...	—	1	—	4	—	30
24.				Adigan v. Digiclarin solutio ...	—	3	—	30	3	—
25.			*	« « « inj. 1 kem.	—	—	1	60	—	—
26.				Aether aceticus ...	—	1	—	6	—	53
27.				« ad narcosim 100 g. líveggel 1 líveg = 1·90 P ...	—	—	—	—	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
28.			Aether ad narcosim adómentes 100 g. 1 üveg = 1·34 P	—	—	—	—	—	—
29.			* « camphor inj. 20 % 1 kem.	—	—	40	—	—	—
30.			* « chloratus 100 g. 1 csó = 1·70 P	—	—	—	—	—	—
31.			* « depuratus	—	1	—	9	—	84
32.			« « adómentes	—	—	—	—	—	30
33.	1·0	3·0	* Aethylum aminobenzoicum	—	4	—	36	3	60
34.	0·05	0·15	†† Aethylmorphinum hydrochloricum 0·1 g. = 10 f	—	90	8	40	84	—
			Airol: vide Bismuthum oxyjodogallicum	—	—	—	—	—	—
			Albroman: vide Carbamidum bromisovalerianicum	—	—	—	—	—	—
35.			† Aljodan	—	32	3	10	31	—
			Alsol: vide Alumin. acetie. tartaric. sol.	—	—	—	—	—	—
36.			* Alumen	—	—	—	1	—	6
37.			Aluminium aceticum tartaricum solutum	—	1	—	2	—	12
38.			Aluminium sulfuricum	—	1	—	2	—	16
39.			Amidazophenum	—	5	—	42	4	20
			Amidopyrin: vide Amidazophenum	—	—	—	—	—	—
40.			Ammonium bromatum	—	1	—	4	—	40
41.			« chloratum	—	1	—	4	—	30
42.			« sulfoichthyolicum	—	3	—	30	2	90
43.			Amylum tritici	—	—	—	1	—	6
			Anaesthesin: vide Aethylum aminobenzoicum	—	—	—	—	—	—
44.			Anisi stellati fructus	—	2	—	16	1	60
45.			Antidotum arsenici 1 adag 1·50 P ²⁾	—	—	—	—	—	—
			Antipyrin: vide Azophenum	—	—	—	—	—	—
46.	0·02	0·05	†† Apomorphinum hydrochloricum 0·01 g. = 5 f 0·1 g. = 44 f	4	40	44	—	—	—
47.			†† Apomorphinum hydrochloricum injectio 1 % 1 kem.	—	10	1	—	10	—

2) Csak alkatrészei igényelhetők.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
48.	2·0	10·0	†	Aqua Amygdalarum amararum	—	1	—	3	—	22
49.			*	« bisdestillata sterilis 10 kem. in ampulla	—	—	—	60	—	—
50.			*	« Calcis	—	—	—	1	—	6
51.				« chlorata	—	1	—	2	—	14
52.				« Cinnamomi spirituosus	—	—	—	1	—	08
53.			*	« destillata	—	—	—	1	—	2
54.	0·03	0·1	*†	Argentum nitricum fusum	—	6	—	50	5	—
55.			*†	« proteinicum	—	3	—	28	2	77
56.			††	Argil 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 7 f	—	65	6	48	64	80
57.			††	Arsenobenzolum solubile in amp. ² 0·15 g.	—	76	—	—	—	—
58.			††	« « in amp. 0·30 g.	1	—	—	—	—	—
59.			††	« « in amp. 0·45 g.	1	20	—	—	—	—
60.			††	« « in amp. 0·60 g.	1	40	—	—	—	—
61.			††	« « in amp. 0·75 g.	1	60	—	—	—	—
62.			††	« « in amp. 0·90 g.	1	90	—	—	—	—
63.			†	Arsotonin injectio 1 kem.	—	—	1	—	—	—
64.			†	Aspidinol flicium oleo solutum	—	22	2	10	21	—
65.	0·001	0·003	††	Atropinum sulfuricum 0·01 g. = 1 f 0·1 g. = 5 f	—	46	4	50	—	—
66.			††	« « injectio 0·1%, 1 kem.	—	—	—	30	—	—
67.				Aurantii cortex dulcis	—	1	—	4	—	40
68.				Azophenum	—	3	—	22	2	10
69.				« coffeinum citricum	—	3	—	24	2	40
70.				Aerigonin pulvis	—	—	—	—	—	—
71.				« injectio 20%	—	—	—	—	—	—
72.					—	—	—	—	—	—

²) Az igénylésben pontosan fel kell tüntetni, hogy hány amp legyen a Neosalvarsan és hány amp. a Revival és hány amp. legyen kórházi és hány amp. egyes csomagolásban.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egy nap			db.		db.		db.	
	P	f		P	f	P	f		
73.									
74.									
75.		*	Balsamum Peruvianum	—	2	—	16	1	46
76.			Barythal «BC» 180, vagy Ventro- baryt Express 165 g.	—	70	—	—	—	—
77.			Baryum sulfuricum præcipitatum purum	—	1	—	2	—	12
78.		*	Benzin	—	—	—	1	—	10
79.			Betainum hydrochloricum	—	5	—	44	4	30
80.			Bismosalvan 2 kem.	—	—	—	1 60	—	—
81.			« in vitro 50 kem.	3	60	—	—	—	—
82.			Bismuthum oxyjodogallicum	—	4	—	32	3	20
83.			« subgallicum	—	2	—	18	1	72
84.			« subnitricum	—	2	—	14	1	40
85.			Bisteril	—	—	—	—	—	—
86.									
87.		*	Bolus alba sterilis	—	1	—	6	—	52
88.			Butyrum Cacao	—	1	—	3	—	30
			Bromural: vide Carbamidum bro- misovalerianicum	—	—	—	—	—	—
89.									
90.									
91.			Calcaria chlorata	—	1	—	6	—	50
92.			Calcium acetylosalicilicum	—	2	—	20	1	80
93.			« carbonicum præcipitatum	—	1	—	3	—	42
94.			« chloratum crystallisatum	—	1	—	2	—	16
95.			« glycerinophosphoricum...	—	2	—	14	1	30
96.			« hypophosphorosum	—	1	—	6	—	60
97.			« lacticum	—	1	—	3	—	28
98.			« oxydatum (helyi ár)	—	—	—	—	—	—
99.			« phosphoricum	—	1	—	4	—	36
100.			« sulfuricum ustum	—	—	—	1	—	2
101.									
102.		*	Calcimusc inj. 5 kem.	—	—	—	2 80	—	—
103.			Calciven « 5 kem.	—	—	—	5	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
104.			* Camphora	—	1	—	7	—	70
105.	1·0	3·0	† Carbamidum bromoethylaceticum	—	8	—	74	7	40
106.	1·0	3·0	† „ bromisovalerianicum	—	5	—	45	4	42
107.			* Carbo medicinalis	—	2	—	12	1	20
108.			Centaurii herba	—	1	—	2	—	14
109.			Cera alba	—	1	—	6	—	60
110.			Cera flava	—	1	—	4	—	40
111.			Ceresinum	—	1	—	4	—	37
112.			Cetaceum	—	1	—	4	—	36
113.			* Chamomillae flos	—	—	—	2	—	17
114.			* Charta exploratoria coerulea	—	—	—	—	—	—
			1 iv = 20 f	—	—	—	—	—	—
115.			„ „ lutea	—	—	—	—	—	—
			1 iv = 22 „	—	—	—	—	—	—
116.			* „ „ rubra	—	—	—	—	—	—
			1 iv = 20 „	—	—	—	—	—	—
117.			Chinae succirubrae cortex	—	1	—	5	—	45
118.			Chinidinum sulfuricum	—	14	1	40	13	80
119.			Chininum bisulfuricum	—	10	1	—	10	—
120.			„ hydrochloricum	—	14	1	26	12	60
121.			„ sulfuricum	—	14	1	22	12	20
122.			„ tannicum insipidum	—	8	—	78	7	68
123.	3·0	6·0	† Chloralum hydratum	—	2	—	12	1	10
124.			Chloroformium ad narcosim 50 g.	—	—	—	—	—	—
			1 üveg = 90 f	—	—	—	—	—	—
125.			„ ad usum externum	—	1	—	4	—	32
126.			Cinnamomi Cassiae cortex	—	2	—	12	1	10
127.	0·03	0·06	†† Cocainum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
			0·01 g. = 2 f, 0·1 g. = 14 f	1	30	12	60	12	—
128.	0·1	0·3	† Cocainum novum hydrochloricum	—	10	1	—	10	—
129.			* † „ novum hydrochloricum	—	—	—	30	—	—
			injectio 1 ⁰ / ₀ , 2 cem.	—	—	—	—	—	—
130.			† „ novum hydrochloricum	—	—	—	70	—	—
			injectio 1 ⁰ / ₀ , 5 cem.	—	—	—	—	—	—
131.	0·05	0·15	†† Codeinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
			0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	90	8	60	85	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
132.			Coffeinum citricum	—	2	—	12	1	20
133.			« Natrium benzoicum . . .	—	2	—	14	1	30
134.		*	« Natrium benzoicum in- jectio 20 ^o / _o , 1 kcm.	—	—	—	30	—	—
135.		*	Collempastrum adhaesivum ^{a)} (Eggoplast vagy Leucoplast) 5 dm ² 2 cm. széles 2 ¹ / ₂ m. hosszú	—	60	—	—	—	—
136.		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 10 dm ² 2 cm. széles, 5 m. hosszú	—	90	—	—	—	—
137.		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 25 dm ² 5 cm. széles, 5 m. hosszú	—	2	—	—	—	—
138.		*	Collodium	—	1	—	7	—	66
139.		*	Collyrium adstringens luteum . . .	—	1	—	3	—	24
140.		*	Comprimata Acidi acetylo- salicylici 0·50 g.	—	1	—	8	—	80
141.			« Acidi phenylaethyl- barbiturici 0·20 g.	—	2	—	16	1	42
142.		*	« Alumini acetici tar- tarici tekeres à 4 tableta	—	4	—	—	—	—
143.		*	« Amidazopheni 0·30 g.	—	—	—	16	1	60
144.		*	« Azopheni 0·50 g.	—	—	—	14	1	40
145.	2 db.	4 db.	† « Barbamidi 0·40 (Aci- dum diaethylbar- bituricum 0·116 g., Amidazophenum 0·284 g.)	—	—	—	24	2	40
146.			« «Bismuth-Tannin- Opium» (Bism. subnitr. 0·30, Tan- nin. alb. 0·50. Pulv. Opii 0·02)	—	—	—	12	1	20
147.		*	« Carbonis medica- lis 0·50 g.	—	—	—	10	1	—
148.		*	« Chinini hydrochlorici 0·25 g.	—	—	—	36	3	44

^{a)} Az igényesek mindig kívánják tudni, hogy mennyi legyen a Leuko-
plast és mennyi az Eggoplast.



Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer. megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napl		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
149.			* Comprimata Chinini hydrochlorici 0·50 g.	—	—	—	70	6	82
150.			*†† « Codeini hydrochlorici 0·02 g.	—	—	—	20	2	—
151.			« Chlorogenii 1·0 g. ...	—	—	—	64	6	40
152.			* « «Dolor» (Phenacetin, Amidazophen aa 0·30, Aethylmorphinum hydrochloricum 0·02)	—	—	—	40	4	—
153.			* « Hexamethylenetetramini 0·50 g.	—	—	—	4	—	40
154.			* † « Hydrargyri chlorati mitis 0·30 g.	—	—	—	6	—	60
155.			*†† « Morphini hydrochlorici 0·01 g.	—	—	—	12	1	20
156.			« Natrii bromati 0·50 g.	—	—	—	6	—	52
157.			« « hydrocarbonici 1·0 g. ...	—	—	—	3	—	24
158.			« « salicylici 0·50 g.	—	—	—	6	—	60
159.									
160.			« Phenamidi 0·50 g. (Phenochinolum Amidazophenum aa 0·25 g.)	—	3	—	28	2	78
161.			* « Phenolphthaleini 0·30 g.	—	1	—	4	—	36
162.			* † « pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus (Doveri) 0·30 g.	—	1	—	6	—	50
163.			« Stibium Dover (Stibium sulfuratum aurantiacum 0·05 pulv Doveri 0·15)	—	1	—	4	—	38
164.			* « Tannini albuminati 0·50 g.	—	1	—	8	—	70
165.			« Theobromini Natr. salicylici 0·50 g.	—	2	—	12	1	16
166.			Croci stigma	—	24	2	40	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
167.			* Cuprum sulfuricum	—	1	—	3	—	24
168.			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g.	—	4	—	40	4	—
169.			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph. 5 db. ph.	—	26	2	50	25	—
170.			†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph. 10 db. ph.	—	50	5	—	50	—
171.			†† Cylindri Hydrargyri cyanati 1·0 g.	—	—	—	34	3	80
172.			†† " " " 1·0 g. phiola à 10 db. ph.	—	40	—	—	—	—
173.									
174.									
175.									
176.									
177.									
178.									
179.									
180.									
181.			* Dermaforin	—	2	—	18	1	77
			Dermatol vide: Bismuthum sub- gallieum						
			Desoform: vide Calcium tribrom- phenylicum						
182.			Diacetylmorphinum hydrochlori- cum 0·01 g. = 2 f, 0·1 g. = 16 f	1	50	15	—	—	—
183.	0·2	1·0	† Digitalis folium 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	60
184.	0·2	1·0	† " " pulvis titratum 0·1 g. = 1 f	—	3	—	24	2	40
			Dionin: vide Aethylmorphinum hydrochloricum						
185.			1) Dithescop injectio mite: vide Sol. Dionini comp. I. pro inj.	—	—	2	80	—	—
186.			2) Dithescop injectio forte: vide Sol. Dionini comp. II. pro inj.	—	—	2	80	—	—
			Diuretin: vide Theobrominum Nat- rium salicylicum						

1) A raktáron lévő készletek továbbra is, a 185., illetve 186. rovat-
számok alatt vezetendők leltárilag. Eladási áruk 2·80 P.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f
			Domopon: vide Opium concen- tratum						
			Duotal: vide Guajacolum carboni- cum						
187.									
188.									
189.									
190.									
191.	0.05	0.15	†† Ephedrinum hydrochloricum 0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 4 f	—	34	3	40	—	—
192.			Ephedrinum hydrochloricum injectio 5%, 1 kem.	—	—	1	—	—	—
			Eserin: vide Physostigminum sali- cylicum						
			Eucerin: vide Vaselinum chole- sterinatum						
193.			Extr. Aloës	—	1	—	09	—	89
194.	0.05	0.15	† « Belladonnae siccum ¹⁾ 0.1 g. = 1 f	—	2	—	14	1	40
			« Filicis maris aeth. subspis- sum: vide Aspidinol fili- cium oleo sol.	—	—	—	—	—	—
195.			« Frangulae siccum	—	2	—	18	1	80
196.	0.1	0.3	† « Hyoseyami siccum ¹⁾ 0.1 g = 1 f	—	2	—	17	1	67
197.			« Liquiritiae depuratum aquo- sum subspissum	—	1	—	6	—	60
			« Malatis ferri: vide Extr. Pomi ferratum						
			« Nucis vomicae: vide Extr. Strychni siccum						
198.	0.1	0.3	† « Opii aquosum siccum 0.1 g. = 2 f	—	14	1	30	13	—
199.			« Pomi ferratum aquosum spissum	—	1	—	6	—	60
200.			« Rhei siccum	—	2	—	18	1	80
201.	1.0	3.0	† « Secalis cornuti fluidum	—	2	—	19	1	88

¹⁾ A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.			
				db.		db.		db.			
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f		
202.	0.05	0.10	† Extr. Strychni siccum ¹⁾	0	1	—	2	—	16	1	50
203.											
204.											
205.											
206.											
207.											
208.											
209.											
210.											
211.											
212.											
213.			Ferrum albuminatum	—	4	—	40	4	—	—	—
214.			« hydrogenio reductum	—	2	—	13	1	28	—	—
215.			« lacticum	—	1	—	6	—	60	—	—
216.			« oxalicum oxydulatum	—	4	—	34	3	40	—	—
217.			« pulveratum	—	1	—	5	—	50	—	—
218.			« sesquichloratum	—	1	—	2	—	20	—	—
219.			« « solutum	—	1	—	2	—	12	—	—
220.			« sulfuricum oxydulatum	—	1	—	2	—	20	—	—
221.			* Formaldehydum solutum	—	—	—	1	—	8	—	—
222.											
223.											
224.											
225.											
226.											
227.			Galla	—	1	—	6	—	60	—	—
228.			Gelatina purissima	—	1	—	6	—	57	—	—
229.			« injectio 10 ^o / ₁₀₀ , 40 kem.	—	—	—	14	—	—	—	—
230.			Gentianae radix	—	1	—	3	—	22	—	—
231.			Glanduitrin injectio 1 kem = 10 E	—	—	—	1	60	—	—	—
232.			Glanduovin injectio 1 kem.	—	—	—	2	80	—	—	—

1) A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
233.				—	—	12	—	—	—
234.			*	—	1	—	4	—	34
235.				—	4	—	30	3	—
236.				—	1	—	4	—	34
237.									
238.									
239.									
240.				—	1	—	3	—	28
				—	—	—	—	—	—
241.				—	1	—	6	—	54
242.				—	10	1	—	9	60
243.	0·01	0·03	††	1	70	17	—	—	—
				—	—	—	—	—	—
244.				—	1	—	2	—	20
245.	0·02	0·06	††	—	2	—	14	1	30
246.	0·02	0·06	††	—	2	—	14	1	20
247.	0·02	0·06	††	—	4	—	32	3	20
248.	0·5	1·0	†	—	2	—	14	1	40
249.			* †	—	2	—	14	3	40
250.	0·01	0·03	††	—	10	1	—	10	—
251.	0·02	0·06	*††	—	4	—	40	4	—
252.			††	—	3	—	26	2	50
253.			*	—	—	—	20	2	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Hyoscin hydrobromicum vide Scopolaminum hydrobromicum ...	—	—	—	—	—	—
254.			Horkál fagykenőcs... .. tubus	1	98	—	—	—	—
255.									
256.									
257.									
258.									
259.									
260.									
			Ichthyol: vide Ammonium sulfoichthyolicum	—	—	—	—	—	—
261.			Indigoearminum sicum	—	12	1	20	12	—
262.			Infusio oldat 500 kem. (Promtufusin, Tntofusin, stb.)	5	50	—	—	—	—
263.			† Insulin 100 E, 5 kem.	1	22	—	—	—	—
264.			† „ 200 E, 5 kem.	2	14	—	—	—	—
265.	2·0	2·0	* † Ipecacuanhae radix scissa 0·1 g. == 1 f	—	2	—	16	1	50
266.	2·0	2·0	† Ipecacuanhae radix pulvis 0·1 g. == 1 f	—	2	—	16	1	50
267.			Iridis rhizoma pulvis	—	1	—	3	—	24
268.			* Jodoformium	—	3	—	30	2	90
269.	0·02	0·06	† Jodum	—	2	—	20	2	—
270.									
271.									
272.			Kalium bromatum	—	1	—	4	—	36
273.			„ carbonicum	—	1	—	3	—	24
274.	0·5	2·0	* † „ chloricum... ..	—	1	—	4	—	40
275.			* † „ hydroxydatum	—	1	—	4	—	38
276.			* „ hypermanganicum	—	1	—	2	—	20
277.			* „ jodatum	—	2	—	14	1	34
278.			„ Natrium tartaricum... ..	—	1	—	4	—	32
279.			„ sulfoguaiajolicum	—	2	—	14	1	30
280.			„ sulfuricum	—	1	—	4	—	40

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed.	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Kalmopyrin: vide Calcium acetylosalicyclicum	—	—	—	—	—	—
281.			Konyak	—	1	—	3	—	24
282.	0.5	1.5	† Kreosotum	—	2	—	14	1	30
283.			* Kresolum erudum	—	—	—	1	—	10
284.									
285.									
286.									
287.									
288.									
289.									
290.			Linimentum saponatum camphoratum	—	1	—	8	—	80
291.			Liquiritiae radix subtilis pulvis	—	1	—	3	—	26
292.			Liquor Ammoniae	—	—	—	1	—	4
293.			« « anisatus	—	1	—	10	1	—
294.			« Ferri albuminati saccharatus	—	1	—	4	—	36
295.			« « oxychlorati	—	1	—	3	—	27
296.			* « Formaldehydi saponatus	—	—	—	2	—	20
297.			† « Hydrogenii hyperoxydati concentratus 29—31%	—	1	—	3	—	28
298.			« Hydrogenii hyperoxydati 3%	—	—	—	1	—	6
299.			* « Kresoli saponatus	—	—	—	1	—	10
300.			†† Lobelin injectio 0.003 g. 1 cem. 1 doboz 6 amp. = 3.80 P	—	—	—	—	—	—
			Luminal: vide Acidum phenylaethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
301.			Lysasthmin injectio 1 cem.	—	—	—	4	—	—
			Lysol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	—
302.									
303.									
304.			Magnesium carbonicum hydroxydatum	—	—	—	1	—	10

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed.	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
305.			Magnesium hydroxydatum in aqua 200 g. cum vitro 22 f	—	—	—	—	—	—
306.			« hyperoxydatum medi- cinale 25%	—	1	—	8	—	80
307.			« oxydatum	—	1	—	6	—	52
308.			* « sulfuricum crystalliza- tum	—	—	—	1	—	4
309.			Manganum chloratum	—	1	—	3	—	28
310.			Manna	—	1	—	8	—	79
311.			* Mastisol, vagy Mastigen, v. Masti- plast	—	2	—	12	1	10
312.			Medobis injectio 0·7 kem. in amp.	—	—	—	1	80	—
313.			« in vitro 25 kem.	3	60	—	—	—	—
314.			Mentholum	—	5	—	44	4	30
			Migraenia: vide Azophenum cof- feinum citricum	—	—	—	—	—	—
315.	15·0	30·0	† Mixtura chloralo-bromata	—	1	—	6	—	60
316.	0·03	0·1	†† Morphinum hydrochloricum 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 8 f	—	80	7	40	74	—
317.			*†† Morphinum hydrochloricum in- jectio 2%, 1 kem.	—	5	—	46	4	50
318.			Myrrha	—	1	—	10	1	—
319.									
320.									
321.			Naphtalan: vide Vaselinum adul- teratum saponatum	—	—	—	—	—	—
322.			Naphtolum	—	1	—	6	—	60
323.			Natrium boricum	—	—	—	1	—	9
324.			* « bromatum	—	1	—	4	—	32
325.			« carbonicum crystalliza- tum	—	—	—	1	—	9
326.			« chloratum purum	—	1	—	2	—	14
327.			« citricum	—	1	—	5	—	47
328.			« « neutrale	—	1	—	7	—	66
329.			* « hydrocarbonicum	—	—	—	1	—	6

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.	10 g.	100 g.	
				db.	db.	db.	
	egyes	napi		P	f	P	f
330.			† Natrium hydroxydatum	1	4	38	
331.			« iodatum	2	16	1 46	
332.	0·3	0·9	† « nitrosum	1	5	42	
333.	0·6	1·2	† « phenylaethylbarbituricum 0·1 g. = 1 f.	7	62	6 20	
334.			« phosphoricum crystalli- zatum	1	2	14	
335.			« salicylicum	1	6	46	
336.			« sulfuricum crystallizatum		1	10	
337.			« thiosulfuricum chemice purum		1	10	
338.			« thiosulfuricum injectio 10% 10 kem.		78		
			Neomagnol: vide Chlorogenium				
			Neosalvarsan: vide Arsenobenzolum				
339.			* † Neotonocain tabletta I. phiola à 10 db. 1 phiola = 70 f				
			Novatropin: vide Homatropinum methylobromatum				
			Novocain: vide Cocainum novum hydrochloricum				
340.			Neonovoton 2% 2 kem.	=			
341.			« 4% 2 kem.				
342.							
343.							
344.			Oleum Anisi	2	14	1 36	
345.			« Bergamottae	2	20	2	
346.			« Cadinum: vide Pix Juniperi oxycedri				
347.			« camphoratum 20% 1 kem. ¹⁾		50		
348.			* « « 20% 5 kem.		70		
349.			« Caryophylli	2	20	2	
350.			« Cinnamomi Cassiae	2	16	1 56	
351.			« Foeniculi	3	24	2 30	
			« Geranii hispanicum	8	80	7 70	

1) Csak addig igényelhető, míg raktári készletben van. Új beszerzés nem lesz.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
352.					1	2	15		
353.			« Lavandulae artefactum	4	40	4			
354.			« Lini	1	2	14			
355.			« Menthae piperitae	4	32	3	16		
356.	0·2	0·6	†† « phosphoratum	1	10	93			
357.			« Pini pumilionis	3	22	2	20		
358.			* « Ricini	1	2	16			
359.			« Rosmarini	2	12	1	10		
360.			* « Sesami	1	3	22			
361.			« Sinapis syntheticum	3	28	2	80		
362.			« Terebinthinae rectificatum	1	2	17			
			Omnadin: vide Polysan						
363.	0·06	0·1	Opium	6	56	5	50		
364.			† « concentratum pulvis 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 8 f	80	8	80			
365.	0·15	0·5	† « concentratum injectio 2%, 1 kem.		50				
			Opodeldœ: vide Linimentum saponatum camphoratum						
366.			Oleum Eucalypti						
367.			« ad vulnera						
368.									
369.									
370.									
371.									
			Panis oblati : vide Hostia						
372.	0·15	0·5	† Papaverinum hydrochloricum pulvis 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 6 f	54	5	40	54		
373.			† Papaverinum hydrochloricum injectio 4%, 1 kem.		60				
374.			Paraffinum liquidum	1	3	28			
			« solidum: vide Ceresinum						
375.	5·0	10·0	† Paraldehydum	1	10	80			
			Pastilli: vide Comprimata						

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f
376.			Pepsinum	—	1	—	8	—	78
377.			Phenacetinum	—	1	—	7	—	64
378.			Phenochinolum	—	5	—	50	4	86
			Phenol: vide Acidum carbolicum	—	—	—	—	—	—
379.			Phenolphtaleinum	—	1	—	8	—	73
380.			Phenylum salicylicum	—	1	—	7	—	70
381.	0·001	0·003	†† Physostigminum salicylicum 0·01 g. = 4 f, 0·1 = 40 f	3	20	32	—	—	—
382.	0·02	0·05	†† Pilocarpinum hydrochloricum 0·1 g. = 7 f	—	70	6	95	—	—
			Pituisan inj.: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	—	—	—
383.			Pix Fagi	—	—	—	1	—	7
384.			Pix Juniperi oxycedri	—	1	—	4	—	30
385.			Plumbum aceticum	—	1	—	2	—	16
386.			Plumbum aceticum basicum so- lutum	—	1	—	2	—	14
387.			Plumbum oxydatum	—	1	—	2	—	16
388.			Pneumostop injectio 2 cem.	—	—	2	20	—	—
389.			* Polysan, vagy Omnadin	—	56	5	60	—	—
390.			Protargol 0·1 g. = 3 f	—	22	2	20	20	78
391.			* Pulvis ad aquam alkalino sulfato salinam	—	1	—	2	—	12
392.			Pulvis dentifricius albus	—	1	—	6	—	50
393.			« Liquiritiae compositus	—	1	—	4	—	40
394.	0·15	0·5	† « Opii	—	5	—	44	4	40
395.	1·5	5·0	† Pulvis Opii et Ipecacuanhae com- positus	—	1	—	8	—	80
396.									
397.									
398.									
399.									
400.									
401.									
402.			Ratanhiae radix	—	1	—	4	—	32
403.			Resina Jalapae	—	5	—	44	4	40

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
404.	0·5	5·0	* †	Resorcinum... ..	—	2	—	14	1 27
405.				Resorciven injectio 5%, 5 kem.	—	—	3	80	— —
				Revival: vide Arsenobenzolum ...	—	—	—	—	—
406.				Rhei rhizoma pulveratum	—	2	—	12	1 12
407.	0·1	0·3	†	Rivanol 0·10 = 12 f	1	10	10	70	107 —
408.									
409.									
410.									
411.									
412.				Saccharum	—	1	—	2	— 14
413.				« lactis	—	1	—	3	— 25
414.				« uvae	—	1	—	9	— 83
				Salol: vide Phenylum salicylicum	—	—	—	—	—
				Sal thermar. Carol artef.: vide Pul- vis ad aquam alk. sulf. sal. ...	—	—	—	—	—
415.	0·1	0·3	†	Santonin 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	86	8	60	— —
416.				Sapo durus... ..	—	1	—	5	— 44
417.				« kalinus	—	1	—	4	— 36
418.			*	« « venalis	—	—	—	1	— 6
419.				« medicinalis	—	1	—	5	— 50
420.	0·0005	0·0015	††	Scopolaminum hydrobromicum 0·01 g. = 3 f, 0·1 g. = 30 f	2	81	28	10	— —
421.				Senegae radix	—	1	—	7	— 64
422.				Sennae Indicae folium	—	1	—	2	— 16
423.				« « « pulveratum	—	1	—	2	— 18
424.			†	Serum antidiphthericum 3.000 A. E.	2	50	—	—	—
425.			†	« « 5.000 « «	4	10	—	—	—
426.			†	« « 10.000 « «	8	20	—	—	—
427.			†	« « 15.000 « «	12	30	—	—	—
428.			†	« « 20.000 « «	16	40	—	—	—
429.			†	Serum antidiphthericum 1.000 « « marha, vagy birka vérsavóból	1	20	—	—	—
430.			* †	Serum antidiphthericum 3.000 A. E. marha, vagy birka vérsavóból	3	20	—	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
431.			* † Serum antitetanicum 2.500 A. E. 5 cem.	1	—	—	—	—	—
432.			† « antitetanicum 12.500 A. E. 25 cem.	3	60	—	—	—	—
433.			† « antitetanicum 3.000 A. E. marhavérsavóból	1	90	—	—	—	—
			Sevenal: vide Acidum phenylaethyl- barbituricum	—	—	—	—	—	—
			Somben: vide Carbamidum bromaethylaceticum	—	—	—	—	—	—
434.			Solubismuth injectio 1 cem.	—	—	2	—	—	—
435.			« in vitro 50 cem.	3	60	—	—	—	—
436.	1·0	—	* † † Solutio Adrenalini hydrochlorici 0·1%	—	3	—	26	2	50
437.	1·0	—	* † † « Adrenalini hydrochlorici injectio 0·1%, 1 cem.	—	—	—	40	—	—
438.	0·5	1·5	† † « arsenicalis Fowleri	—	1	—	2	—	20
439.			« Chinini hydrochlor. et Ure- thani pro injectione 10%, 2 cem.	—	—	—	54	—	—
440.			* † « Jodi spirituosa	—	1	—	8	—	80
441.			« Natrii chlorati physiolo- gica 0·85%, 10 cem.	—	—	—	68	—	—
442.			« Natrii chlorati 10%, 10 cem.	—	—	—	80	—	—
443.			* « Nylander	—	1	—	2	—	12
444.	0·5	1·0	† † « Strophanthini alcoholica	—	5	—	50	4	90
445.			Solvochin injectio 2 cem. 1 doboz 3 amp. = 2·60 P	—	—	—	—	—	—
446.			* Spiritus aethereus	—	1	—	8	—	70
447.			* « camphoratus	—	1	—	5	—	50
448.			* « concentratissimus	—	1	—	6	—	60
449.			« conc. 5% benzinnel ke- vert adómentes 1 liter 1·12 P	—	—	—	—	—	—
450.			« conc. 1% phtalsavval ke- vert adómentes 1 liter 1·30 P	—	—	—	—	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
451.			* Spiritus dilutus	—	1	—	5	—	50
452.			« saponatus	—	1	—	6	—	60
453.			« saponis kalini	—	1	—	4	—	40
454.			Stearinum	—	1	—	3	—	24
455.			* Stibium sulfuratum aurantiacum	—	1	—	10	—	95
456.	0·002	0·001	†† Strophanthinum g 0·01 g. = 5 f, 0·1 g. = 50 f	4	88	48	80	—	—
457.	0·005	0·01	†† Strychninum nitricum 0·10 g. = 2 f	—	16	1	60	—	—
458.			† Strychnotonin injectio 1 kem.	—	—	1	20	—	—
459.			Sulfur praecipitatum	—	1	—	3	—	27
460.			« pulveratum	—	—	—	1	—	4
461.			« pulveratum lotum	—	—	—	1	—	6
462.			Syrupus Aurantii	—	—	—	2	—	16
463.			« Ferri iodati	—	—	—	2	—	20
464.			« hypophosphorosus com- positus	—	—	—	2	—	16
465.			* « Kalii sulfogujacolicum	—	—	—	3	—	24
466.			« mannatus	—	—	—	2	—	18
467.			« Rubi Idaei	—	—	—	2	—	16
468.			« simplex	—	—	—	1	—	10
469.			Several injectio 2 kem.	—	—	—	—	—	—
470.			Sol. Dionini comp. pro inj. I. (Dionin 0·03, Morphin 0·02, Scopolamin 0·00025)	—	—	—	—	—	—
471.			Sol. Dionini comp. pro inj. II. (Dionin 0·03, Morphin 0·02, Scopolamin 0·0004)	—	—	—	—	—	—
472.				—	—	—	—	—	—
473.				—	—	—	—	—	—
474.				—	—	—	—	—	—
475.				—	—	—	—	—	—
476.				—	—	—	—	—	—
477.				—	—	—	—	—	—
478.			* Talcum	—	—	—	1	—	5

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
479.			Tanninum albuminatum	—	1	—	8	—	78
480.			" " keratinatum	—	2	—	20	2	—
481.			Theobrominum	—	2	—	16	1	58
482.			Theobrominum Natrium salicylicum	—	2	—	14	1	30
			Thiocol: vide Kalium sulfoguaia- colicum	—	—	—	—	—	—
483.			Thymolum	—	3	—	26	2	58
484.			Tiliae flos	—	1	—	2	—	58
485.			* Tinctura amara	—	1	—	2	—	16
486.			" aromatica	—	1	—	8	—	80
487.			" Aurantii	—	1	—	6	—	60
488.			" " conferta	—	1	—	9	—	90
489.	1·0	3·0	*† " Belladonnae	—	1	—	6	—	56
490.	0·5	1·5	† " Cantharidis	—	1	—	6	—	56
491.			" Capsici	—	1	—	5	—	46
492.			" Chinae composita	—	1	—	7	—	68
493.			" Cinnamomi	—	1	—	8	—	78
494.			* " Gallarum	—	1	—	8	—	80
			" Jodi: vide Sol Jodi spiri- tuosa	—	—	—	—	—	—
495.			" Myrrhae	—	1	—	8	—	80
496.	1·5	5·0	* † " Opii	—	2	—	12	1	10
497.			" Pomi ferrata	—	1	—	3	—	22
498.			" Ratanhiae	—	1	—	7	—	62
			" Rhei Darelli: vide Vinum Rhei	—	—	—	—	—	—
499.	1·0	3·0	† " Strychni	—	1	—	6	—	54
500.			" Valerianae aetherea	—	2	—	10	—	90
501.			Tragacantha	—	2	—	20	1	80
502.			Transpulmin injectio 2 kem.	—	—	—	5	—	—
503.			Trifolii fibrini folium	—	1	—	2	—	14
			Triol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	—
504.			Trypaflavin pulvis 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 10 f	—	96	—	9	60	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
505.			Trypaflavin inj. 2 ^o / _o , 10 kcm. 1 doboz 5 amp. = 4 P						
			Tonogen: vide Sol. Adrenalini hydrochlorici						
			Tophosan: vide Phenochinolum						
506.									
507.									
508.									
509.									
510.									
511.									
512.									
513.			Unguentum acidi borici		1		6		50
514.			« Argenti nitrici sec. Mikulitz		1		6		60
515.			« emolliens		1		6		50
516.		*	« Hydrargyri		1		9		86
517.			« simplex		1		4		32
518.			« Stearini		1		4		40
519.		*	« sulfuratum		1		4		30
520.		*	« Zinci oxydati		1		4		40
			Urotropin: vide Hexamethylente- traminum						
521.			Uvae ursi folium		1		2		11
522.									
523.									
524.			Valerianae radix		1		4		33
525.			Vaselinum adulteratum saponatum		1		3		23
526.			« album		1		3		26
527.			« cholesterinatum		1		4		38
528.		*	« cum acido borico		1		2		20
529.		*	« flavum		1		2		17
530.			Vinum Rhei		1		3		24
			Ventrobaryt: vide Barythal						

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
531.			Veronal : vide Acidum diaethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
532.									
533. ¹⁾			Wetol helyett Oleum ud vulnera	—	—	—	—	—	—
534.									
535.			† Zincum chloratum	—	1	—	3	—	25
536.		*	» oxydatum	—	1	—	2	—	16
537.		*	» sulfuricum	—	—	—	1	—	10
538.									
539.									
540.									

¹⁾ A raktáron levő készlet továbbra is az 533. rovatszám alatt vezetendő.

Nem hivatalos, de raktáron lévő gyógyszerek.

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
541.			Acidum chromicum	—	2	—	14	1	32
542.			« phosphoricum	—	—	—	3	—	22
543.			Agurin	—	40	4	—	—	—
544.			Aloe	—	1	—	3	—	27
545.			Ammonium carbonicum	—	1	—	4	—	35
546.			Ammon. chlorat. crud.	—	—	—	1	—	10
547.			Antipyrin. salicylicum	—	3	—	22	2	15
548.			Araroba depurata	—	4	—	32	3	20
549.			Arecolin. hydrobr. 0.01 = 3 f 0.10 = 28 f	2	80	—	—	—	—
550.			Argentamin	—	12	1	14	11	40
551.			Argentum aceticum 0.10 = 4 f	—	36	3	60	—	—
552.			« colloidal 0.10 = 4 f	—	38	3	80	—	—
553.			Argoflavin 0.10 = 10 f	—	86	8	60	—	—
554.			Balsamum Copaivae	—	2	—	14	1	35
555.			Benzoe (resina)	—	5	—	42	4	20
556.			Bismuth subsalicyl	—	3	—	30	3	—
557.			« tannic	—	5	—	50	5	—
558.			« tribromphenylic	—	5	—	49	4	90
559.			Calcium «	—	6	—	60	6	—
560.			Camphora monobromata	—	4	—	37	3	68
561.			Carbolineum kg = 72 f	—	—	—	—	—	—
562.			Cardamoni fructus	—	5	—	50	5	—
563.			Cera japonica	—	1	—	5	—	43
564.			Coffein. natr. salicyl.	—	2	—	16	1	55
565.			« purum	—	3	—	23	2	30
566.			« salicyl	—	6	—	55	5	50
567.			Cortex Gondurango	—	1	—	7	—	62
568.			« Granati	—	1	—	5	—	44
569.			Creolin	—	1	—	5	—	48
570.			Cuprum citricum	—	4	—	32	3	20
571.			Eumydrin 0.01 = 9 f, 0.10 = 90 f	8	90	—	—	—	—

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
572.			Extr. Chinae fluid.	—	2	—	17	1	68
573.			« Frangulae fluidum... ..	—	1	—	3	—	22
574.			« Gentianae spiss.	—	1	—	4	—	38
575.			« Hydrastis Canad. fluid. ...	—	2	—	16	1	50
576.			« Rhamni Pursch. fluid.	—	2	—	20	2	—
577.			« Thyreoidae sicc.	—	30	3	—	—	—
578.			Ferrum carbonic. saccharat.	—	1	—	8	—	76
579.			« oxydatum «	—	1	—	5	—	50
580.			« sulfuric. oxydulat. cryst.	—	—	—	—	—	—
581.			« « « venale	—	—	—	—	—	—
582.			Fol. Belladonnae	—	1	—	4	—	32
583.			Guajacol. liquid. absolut	—	4	—	34	3	40
584.			Helmitol	—	14	1	35	13	50
585.			Hydrarg. jodat. flavum	—	16	1	56	15	50
586.			« metallicum	—	4	—	38	3	80
587.			« salicylic.	—	7	—	62	6	20
588.			« sulfuricum neutrale	—	5	—	50	5	—
589.			Jalapae radix. pulv. subt.	—	2	—	11	1	10
590.			Kalium acetic. solut.	—	1	—	7	—	62
591.			« hydrotart.	—	1	—	7	—	63
592.			« hypophosphorosum	—	2	—	16	1	60
593.			« nitric.	—	1	—	5	—	48
594.			Kreosot. carbonic.	—	3	—	26	2	60
595.			Lactophepin	—	13	1	28	12	62
596.			Liquor acidus Halleri	—	1	—	9	—	88
597.			Mastix	—	2	—	18	1	80
598.			Menthol. valerian.	—	16	1	60	16	—
599.			Natrium arsenicosum	—	1	—	10	1	—
600.			« carbonic. crud.	—	—	—	—	—	4
601.			Natrium hypophosphor	—	2	—	15	1	48
602.			« sulfuric. dilapsum,	—	—	—	—	—	4
603.			Noviform	—	16	1	60	16	—
604.			Oleum camphoratum	—	1	—	9	—	90

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egy	napi		P	f	P	f	P	f
605.			Oleum citri	—	8	—	72	7	20
606.			« Gaultheriae	—	2	—	12	1	12
607.			« Geranii	—	7	—	70	7	—
608.			« Hyosiami coct.	—	1	—	6	—	52
609.			« Juniperi	—	6	—	56	5	60
610.			« Pini Sylvestris.	—	4	—	40	4	—
611.			« Raparum	—	1	—	3	—	23
612.			« Santali	—	15	1	48	14	80
613.			Pankreatin pulv.	—	4	—	32	3	20
614.			Pantopon 0.01 = 4 f, 0.10 = 40 f	—	4	40	—	—	—
615.			Pentabi inj. 1 cm ^s	—	—	4	—	—	—
616.			« « 2 «	—	—	5	—	—	—
617.			« « 50 « in vitro	2	60	—	—	—	—
618.			Podophillinum 0.10 = 2 f	—	17	1	68	16	80
619.			Pyrogallolum	—	4	—	40	4	—
620.			Sapo pro Opodeldoc	—	1	—	8	—	80
621.			Serum antidiphtheric. 1000 E.	—	90	—	—	—	—
622.			« « 1500 E.	1	30	—	—	—	—
623.			Serum antidiphtheric. birkasavóból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
624.			Serum antidiphtheric marhasavóból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
625.			Serum antitetanic marhasavóból 12000 A. E.	6	—	—	—	—	—
626.			Solvosiccum ferri albuminati 1 csomag = 1.80 P	—	—	—	—	—	—
627.			Sozjodol natrium	—	24	—	—	—	—
628.			« zincum	—	28	—	—	—	—
629.			Sulfonal	—	6	—	51	5	10
630.			Styrax liquid	—	2	—	18	1	80
631.			Tannoform	—	6	—	57	5	64
632.			Terpin. hydrat.	—	2	—	15	1	50
633.			Theocin	—	68	6	74	—	—
634.			Tinet. Benzoes (1 : 10)	—	2	—	12	1	0

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f
635.			Trigemin	—	32	3	12	31	20
636.			Trikresol	—	2	—	16	1	52
637.			« formalin	—	1	—	10	1	—
638.			Veratrin 0.10 = 5 f	—	50	5	—	—	—
639.			Vioform	—	15	1	48	14	72
640.			Zinc. sulfocarboicum	—	1	—	10	1	—
641.									
642.									
643.									
644.									
645.									
646.									
647.									
648.									
649.									
650.									
651.									
652.									
653.									
654.									
655.									
656.									
657.									
658.									
659.									
660.									
661.									
662.									
663.									
664.									
665.									
666.									
667.									

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
668.									
669.									
670.									
671.									
672.									
673.									
674.									
675.									
676.									
677.									
678.									
679.									
680.									
681.									
682.									
683.									
684.									
685.									
686.									
687.									
688.									
689.									
690.									
691.									
692.									
693.									
694.									
695.									
696.									
697.									
698.									
699.									
700.									

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed	napi		P	f	P	f	P	f
701.									
702.									
703.									
704.									
705.									
706.									
707.									
708.									
709.									
710.									
711.									
712.									
713.									
714.									
715.									
716.									
717.									
718.									
719.									
720.									
721.									
722.									
723.									
724.									
725.									
726.									
727.									
728.									
729.									
730.									
731.									
732.									
733.									

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
734.									
735.									
736.									
737.									
738.									
739.									
740.									
741.									
742.									
743.									
744.									
745.									
746.									
747.									
748.									
749.									
750.									
751.									
752.									
753.									
754.									
755.									
756.									
757.									
758.									
759.									
760.									
761.									
762.									
763.									
764.									
765.									
766.									

Rovat- szám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
767.									
768.									
769.									
770.									
771.									
772.									
773.									
774.									
775.									
776.									
777.									
778.									
779.									
780.									
781.									
782.									
783.									
784.									
785.									
786.									
787.									
788.									
789.									
790.									
791.									
792.									
793.									
794.									
795.									
796.									

B) Kémlőszerek.

I.

(A gyógyszertárak részére a gyógyszerek azonosságai és tisztasági vizsgálataihoz.)

Rovat- szám		1 g.		10 g.		100 g.	
		P	f	P	f	P	f
1.	Acidum hydrochloricum concentratissimum	—	1	—	6	—	60
2.	« nitricum fumans	—	2	—	16	1	60
3.	« sulfuricum concentratum	—	1	—	9	—	90
4.	Alcohol absolutus	—	1	—	10	1	—
5.	« butylicus	—	2	—	14	1	40
6.	« propylicus	—	2	—	15	1	50
7.	Ammonium molybdaenicum	—	3	—	25	2	50
8.	« rhodanatum	—	4	—	40	4	—
9.	Arena marina	—	1	—	5	—	50
10.	Aqua chlorata	—	1	—	2	—	14
11.	Argentum nitricum	—	14	1	40	13	50
12.	Baryum chloratum	—	1	—	10	1	—
13.	« nitricum	—	2	—	12	1	20
14.	Carboneum sulfuratum	—	1	—	4	—	40
15.	Caseinum purum	—	5	—	50	5	—
16.	Ferrum nitricum oxydatum	—	2	—	15	1	50
17.	Jodeosin	—	50	5	—	50	—
18.	Kalium aceticum purissimum	—	2	—	14	1	40
19.	« bijodicum	—	8	—	80	8	—
20.	« bromicum	—	3	—	25	2	50
21.	« dichromicum	—	3	—	24	2	40
22.	« ferricyanatum	—	4	—	34	3	40
23.	« ferrocyanatum	—	2	—	16	1	60
24.	« hydrocarbonicum	—	2	—	15	1	50
25.	« oxalicum	—	4	—	24	2	40
26.	Lapis pumicis	—	1	—	7	—	70
27.	Menthylenum caeruleum	—	6	—	60	6	—
28.	Menthylium aurantiacum	—	20	1	90	18	50
29.	Menthylium rubrum	—	86	8	60	86	—

Rovat- szám		1 g.		10 g.		100 g.	
		P	f	P	f	P	f
30.	Natrium aceticum	—	1	—	10	1	—
31.	« cobalti-nitrosium	—	22	2	20	22	—
32.	« nitricum	—	1	—	9	—	90
33.	« nitroprussicum	—	2	—	20	2	—
34.	« sulfuratium	—	2	—	20	2	—
35.	« sulfuricum anhydricum	—	1	—	7	—	70
36.	« « crystallisatum	—	1	—	5	—	50
37.	Phloroglucin	—	25	2	50	25	—
38.	Stannum chloratum	—	3	—	26	2	60
39.	Zincum raspatum	—	2	—	13	1	30
II.							
(A mikroszkoppal ellátott csapatorvosi gyengél- kedő szobák részére.)							
	Acidum aceticum glaciale				12	1	20
	« hydrochloricum concentratum				4		40
	Benzidin				2	40	24
	Kongópapír				25		
	Lakmuspapír kék				25		
	« vörös				25		
	Natrium hydroxydatum $n/_{10}$				15	1	50
	« nitroprussicum				70	7	
	Oleum Cedri				30	3	
	Solutio Acidi hydrochlorici $n/_{10}$					1	
	« « Sulfosalicyl 20 ⁰ / ₀						95
	« Carbofuchsin					1	20
	« Esbach						40
	« Gentiana violett					1	20
	« Hayen						40
	« Kali hydroxydati 20 ⁰ / ₀						55
	« Lugol						50

Rovat- szám	1 g.		10 g.		100 g.	
	P	f	P	f	P	f
Solutio May-Grünvald					4	
« Methylenkék					1	20
« Neutralvörös					1	60
« Neisser					1	20
« Nylander						70
« Phenolphtalein 0.5% _o -os					1	20
« Töpfer					1	60
« Türk						50
Szűrőpapír (sima) iv			14			

C) Kötszerek és betegápolási cikkek.

(Az igényjogosultaknak ártérítés ellenében, kezelési költség felszámítása nélkül.)

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	Per (darab m. stb.)	P	f
1.	Aljazatszövet (gumi ágybetét), 80 cm. széles, 1 m. hosszú.....	m	4	—
2.	Gyapot, zsírtalan, 50 g.-os, papírtokban, steril	db	—	30
3.	« « 100 « « «	«	—	50
4.	« « 250 « « «	«	1	20
5.	« « 500 « « «	«	2	20
6.	Hőmérő, maximális (lázmérő), tokban	«	1	20
7.	Jodoformos gaze 6—10 ^o / _o -os, 80 cm széles, 1 m. hosszú	«	—	70
8.	Pólya kalikóból, papírtokban, 10 cm széles, 10 m. hosszú,	«	—	54
9.	Pólya mullból, papírtokban, steril, 6 cm széles, 5 m. hosszú.....	«	—	20
10.	Pólya mullból, papírtokban, steril, 10 cm. széles, 5 m. hosszú	«	—	30
11.	Szembecseppentő, gumivéggel	«	—	4
12.	Vízállószövet, (Mosetig—Billroth), 80 cm. széles, 1 m hosszú	m	4	—
13.	Vízszívószövet (zsírtalan organtin), hydrophil gaze, 80 cm széles, 1 m hosszú	db	—	40
14.	Zsebóvszer «Nono»	«	—	70
15.	« «Vétó»	«	—	90
16.	« «Tutor»	«	—	85
17.				
18.				
19.				
20.	Fürdőhőmérő *			

* Nem igényelhető, csak a meglévő készlet kiadásiáig érvényes rovatszám.

Függelék.

A gyengélkedőszobák részére rendszeresített gyógyszertári és orvosi eszközök, kórházi szerelések.

(A gyengélkedő szoba átalányból szerzendő be.)

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	P	f
1.	Borszeszlámpa üvegből	1	20
2.	Gyógyszerestüveg 100 g.-os	—	10
3.	" 200 "	—	14
4.	" 300 "	—	20
5.	Kémlócsó 16 cm. hosszú	—	8
6.	Porosztókartya pergamentből 6×9	—	4
7.	Tégely üvegből fémfedővel 30 g.-os	—	12
8.	Tölesér " 11 cm. átmérőjű	—	80
9.	Üvegpálca 20 cm. hosszú 5 mm. átm.	—	10
10.			
11.			
12.			
13.	Beadópohár	—	30
14.			
15.	Üveg üvegdugóval 5 literes	3	60
16.	Üvegdoboz fémfedővel 130×160 mm. K/5935	4	50
17.	Üveg szembecseppentővel 50 g.-os	—	80
18.	Vizelőüveg K/3950	1	20
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

E) Megrendelhető gyógyszerkülönlegességek és gyógyászati segédszerek a kórházi betegek részére.*

A szer megnevezése	A szer megnevezése
Albargin	Dextrose, (Glucose) inj. 40 ^o / _o
Alucol pulvis	Digistrochin dragée
Alltuberculin	Dipankrin tabletta
Ambesid injectio	Diplochin pulvis
« tabletta	Dmelcos vaccina
Amydosan injectio	Domatrin injectio
Argil-Bolus	« tabletta
Argentum aceticum	Ebaga Basis ophthalmica
Arsotonin B. injectio	Elastoplast
Atebrin tabletta	Electrocollargol injectio
Artin dragée	Ergotin injectio
Aqua mineralis	Eucarbon
Binaturin dragée	Exhepar injectio
Bisteril hintőpor	Ferr. protoxal. tabl. sine et c arseno dr. Deér
Calc. chloratum effervescens tabletta	Fibrolysin injectio
Carbolax tabletta	Germicid tabletta
Chinin-Resorciven inj.	Glaucosan
Cholumbral injectio Neo-	Histamin solutio
« tabletta Neo-	Haemostop injectio
Coagulen pulvis	Hansaplast
« tabletta	Homatropinum hydro- bromicum
« injectio	Ichthyol injectio 2—5 ^o / _o
Cuprum sulfuricum pálcika	Idealplast
Cystochrom	Jodeholin per os
Demalgonyl injectio	Jodphenolphthalein
Deseptyl injectio	Lithumbral injectio
« tabletta	

* Elszámolandók a «Gy» léltárban, annak utolsó lapoldalain részükre fönntartott helyen a gyógyszerár vezetője által megállapított rovatban. Ugyanott számolandók el a G—54. XI. fejezet 10. §., 5. bekezdésében említett gyógyszerek és a 11. §-ban említett cikkek.

A. szer megnevezése	A. szer megnevezése
Lumbocain pulvis pro injectione	Physostigmin salicylicum injectio
Magnosterin	Pilka „Golaz” dialysatum
Myofort injectio	Plasmochin pulvis
Myofort solutio	Pneumosan injectio
Nautisan	Posterisan suppositoria
Neurolysin injectio	« unguentum
Neurotonicum	Prontosil injectio
Nitroglycerin comprimata « in spiritu solutum	« tabletta
Nitrosan injectio	Pyrago
Novurit injectio	Saccharin
« suppositoria	Saltetramin injectio
Opsogon B	Scillaren injectio
Optochin hydrochloricum	« tabletta
Opsodermin	Sedatin
Oral-Tetragnost	Septol
Ovakliman tabletta	Solusalvarsan
Ovarii tabletta	Sympatol injectio
Ovomaltin	Sera et praeparata bacteriologica: (úgy prophylaktikus, mint kuratív célokra felhasználható összes szérumok).
Oxygen	Strophantin injectio 0.1% 1 kem.
Padutin	Stryphnon injectio
Pankreatinum	« pulvis
Pankrin pulvis	« pólya
« tabletta	« solutio
Pantocain pulvis	Sulfolein injectio
« « solutio	Tetracor injectio
Parathyreoidea injectio	« solutio
Pellidol pulvis	« tabletta
Perhepar injectio	
« tabletta	

A szer megnevezése	A szer megnevezése
Theophyllin tableta	
Thiolin injectio	
Thyreoidea pulvis	
« tableta	
Toldin	
Tonogen (kizárólag szemészeti használatra)	
Tophosanyl injectio	
Uroselectan	
Vér vérátömlesztéshez 100 kcm. = 10 P (483.655/12 — 1937.)	
Vestin dragée	
« injectio	
Viosterin	
Yatren-Casein	

F) Irányárak.

Egy gyengélkedőszoba részére rendszeresített felszerelési cikkekről.

Megnevezés	P	f
Gyógyszertári és laboratóriumi eszközök és edényzet.		
<i>Állványüveg folyadéknak, beégetett címkével és felírással:</i>		
1000 g. Acid. carbolie. liquef., barna hatszögletű	db.	4 52
1000 g. Aqua dest., fehér	«	4 20
1000 g. Benzin fehér, hatszögletű	«	4 20
1000 g. Ol. Ricini «	«	4 20
1000 g. Spir. vini conc., fehér	«	4 20
1000 g. Tinct. Jodi, barna, hatszögletű	«	4 52
200 g. Acid. acetic. conc. fehér hatszögletű	«	2 50
200 g. Acid. hydrochlor. dilut. «	«	2 20
200 g. Glycerinum, fehér	«	2 20
200 g. Tinct. amara »	«	2 20
200 g. Tinct. Opii, barna	«	2 20
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér	«	3 55
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	«	3 80
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os, tartaléküveg gyanánt, barna hatszögletű	«	4 —
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	«	2 20
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, barna hatszögletű	«	2 10
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	«	1 94
<i>Állványüveg pornak, beégetett címkével és felírással:</i>		
200 g. Acid. borie. pulv., fehér hatszögletű	«	2 48

Megnevezés		P	f
200 g. Acid. citricum, fehér	db.	2	48
200 g. Magnes. sulf. «	«	2	48
200 db. Cyl. Hydr. bichl. corr. à 1 g., fehér hatszögletű	«	2	48
200 db. Tabl. Hyperol à 1 g., fehér hatszögletű	«	2	48
50 g. Acid. sulfosalicyl. « «	«	1	60
50 g. Acid. phenylaethylbarb. «	«	1	60
50 g. Argentum nitricum, barna hatszögletű	«	1	80
50 g. Argentum proteincicum, barna «	«	1	80
50 g. Bismuth. subnitricum, fehér	«	1	60
50 g. Camphor, fehér	«	1	60
50 g. Jodoform, barna hatszögletű	«	1	80
50 g. Kal. hypermang., barna hatszögletű	«	1	80
50 g. Kal. jodatum barna	«	1	60
50 g. Natr. bromat., fehér	«	1	60
50 g. Zincum sulf., fehér hatszögletű	«	1	60
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	«	2	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér	«	2	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt, barna	«	1	54
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt barna hatszögletű	«	1	70
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér	«	1	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül 50 g.-os, tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	«	1	55
<i>Állványtégely porcellából, fedővel. 18 cm. magas, beégetett címkével és felírással:</i>			
Ung Hydrarg.	«	7	—
Ung. sulfur.	«	7	—
Ung. Zinci oxyd.	«	7	—
Vaselinum c. acido borico.	«	7	—
Vaselin. flav.	«	7	—

Megnevezés		P	f
Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével, de felírás nélkül, tartaléktégely gyanánt	db.	6	15
Gyógyszerüveg 500 g-os	„	—	18
„ 500 » hatszögletű	„	—	29
„ 300 »	„	—	14
„ 300 » hatszögletű	„	—	21
„ 200 „	„	—	11
» 200 » hatszögletű	„	—	17
» 100 »	„	—	09
» 100 » hatszögletű	„	—	11
» 50 »	„	—	08
» 50 » hatszögletű	„	—	10
Parafadugó 500 g-os gyógyszerüveghez	100 db.	1	56
„ 300 „	„	—	81
„ 200 „	„	—	74
„ 100 „	„	—	68
„ 50 „	„	—	63
Tégely üvegből, fémfedővel, 1000 g-os	db.	1	08
„ „ „ „ 500 „	„	—	94
„ „ „ „ 300 „	„	—	54
„ „ „ „ 200 „	„	—	32
„ „ „ „ 100 „	„	—	18
„ „ „ „ 30 „	„	—	12
Orvosi műszerek.			
Alákötő horog Deschamps B/4780	db.	3	—
Altatókosár B/6906	„	7	10
Beloquecsó C/6700	„	1	20
Biztosítótl 3. számú	100 db	—	93
Belégzőkészülék hideg belégzéshez	db	3	29
Belégzőkészülék, Siegle-féle	„	4	70
Beretva, fémmlyeli B/242	„	2	80
Centiméter-szalag, fém	„	—	55

Megnevezés		P	f
Csipesz, anatómiai, 14·5 cm. hosszú B/1207	db.	—	74
« epiláló C/11.985	«	—	60
« fül C/3562	«	2	50
« horgas, 14·5 cm. hosszú B/1357	«	1	34
» szálkának C/2158	«	—	68
Drótsín, 120 cm. hosszú	«	1	97
« 60 « «	«	—	68
Éleskanál kettős B/19.402	«	2	01
Érfogó, Kocher-féle, 14·5 cm. hosszú B/17656	«	2	20
« Pean-féle 14·5 « « B/17436	«	1	73
Faragókés	«	2	—
Fecskendő, Record, 2 cm. ³ fémtokkal, 2 db. tüvel	db.	3	23
« « 5 « « 2 « «	«	4	57
« « 10 « « 2 « «	«	5	58
« « 30 « « 2 « «	«	8	16
« « 100 « seb.	«	10	—
« « 200 « «	«	16	58
« kankó, 8 « (E/5610)	«	—	40
Fenókó B/3090	«	5	39
Fenőszij pasztával Á/2930	«	2	40
Foghúzókészlet 7 fogóval	«	31	—
Fogfogó, felső praemol D/40—7	«	4	—
Fogfogó, felső j. mol. D/40—17	«	4	—
« « b. « D/40—18	«	4	20
« alsó front D/40—13	«	4	20
« « mol. D/40—22 G.	«	4	—
« felső gyökér D/29 S.	«	4	—
« alsó « D/40—33	«	4	—
« bajonet D/40—51	«	4	40
Fültőcsér (fültükör) C/3018	«	2	85
Gégetükör nyéllel, 24 mm. átm. C/9520	«	1	40
Genyecsésze zom. nagy 28 cm.	«	3	05
« « kicsi	«	2	58

Megnevezés		P	f
Golyófogó 24.5 cm. h. F/1813	db.	3	96
Gombostű à 250 drb. levél	«	—	25
Hajnyírógép 0-ás	«	2	65
« 3-ás	«	3	08
Hómérő maximál	«	1	06
Kés, szike, hasas, 5 sz., 18 cm. hosszú B/16.645	«	1	79
Kés, szike, hegyes, 16 sz., 18 cm. hosszú B/16.645	«	1	79
Körömesípó	«	2	53
Körömkefe, ötsoros	«	—	24
Körömreszelő, 12 cm. h.	«	—	43
Kutasz, vésős, gombos, 14.5 cm. h. B/1873	«	—	25
« vájt 14.5 « « B/1921	«	2	90
Lápisz-tartó	«	2	10
Látásvizsgáló tábla, 6 m. C/223	«	3	25
Légesőkanül, újezüst, 5 sz. C/10885	«	2	84
Michelkapocs, 12 × 3 mm. B/5246	100 db	—	55
« betevő-kiszedő, 12 cm. h. B/5160	«	6	60
Műszerasztalka, kicsi lappal	db	37	—
Műszertálcza, zom. kiöntővel 19 × 25 cm. K/5990	«	2	84
Nyelvfogó, fém C/7786	«	3	11
Nyelvlapoc, fém, 15 cm. h. C/7528	«	—	44
Nyelvlapoc, tüvegből	«	1	13
Olló, kötszernek B/6163	«	1	90
« sebészi, egyenes, 14.5 cm. h. B/327	«	1	29
« « hajlított, 14.5 cm. h. B/427	«	1	30
« térd, 10.5 cm. h. B/577	«	1	40
« vászonvágó, 18 cm. h. B/1025	«	2	15
Oltótű-készlet, 25 drb. tűvel	«	3	08
Orrtűkör-sorozat, 3 drb. (C/4666)	«	4	20
Pólyaacsavarógép B/6008	«	7	—
Phonendoscop A/7245	«	3	24
Reflektor, homlokra, 90 mm. átm. C/9834	«	6	40
Sebhorog, hegyes, 1 águ B/19800	«	2	—

Megnevezés		P	f
Sebhorog tompa, 1 « B/19801	db.	2	94
« hegyes, 2 « B/19802	«	3	33
« tompa, 2 « B/19812	«	3	35
« hegyes, 4 « B/19844	«	3	51
Stetoscop, szétszedhető fémből, Korányi-f.	«	1	64
Sterilizáló készülék kötszereknek, műszereknek	«	150	—
« « műszereknek 28×14×6 cm. 2-ös borszeszegővel J/78	«	15	50
Szemészeti kanál, Brana-féle	«	2	20
Színpróbák C/246	«	16	—
Szemüvegszokrény, kicsi C/100, 14 pár üveggel	«	47	80
Szemüveg, szűrke C/2750	«	1	—
Szemtükör, Haab C/18	«	28	—
Szóreceset porhíntésre 12 cm. h.	«	—	06
Tűfogó, 14,5 cm. hosszú B/3938	«	3	50
Tűtartó doboz, sebészi varrótűknek	«	—	48
Tű, Record, 12 sz., 0,72 mm. vastag, 32 mm. hosszú	tet.	2	26
« « 17 sz., 0,52 mm. vastag, 26 mm. hosszú	«	2	26
« « intramuscularis, 0,90 mm. vastag, 60 mm. hosszú	«	4	40
« « intravénás, 0,80 mm. vastag, 40 mm. hosszú	«	1	97
« « paracentáló	«	3	10
« « vérvételhez	«	7	14
Tű, sebészi, varró, 7 sz. G/312	«	1	39
Vérnyomásmérő, Rechlinghausbn. közép modell, bakelit tokban	db.	34	20
Orvosi gumicikkek.			
Aljázat-szövet, 80 cm. széles	m.	3	86
Ballon, Politzer-olivával	db.	4	38
Gyomoreső, 13 mm. átmérőjű C/8412	«	2	—
Gumikesztyű, 22 g-os	«	—	88
Gumiujjvédő	1/c	1	70

Megnevezés		P	f
Irrigatorvégső, kemény gumiból, E/1240 ... —	db.	—	45
Irrigator-gumicső, piros #	«	—	27
Jégzacskó, twillből	«	1	45
Katheter, Mercier 18 sz.	«	—	87
« Nelaton » »	«	—	48
Pólya, szövött gumiból, 5 m.-es	«	1	88
Orvosi és kórházi szerelések.			
Ágytakaró-tartó	db.	4	55
Bádogdoboz, sebkötöző szereknek, 26 cm. magas, 42 cm. széles, 44 cm. hosszú	«	18	80
Dézsza, horganybádogból, 52 cm. átm.	«	4	17
Fejtábla, kicsi	«	—	66
Fejtábla, nagy	«	—	88
Fémtek, pholás sebészelyemnek	«	—	25
Foghúzószék fejtámasztóval, (egyszerű csőszék) ...	«	100	—
Formalin fertőtlenítő készülék	«	21	—
Gyorsfőző, borszeszre	«	8	90
Gyorsfőzőhöz 0.5 l. főzőedény, fedővel	«	—	88
Hordágy, kerek	«	189	—
Irrigátor zománczott, 1 literes	«	1	—
Kéregpapír	fv	—	62
Köpőcsésze, zom. kék színben	db.	1	45
Kötszersterilizáló doboz, G/4502, középnagy. 18 cm. magas, 19 cm. átm.	«	22	51
Mosdótál, zománczott, kék, 40 cm. felső átm. ...	«	1	87
Sín, hársfa, 35 cm. hosszú	«	—	55
« « 110 cm. «	«	1	80
Szobaürszék, felszerelve	«	24	50
Ürüléktál	«	5	18
Ürüléktál-tisztítókefe	«	—	57
Vizeskorsó, zom., 3 lit.	«	2	53
Vizesveder, zom., 30 cm. átm.	«	3	—
Vizsgálóasztal, fából	«	120	—

Megnevezés		P	f
Laboratoriumi üvegarúk.			
Albuminimeter, Esbach (Á/9162)	db.	1	35
Beadópohár	«	—	30
Borszeszlámpa, üvegből	«	1	10
Büretta, 25 cm. graduált csappal	«	3	60
Centrifugacső Á/9550	«	20	—
Csepgető-üveg, fehér, 20 g.-os	«	—	25
Dörzscésze, 2 sz. törővel	db.	2	10
Fedőlemez, szintelen, 24 × 40 mm.	1/c	3	90
Gyomoresőhöz összekötő üvegeső	1/c	9	—
Haemometer, Sahlí	db.	8	40
Infundáló edény, porc., 1 lit.	«	7	—
Irrigátorhoz sebeső, üvegből	«	—	20
Ivópohár, üvegből	«	—	26
Kémlőcső, 16 cm. hosszú, 6 mm. átm.	«	—	07
Lombik, Erlemayer, 50 ccm., jenai	«	—	60
Mérőhenger, üvegből 200 ccm., 10 ccm-es beoszt.	«	1	50
Petrieséze, 10 cm. átm.	«	—	80
Pipetta, fehér vérsejthez	«	1	30
« vörös « 	«	1	30
« 5 ccm., 1/10 beosztással	«	—	42
« 10 ccm., 1/10 « 	«	—	60
Szembecseppentő, gumisapkával	1/c	3	40
Tárgylemez, csiszolt, szintelen, 26 × 76 mm.	db.	1	61
Tölcsér, üvegből 20 cm. átm.	«	1	—
Tölcsér, üvegből 11 cm. átm.	«	—	62
Üvegdoboz fecskendőknak, fémfedővel, 130 × 160 mm. K/5935	«	4	50
Üvegdoboz fémfedővel 22 × 11 × 11 cm.	«	4	90
Üveg, cseppentővel, szembetegeknek, 50 g.-os	«	—	90
Üvegpálca, 20 cm. h., 5 mm. átm.	«	—	08
Üveg, üvegdugós, folyadéknak, 5 lit.	«	3	60
« « « 1 « 	«	1	57

Megnevezés		P	f
Vidaleső	db.	—	05
Vizelet falysúlymérő, A/9110	«	1	30
Vizeletvizsgáló pohár, 0·5 lit., 50 cem. beosztással, Á/8825	«	1	10
Vizelőüveg K/3950	«	—	98
Wassermaneső, egyes fatokban	«	—	06
Cérna, kendernemű.			
Altatókosár-huzat B/6906-hoz	db.	—	45
Boréktartó 5. v. 6. sz.	«	—	33
Sérvkötő, jobboldali	«	4	—
« baloldali	«	4	—
Vászontok, foghúzókhöz	«	1	55
Kórházi fabútor.			
Gyógyszerszekrény, fali, 70 cm. magas, 45 cm. széles, 30 cm. mély, K/1820	db.	142	—
Gyógyműszerszekrény, fából, 175 cm. ma- gas, 75 cm. széles, 35 mély, K/1895	«	115	—
Konyhafelszerelési cikkek.			
Evőeszköz, kés legénységi	db.	—	32
« kanál «	«	—	12
« villa «	«	—	27
Sótartó	«	—	34
Tányér, mély	«	—	94
« lapos	«	—	90
Bőrneműek.			
Papucs, bőrből	pár	3	50
Sebészeti zsebtárca (üres)	db.	4	20
Kórházi fehérnemű.			
Betegkabát, csikos	«	13	—
Keresztkötés, vászonból 40×300 cm.	«	4	70

Megnevezés		P	f
Műtőkabát, előlgombolós	db.	14	60
Törülőruga, finom	„	—	95
„ durva	„	1	45
Törülköző	„	1	75
Laboratoriumi eszközök.			
Bélszárszállító doboz felszerelve, kettős	db.	—	80
Bontótű	„	—	65
Bürettaálvány A/5017	„	6	50
Bükerkamra, teljes kettős kamrával, csiszolt	„	25	20
Centrifuga, kicsi, kézi 4-szeres A/9550	„	20	—
Csipesz lapos véggel	„	—	74
Difteriacső, bádóg és keményfatokban	„	—	45
Franke-tű	„	1	66
Gyógyszersúlytok, kicsi, 0.01-200 g-ig, fatokban	„	13	50
Kémlőesőállvány, 12 db. kémlőesőnek	„	—	88
Lapoc, vasból kettős, 20 cm. h.	„	1	20
Menzura, zom. beosztással, 500 g.-os	„	1	70
Mérleg, kézi, 5 dkg -os száruccsészével	„	16	—
Mikroszkóp, olajimmersiós (Reichert)	„	885	—
Nagyító (Lupe)	„	3	—
Platinkacs üvegyéllal	„	3	65
Porkanál, esont, vagy szaruból, 12 cm. h.	„	—	55
Porosztókártya, 6×9 cm.	„	—	04
Villanylámpa mikroskophoz 110–120 volt	„	130	—
Kötszerek, varróselyem.			
Gyapot közönséges	kg.	2	15
„ zsirtalan	„	3	42
Kaliko	m.	—	44
Kötéstípus kicsi	db.	—	30
„ közép	„	—	50
„ nagy	„	—	80

Megnevezés	P	f
Organtin zsirtalan steril á 1 m.	esom.	35
" " " á 5 m.	"	55
Organtin	m.	20
Pólya kaliko 10x10	db.	57
" " 10x15	"	85
" mull 10x10	"	34
" " 10x15	"	51
Sebészszelyem steril üveghiolában 2. sz.	"	60
" " " 3. sz.	"	69
" motring 3. sz.	mot.	33
Gaze sublimat á 1 m.	esom.	42
" Xeroform á 1 m.	"	89

Eü. csapatfelszerelések árai:

Folyószám	M e g n e v e z é s	Bőrtáskában			Meg- jegy- zés	
		Gyógy- szerek	Eü. anyag és gyógy- szer- edény- zet	Össze- sen		
						p e n g ó
1.	Eü. altíszti táska	1.—	31.—	32.—	Az összesen rovathan megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak	
2.	Sebesültvivő kötszertáska	—	12·60	12·60		
3.	(7. Főanyag) Kötszertáska	0·80	17.—	17·80		
4.	Honvédorvosi táska	2.—	50·40	52·40		
5.	Orvosi szerelék bőrönd	7·70	73·30	81.—		
6.	Orvosi szerelék bőröndhöz gyógyszer-táska	3·30	11·30	14·60		
7.	Kötszerbőrönd	—	68·50	68·50		
8.	Kötszerbőröndhöz gyógyszer-táska	5·70	10·40	16·10		
9.	Orvosi szerelék málhatáska	16·80	87·60	104·40		
10.	Kötszer málhatáska	—	58·70	58·70		
11.	Nagy hj. kötszerszekrény	Horgany- bádógból.	1·10	45·50		46·60
12.	Kis hj. kötszerszekrény		0·70	24·40		25·10
13.	(27. Főanyag) Eü. szekrény		5.—	21·20		26·20
14.	Segélyhelyegység (2 db. málhakosárban)	66·30	618.—	684·30		
15.	Védoltófelszerelés (Dr. v. Ordódy S.)	0·90	31·90	32·80		
16.	Gázorvosi táska	Alumi- nium öt- vözetből	54.—	112.—		166.—
17.	Gázorvosi málhatáska (jobb- és baloldali táska)		53·30	206·10		259·40
18.	(22. Főanyag) Mentőszekrény	Faladában	10·40	87·20		97·60
19.	«A» típusú üzemi mentőszekrény		7·10	67·20		74·30
20.	«B» típusú üzemi mentőszekrény		5·50	51·30		56·80

Folyószám	M e g n e v e z é s	Bórtáskában			Meg- jegy- zés	
		Gyógy- szerek	ÉR. anyag és gyógy- szer- edény- zet	Össze- sen		
		p e n g ő				
21.	«C» típusú mentőszekrény	Falácában	2:10	15:80	17:90	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és ed. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak.
22.	«T» mentőszekrény		30 90	100:20	131:10	
23.	Sebkötözőcsomag	—	—	0:70		
24.	Egy hordágy felszerelve (aljzat, fej- és lábrész, rudak)	—	—	23:50		
25.	Egy pár heveder, hordágyhoz	—	—	4:50		
26.	Egy drótsín 120 cm. h.	—	—	1:97		
27.	Egy vöröskereszt karszalag	—	—	0:50		
28.	Egy eü. kulacs	—	—	3:50		
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84727049



