

Muz 239

H-20.

49/12. számú körrendeletéhez.
ségi Közlöny 8. száma.

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA.

Érvényes 1938. évi május hó 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



BUDAPEST, 1938.

ATTILA-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I., SZENT JÁNOS-TÉR 1/a

275

8/27/1938 *Muz 239*

1938. évi 12.649/12. számú körrendelethez.
Honvédségi Közlöny 8. száma.

H-20.

388.

ELŐNYELT

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA.

Érvényes 1938. évi május hó 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.


H.M. / Elm.k.



TK-38

BUDAPEST, 1938.

ATTILA-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I., SZENT JÁNOS-TÉR 1/a.



4676 Attila-nyomda részvénytársaság Budapest
I. kerület, Szent János-tér 1/a. — Telefon: *150—080.
Igazgató: KULCSÁR ANDOR.

**Táblázat az igényjogosultakról és az ártérítés
módozatairól.**

Igényjogosult	Ingyen kapják	Térítési árat fizetnek	Megjegyzés
Honvédtárca tényleges állományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai ..	.	1	<p>a) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett, *-gal megjelölt szerek és csak tényleges honvédorvos vagy az azt helyettesítő oly orvos által kiállított vagy aláírt vényre, aki honvédorvosi heiyen akár szerződés, akár vezénylés vagy megbízás folytán a tényleges honvédorvos szol álatát látja el. A *-gal nem jelölt szerek térítendőek.</p>
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyénei	1a)	.	
Honvédtárca tényleges állományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai	1	
Honvédtárca nyugállományú havidíjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	1	
Honvédtárca tiszti állományból származó „honvéd nyugdíjasok és családi pótlékban részesülő családtagjai” (kegydíjasok)	1	
Honvédtárca hivatásos állományból származó nyugállományú legénységi egyénei	1a)	.	
Honvédtárca hivatásos állományból származó nyugállományú legénységi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai (kegydíjasok)	1	
Hivatásos állományból származó szolgálaton kívüli viszonybeli tisztek. (Hasonállásúak.)	1 b)	
Honvéd nevelőintézetek növendékei	.	1	
Honvédfogházakban őrzött polgári egyének	1	
Csendőrség és méneskar havidíjasai, legénységi állományú egyénei, valamint családi pótlékban részesülő családtagjai	1	

b) A szkv állománycsoportba való tartozást az illetékes népgondozó kirendeltség igazolja és csak saját személyükre kapják azon szkv. csoportbeliek, kik más kedvezményes gyógyszerellátásban (O. T. I., M. A. B. I. stb.) nem részesülnek, mely körülményt a Nyukosz igazolja.

Határozványok.

1. 1—9 grammig az 1 g-os, 10—99 g-ig a 10 g-os árat kell számítani. Az alacsonyabb ár azonban csak addig alkalmazható, míg a magasabb árat meg nem haladja.

A legkisebb ár egy fillér.

2. Az árszabásban A) alatt felsorolt gyógyszerek árkiszámításánál — Szerumok, Spiritus concentratus, Spiritus dilutus és az Insulin kivételével — a feltüntetett áron kívül még az 1922/eln. 12—1931. számú körrendelettel rendszeresített 50% kezelési költséget is fel kell számítani.

Az árszabásba felvett eredeti csomagolású különleges szereket az utána írt %-kal kell kiadni.

3. A gyógyszerbeszerzésnél az igényjogosultság mindig igazolandó.

4. Gyógyszer és kötszer csakis újonnan kiállított, vagy az orvos által ismélés céljából újból aláírt és keltezett oly vényre szolgáltatható ki, melyre a kezelő orvos az igényjogosult beteg nevét, rangját, beosztását és esetleg lakását rávezette. A felírt mennyiség többszöröse nem adható ki. Ha a gyógyszertár vezetője a felírt gyógyszer mennyiséget feltűnő soknak találja vagy a készlete kevés, a felírt mennyiségeket lecsökkenti. E tényről az igényjogosult félnek tudomására hozza; szükség esetén a kórház parancsnokának jelenti.

a) Újabb orvosi aláírás nélkül el kell készíteni azokat a vényeket, amelyek egy- vagy kétkeresztes szert egyáltalán nem tartalmaznak.

b) Ha a vény egykeresztes szert tartalmaz, csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége a legnagyobb napi adagot túl nem haladja.

c) A kétkeresztes szert tartalmazó vény csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége az egyszeri legnagyobb adagot túl nem haladja.

5. Vény nélkül kiadhatók a D) pont alatti „Kimutatás”-ban felvett gyógyszereknek a vényre felírható szokásos mennyisége.

Visszaélések elkerülése végett ezen gyógyszerek vény nélkül csakis az igényjogosult havidíjasok családfőinek óhajára adtnak ki.

6. A vényt elkészítő gyógyszerész a használati utasítást feltüntető címkére (dobozra vagy tartályra) az elkészítés keltét feljegyzi és aláírja (parafálja). A gyógyszer kiszolgáltatásakor a vényt a taxabélyegzővel lebélyegzi és aláírásával (kézjegyével) ellátja. A taxabélyegzőn fel kell tüntetni a gyógyszer árát, az adott edényzet árát és a kiszolgáltatás keltét.

7. Edényzetet a gyógyszertárak önköltségi áron adnak. (438.864/1936. H. M. rendelet szerint.)

Az igényjogosultak által hozott gyógyszeredényzet csak tiszta állapotban fogadható el és használható fel.

8. Az adómentes cikkek kizárólag a kórháznak és csakis az engedélyben megjelölt célra adhatók ki; tehát sem el nem adhatók, sem az elabórációhoz fel nem használhatók.

9. Azon szóvédjegyzett gyógyszerek helyett, melyek az árszabásban csak kémiai néven szerepelnek, a kémiai néven felvett szereket kell kiadni.

10. Az árszabásba felvett gyógyszerek igényjogosultak részére nagykereskedésekből stb. nem szerezhetők be.

Azok a gyógyszerek, amelyek ezen árszabásban nem, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben azonban hivatalosak:

a) a kórházi betegek részére szükség esetén „mint E. gyógyszer” beszerzendők,

b) az igényjogosultak részére pedig — saját kívánságukra — polgári gyógyszer-tárból, vagy gyógyárunagykereskedőtől a szükséges, vagy ahhoz legközelebb eső, de még elegendő eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők.

11. A visszatérítésre tekintetbe jövő igényjogosultak azon állomásokon, ahol honvéd és közr. kórházi gyógyszer-tár nincs, polgári gyógyszer-tárból is beszerezhetik gyógyszer-eiket, mely esetben visszatérítést kérhetnek. Az ily vények retaxálásánál az alábbiak veendőek figyelembe:

a) A retaxálás a honvéd és közr. kórházi gyógyszer-tárakban a vény kiállításakor érvényben levő polgári gyógyszer-árszabás alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy csak az edényzet tisztítási díja, az egyszerű por-doboz és az egyszerű portárca számítható fel.

b) Retaxálásnál csak azok a szerek vehetők figyelembe, amelyek a gyógyszer-árszabás A) és C) csoportjában előfordulnak.

c) A vényeken csak az orvos által feltüntetett ismétlések fogadhatók el.

d) Nem vehető figyelembe az oly vény, melyről hiányzik a polgári gyógyszer-tár bélyegzője és az illetékes gazdasági hivatalnak az igényjogosultságot igazoló záradéka.

e) A fentiek alapján retaxált vényt a honvéd és közr. kórházi gyógyszer-tár a következő záradékkal látja el:

„A honvédség gyógyszer-árszabásában előforduló gyógyszer

polgári áraP.....f
katonai áraP.....f”

(Kelet Aláírás és bélyegző.)

Nem retaxálható (statim eset kivételével) a honvéd és közr. kórházi gyógyszer-tár állomáshelyén levő polgári gyógyszer-tárban elkészített vény vagy ha annak külalakja a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

12. A csapatok a gyógyszer-árszabásban feltüntetett gyógyszerek közül csak a csillaggal megjelölteket igényelhetik. (H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont.)

A mikroskoppal rendelkező csapatorvosi rendelőket — az A) alatt felvett és csillaggal megjelölt kémilészereken kívül a részükre külön rendszeresített és a H—20. B. II. alatt felsorolt kémilészerekkel a m. kir. honvéd és közrendészeti Közegészségügyi Intézet látja el. A vdd. vezető-orvos által látta-mozott főigényléseknek szeptember hó 1-ig kell a fenti intézethez beérkeznie. Az időközben sürgősen szükséges kémilészereket kellő indokolással a vdd. vezető-orvos látta-mozása nélkül közvetlenül a honv. és közr. Közegészségügyi Intézettől kell kérni.

13. A beteg legénység részére honvéd orvos által szabályszerűen kiállított gyengélkedővényre az alábbi indokolt esetekben adható ki gyógyszer-térítés nélkül:

a) Ha a beteg gyengélkedőszobában (csapatorvosi rendelő) van, de a gyógyszer elkészítése gyógyszer-árszi szakmunkát igényel. (Pl. főzet, forrázat, komb.-por elkészítése stb.).

b) Ha a gyógyszer a gyengélkedőszoba (csapatorvosi rendelő) készletéből nem adható ki.

c) Ha a beteg lakásán fekszik.

d) Ha a beteg valamely honvédorvosi rendelőbe jár (ambuláns). A vényre az igényjogosult nevé-n és beosztásán kívül a lakcímét is rá kell az orvosnak vezetni.

Egy gyengélkedővényre csak egy igényjogosult személy részére írható fel gyógyszer és annak mennyisége az általában szokásos vény-szerűleg rendelt mennyiséget nem haladhatja meg.

Amidopyrin, Pyramidon: Amidazophenum.
 Anaesthesin: Aethylum aminobenzoicum.
 Antipyrinum: Azophenum.
 Chrysarobin: Araroba depurata.
 Dermatol: Bismuthum subgallicum.
 Desoform: Calcium tribromphenylicum.
 Dionin: Aethylmorphinum hydrochloricum.
 Dithescop I. és II. lásd. Sol. Aethylmorph. comp. pro inj. I. és II.
 Diuretin: Theobrominum Natrium salicylicum.
 Domopon: Opium concentratum.
 Duotal: Guajacolum carbonicum.
 Eserin: Physostigminum salicylicum.
 Eucerin: Vaselinum cholesterinatum.
 Extractum Malatis Ferri: Extractum Pomi ferratum.
 Extractum nucis vomicae: Extractum Strychni siccum.
 Glanduitrin: Pituisan, Hypoglandin.
 Heroin: Diacetylmorphinum hydrochloricum.
 Honthin: Tanninum albuminatum keratinatum.
 Hyoscin: Scopolaminum hydrobromicum.
 Ichthyol: Ammonium sulfoichthyolicum.
 Kalmopyrin: Calcium acetylosalicylicum.
 Luminal, Seveal: Acidum phenylaethylbarbituricum.
 Lysol, Triol: Liquor Kresoli saponatus.
 Migraenin: Azophenum coffeinum citricum.
 Naphtalan: Vaselinum saponatum adulteratum.
 Neomagnol: Chlorogenium.
 Neosalvarsan, Revival: Arsenobensolum.
 Novatropin: Homatropinum methylbromatum.
 Novocain: Cocainum novum hydrochloricum.
 Oleum cadinum: Pix Juniperi oxycedri.
 Opeldoc: Linimentum saponatum camphoratum.
 Panis oblatas: Hostia.
 Paraffinum solidum: Ceresinum.
 Pastilli: comprimata.
 Phenol: Acidum carbolicum.
 Salol: Phenylum salicylicum.
 Sal thermar, Carol. artef.: Pulvis ad aquam alk. sulfato salinam.
 Tablettae: Comprimata.
 Thiocol: Kalium sulfogujacolicum.
 Tinctura Rhei vinosa: Vinum Rhei.
 Tonogen: Solutio Adrenalini hydrochlorici.
 Tophosan: Phenochinolum.
 Urotropin: Hexamethylentetraminum.
 Veronal: Acidum diaethylbarbituricum.

Figyelmeztetés!

A *gyógyszerek elcserelésének megakadályozása végett*: minden eü. ténykedésnél csapatorvosi rendelőben, gyengélkelő szobában, kórházban, stb. a **belső használatra szolgáló gyógyszerek** csakis gömbölyű és fehér címkével ellátott üvegben, a **külső használatra szolgáló gyógyszerek** pedig hatszögletes és vörös címkével ellátott üvegben tarthatók, illetve szolgáltatathatók ki.

Csapatorvosi rendelő és gyengélkedőszoba részére ily módon gyógyszer nem igényelhető, csak járvány esetén. A járvány leküzdésére külön rendelettel engedélyezett gyógyszerek nemcsak egyes személyeknek írhatók fel, hanem a gyengélkedőszoba, csapatorvosi rendelő, intézet, szerv részére is.

A gyengélkedővényeket a gyógyszerértár vezetője e pontban foglaltakra nézve felülbírálja és a gyógyszerrendelő lapokkal együtt a kórház parancsnokának bemutatja (láttaoztatja), mely alkalommal jelentést is tesz arról, hogy az esetleges változtatások (pl. a mennyiség lecsökkenése) miért váltak szükségessé.

A csapatok fertőtlenítő szereket vényre a H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont 13/c. alpont szerint vételezhetnek fel.

14. A beteg legénység antiluetikus kezelése a csapatoknál a 41.788/12—931. sz. Honv. Min. rendelet szerint történik. Az e célra szükséges gyógyszereket a vdd. vezető orvosa utalja ki.

15. Az „E” csoportba (Extranormáliák) újabb gyógyszerkülönlegességek felvétele évenként egyszer történik a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatokat a honvédelmi miniszterhez (12. oszt.) kell felterjeszteni.

16. A maximális adagok helyességének ellenőrizhetése céljából a 19 éven aluli gyermekek és 65 éven felüli egyének részére írt vényen az orvos tartozik a beteg életkorát feltüntetni.

A gyógyszerek legnagyobb adagjai u. i. a gyermekek és 65 éven felüli egyének részére aránylag kisebbek. Ezeket akként számítjuk ki, hogy a legnagyobb egyes és napi adag rovatokban lévő súlymennyiségeket a következő számokkal szorozzuk:

1—2 éves kornál	0.1	14—16 éves kornál	0.65
2—4 „ „	0.15	17—19 „ „	0.75
5—7 „ „	0.2	19—65 „ „	1.0
8—10 „ „	0.3	65—80 „ „	0.8
11—13 „ „	0.5	80—90 „ „	0.7

17. Ha valamely gyógyszeres készítménynek csak az alkatrészei hivatalosak a H—20.-ban, de maga a szer nem, amennyiben arra állandóan szükség van, készletben lehet tartani. Ily esetben az árat az árszabás alapján magistraliter kell megállapítani és *alkatrészeiben* elszámolni.

18. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” használatát az 1935. évi 8. sz. Honv. Közlönyben közzétett 1723/eln. 12—1935. számú körrendelet rendeli el. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” előiratai alapján kell készíteni a H—20.-ban hivatalos gyógyszeres készítményeket (Galenikum), ha azonban egyes gyógyszeres készítmények elkészítéséhez a katonai, vagy régebbi gyógyszerkönyv előiratai alapján az alkatrészek még raktáron vannak, úgy azokat fel kell használni. Az Aqua Cinnamomi spir. előállítását e pontban hivatkozott körrendelet szabályozza. A Mixture chloralo-bromatát nem horsosmenta-vízzel, hanem desztillált vízzel kell készíteni.

Szónomimák:

Adalin, Somben: Carbamidum bromoethylaceticum.

Airol: Bismuthum oxyjodogallicum.

Albroman Bromural: Carbamidum bromisovalerianicum.

Alsol: Aluminium aceticum-tartaricum solutum.

Ambesid Para-aminobensolsulfamid.

Deseptyl „

Nigma „

A) Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
1			* † Acidum aceticum concentratum	—	1	—	10	—	90
2			„ acetylosalicylicum ...	—	2	—	14	1	30
3	0.005	0.015	†† „ arsenicosum	—	1	—	6	—	52
4			„ benzoicum syntheticum	—	1	—	8	—	74
5			* „ boricum	—	1	—	2	—	12
6	0.1	0.3	† „ carbolicum	—	1	—	3	—	22
7	0.11	0.33	* † „ „ liquefactum	—	1	—	4	—	24
8			* „ citricum	—	1	—	3	—	28
9	1.0	2.0	† „ diaethylbarbituricum ..	—	4	—	36	3	40
10			† „ hydrochloricum con- centratum	—	—	—	—	—	03
11			† „ hydrochloricum con- centratum crudum ..	—	—	—	—	—	02
12			* „ hydrochloricum dilutum	—	—	—	—	—	02
13			„ lacticum	—	1	—	6	—	50
14			† „ nitricum concentratum	—	—	—	1	—	10
15	0.6	1.2	† „ phenylaethylbarbituri-						
16			* cum 0.1 g = 1 f ..	—	7	—	62	6	—
			* „ salicylicum	—	1	—	7	—	70
17			* „ sulfosalicylicum	—	2	—	13	1	20
18			† „ sulfuricum concentratum	—	—	—	—	—	08
19			* „ tannicum	—	1	—	10	—	90
20			„ tartaricum	—	1	—	6	—	50
21			† „ trichloroaceticum	—	4	—	30	3	—
			Adalin; vide Carbamidum brom- aethylaceticum	—	—	—	—	—	—
22			Adeps lanae anhydricus	—	1	—	3	—	28
23			„ „ hydrosus	—	1	—	3	—	22
24			Adigan v. Lanaclarin solutio ..	—	3	—	30	3	—
25			* Adigan v. Lanaclarin inj. 1 kem	—	—	—	1 60	—	— 30%
26			Aether aceticus	—	1	—	6	—	60
27			„ ad narcosim 100 g üveg- gel 1 üveg = 1.90 P..	—	—	—	—	—	—

Rovatszám	Leg- nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes napi			P	f	P	f	P	f
28			Aether ad narcosin adómentes 100 g 1 üveg = 1.38 P	1	38	—	—	—	—
29			* „ camphor inj. 20% 1 kem	—	—	—	50	—	—
30			* „ chloratus 100 g 1 cső = 1.70 P emeltyűs	—	—	—	—	—	—
31			* „ depuratus	—	1	—	8	—	80
32			„ „ adómentes ..	—	—	—	—	—	44
33	1.0	3.0	* Aethylum aminobenzoicum .	—	4	—	36	—	3.60
34	0.05	0.15	†† Aethylmorphinum hydrochlori- cum 0.1 g = 12 f	1	04	10	40	104	—
			Airol: vide Bismuthum oxyjodo- gallicum	—	—	—	—	—	—
			Albroman: vide Carbamidum bromisovalerianicum	—	—	—	—	—	—
35			† Aljodan	—	32	3	10	31	—
			Alsol: vide Alumin. acetic. tar- taric. sol.	—	—	—	—	—	—
36			* Alumen	—	—	—	2	—	20
37			Aluminium aceticum tartaricum solutum	—	1	—	2	—	12
38			Aluminium sulfuricum	—	1	—	2	—	16
39			Amidazophenum	—	5	—	40	—	3.20
			Amidopyrin: vide Amidazophe- num	—	—	—	—	—	—
40			Ammonium bromatum	—	1	—	5	—	50
41			„ chloratum	—	1	—	3	—	20
42			„ sulfoichthyolicum ..	—	3	—	30	—	2.90
43			Amylum tritici	—	—	—	1	—	6
			Anaesthesin: vide Aethylum aminobenzoicum	—	—	—	—	—	—
44			Anisi stellati fructus	—	2	—	16	—	1.60
45			Antidotum arsenici 1 adag 1.50 P ¹⁾	—	—	—	—	—	—
			Antipyrin: vide Azophetum ..	—	—	—	—	—	—
46	0.02	0.05	†† Apomorphinum hydrochloricum 0.01 g. = 5 f 0.1 g. = 44 f	4	40	—	—	—	—
47			†† Apomorphinum hydrochloricum injectio 1% 1 kem	—	10	1	—	10	—

1) Csak alkatrészei igényelhetők.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
48	2·0	10·0	†	Aqua Amygdalarum amararum	—	1	—	3	—	22
49			*	„ bisdestillata sterilis 10 kcm. in ampulla	—	—	—	60	—	—
50			*	„ Calcis	—	—	—	1	—	6
51										
52				„ Cinnamomi spirituosa .	—	—	—	1	—	8
53			*	„ destillata	—	—	—	1	—	2
54	0·03	0·1	* †	Argentum nitricum fusum	—	8	—	70	6	80
55			* †	„ proteinicum	—	3	—	28	2	70
56			††	Argil 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 7 f	—	70	7	—	—	—
57			††	Arsenobenzolum solubile in amp. ² 0·15 g.	—	80	—	—	—	30%
58			††	„ „ in amp. 0·30 g.	1	—	—	—	—	30%
59			††	Neosalvarsan, vagy Revival „ „ in amp. 0·45 g.	1	20	—	—	—	30%
60			††	„ „ in amp. 0·60 g.	1	50	—	—	—	30%
61			††	„ „ in amp. 0·75 g.	1	80	—	—	—	30%
62			††	„ „ in amp. 0·90 g.	2	—	—	—	—	30%
63			†	Arsotonin injectio 1 kcm.	—	—	1	10	—	—
64			†	Aspidinol filicium oleo solutum	—	22	2	—	—	—
65	0·001	0·003	††	Atropinum sulfuricum 0·01 g. = 1 f 0·1 g. = 8 f	—	70	—	—	—	—
66			††	„ „ injectio 0·1%, 1 kcm.	—	—	—	30	—	—
67				Aurantii cortex dulcis	—	1	—	4	—	40
68				Azophenum	—	3	—	24	2	60
69				„ coffeinum citricum	—	3	—	25	2	50
70				Ambesid ² Desseptyl, Nigma (Para-aminobensolsulfamid) inj. à 5 kcm.	—	92	—	—	—	30%
71				„ „ tabl. à, 20 drb.	2	30	—	—	—	30%

²) Az igénylésben pontosan fel kell tüntetni, hogy hány amp legyen a Neosalvarsan és hány amp. a Revival és hány amp. legyen kórházi és hány amp. egyes csomagolásban.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
72									
73									
74									
75		*	Balsamum Peruvianum	—	2	—	16	1	40
76			Barythal „BC” 180, vagy Novobarium, vagy Ventrobaryt Express 165 g.	—	70	—	—	—	—
77			Baryum sulfuricum praecipitatum purum	—	1	—	2	—	12
78		*	Benzin	—	—	—	1	—	10
79			Betainum hydrochloricum	—	5	—	40	4	—
80			Bismosalvan 2 kcm.	—	—	1	60		
81			„ in vitro 50 kcm. ..	2	50	—	—		30% 30%
82			Bismuthum oxyjodogallicum ..	—	4	—	32	3	20
83			„ subgallicum	—	2	—	18	1	60
84			„ subnitricum	—	2	—	14	1	40
85			Bisteril pulvis	—	—	—	20	1	90
86									
87		*	Bolus alba sterilis	—	1	—	5	—	40
88			Butyrum Cacao	—	1	—	3	—	30
			Bromural: vide Carbamidum bromisovalerianicum						
89									
90									
91			Calcaria chlorata	—	—	—	1	—	5
92			Calcium acetylosalicylicum	—	2	—	20	1	80
93			„ carbonicum praecipitatum	—	1	—	3	—	26
94			„ chloratum crystallisatum	—	—	—	3	—	24
95			„ glycerinophosphoricum	—	2	—	14	1	30
96			„ hypophosphorosum	—	1	—	7	—	70
97			„ lacticum	—	1	—	3	—	28
98			„ oxydatum (helyi ár) ..	—	—	—	—	—	—
99			„ phosphoricum	—	1	—	4	—	36
100			„ sulfuricum ustum*	He	lyi	ár			
101									
102		*	Calcimusc. inj. 5 kcm.	—	—	2	80		30%
103			Calciven „ 5 kcm.	—	—	5	—		30%

*a gyógyszertárak által szerzendő be.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
104			*	Camphora	—	1	—	7	—	70
105	1·0	3·0	†	Carbamidum bromoethylaceticum	—	8	—	80	8	—
106	1·0	3·0	†	„ bromisovalerianicum	—	5	—	44	4	40
107			*	Carbo medicinalis	—	2	—	12	1	20
108				Centaurii herba	—	1	—	2	—	14
109				Cera alba	—	1	—	6	—	60
110				Cera flava	—	1	—	5	—	50
111				Ceresinum	—	1	—	4	—	37
112				Cetaceum	—	1	—	4	—	40
113			*	Chamomillae flos	—	—	—	2	—	14
114			*	Charta exploratoria coerulea						
				„ „ füzet						
				à 100 szelet	—	—	—	—	—	32
115										
116			*	„ „ rubra füzet						
				à 100 szelet	—	—	—	—	—	32
117				Chinae succirubrae cortex	—	1	—	5	—	45
118				Chinidinum sulfuricum	—	20	1	80	17	—
119				Chininum bisulfuricum	—	10	1	—	10	—
120				„ hydrochloricum ..	—	14	1	30	13	—
121				„ sulfuricum	—	14	1	26	12	50
122				„ tannicum insipidum	—	8	—	70	7	—
123	3·0	6·0	†	Chloralum hydratum	—	2	—	12	1	10
124				Chloroformium ad narcosim 50 g.						
				1 üveg = 120 f	—	—	—	—	—	—
125				„ ad usum externum	—	1	—	5	—	44
126				Cinnamomi Cassiae cortex	—	2	—	12	1	10
127	0·03	0·06	††	Cocainum hydrochloricum						
				0·01 g = 2 f, 0·1 g = 14 f	1	30	13	—	—	—
128	0·1	0·3	†	Cocainum novum hydrochloricum	—	10	1	—	10	—
129			* †	„ novum hydrochloricum						
				injectio 1%, 2 cm.	—	—	—	30	—	—
130			†	„ novum hydrochloricum						
				injectio 1%, 5 cm.	—	—	—	50	—	—
131	0·05	0·15	††	Codeinum hydrochloricum						
				0·01 g. = 1 f, 0·1 g = 10 f	1	—	10	—	100	—

Rovatszám	Leg- nagy ob- s- ad- -		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
132			Coffeinum citricum	—	2	—	16	1	50
133		*	„ Natrium benzoicum	—	2	—	18	1	80
134		*	„ Natrium benzoicum injectio 20%, 1 cm	—	—	—	30	—	—
135		*	Collempastrum adhaesivum ³⁾ (Eggoplast vagy Leucoplast) 5 dm ² 2 cm. széles, 2½ m. hosszú	—	60	—	—	—	—
136		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 10 dm ² 2 cm. széles, 5 m. hosszú	—	90	—	—	—	—
137		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast vagy Leucoplast) 25 dm ² 5 cm. széles, 5 m. hosszú	2	—	—	—	—	—
138		*	Colloidium	—	1	—	7	—	60
139		*	Collyrium adstringens luteum ..	—	1	—	2	—	20
140		*	Comprimata Acidi acetylo salicylici 0·50 g.	—	1	—	10	—	90
141			„ Acidi phenylaethy- barbiturici 0·20 g.	—	2	—	16	1	40
142		*	„ Aluminii acetici tar- tarici tekeres à 4 tabletta	—	20	—	—	—	—
143		*	„ Amidazopheni 0·30 g.	—	—	—	14	1	30
144		*	„ Azopheni 0·50 g. ..	—	—	—	16	1	50
145	2 db.	4 db.	† „ Barbamidi 0·40 g. (Acidum diaethyl- barbituricum 0·116 g., Amidazo- phenm 0·284 g.)	—	—	—	20	1	60
146			„ „Bismuth-Tannin- Opium” (Bism. subnitr. 0·30, Tan- nin. all. 0·50, Pulv. Opii 0·02)	—	—	—	12	1	20
147		*	„ Carbonis medica- lis 0·50 g.	—	—	—	15	1	50
148		*	„ Chinini hydro- chlorici 0·25 g.	—	—	—	36	3	60

³⁾ Az igénylésben mindig ki kell írni, hogy mennyi legyen a Leuko-
plast és mennyi az Eggoplast.



Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
149			*	Comprimata Chinini hydrochlorici 0.50 g.	—	—	70	7	—
150			*††	Codeini hydrochlorici 0.02 g.	—	—	24	2	20
151				Chlorogenii 1.0 g.	—	—	64	6	40
152			*	„Dolor” (Phenacetin, Amidazophenaa 0.30, Aethylmorphinum hydrochloricum 0.02)	—	—	24	2	30
153			*	Hexamethylentetramini 0.50 g.	—	—	5	—	50
154			*†	Hydrargyri chloratimitis 0.30 g. ..	—	—	6	—	60
155			*††	Morphini hydrochlorici 0.01 g. ..	—	—	15	1	50
156				Natrii bromati 0.50 g.	—	—	6	—	60
157				„ hydrocarbonici 1.0 g.	—	—	3	—	30
158				„ salicylici 0.50 g.	—	—	5	—	46
159									
160				Phenamidi 0.50 g. (Phenochinolum Amidazophenum aa 0.25 g.)	—	3	—	30	3
161			*	Phenolphtaleini 0.30 g.	—	1	—	5	—
162			*†	pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus (Doveri) 0.30 g.	—	1	—	6	—
163				Stibium Dover (Stibium sulfuratum aurantiacum 0.05 pulv. Doveri 0.15)	—	1	—	6	—
164			*	Tannini albuminati 0.50 g.	—	1	—	7	—
165				Theobromini Natr. salicylici 0.50 g.	—	2	—	14	1
166				Croci stigma	—	24	2	40	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
167			* Cuprum sulfuricum	—	1	—	3	—	24
168			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g.	—	4	—	40	4	—
169			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph. 5 db. ph.	—	26	2	50	25	—
170			††† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1·0 g. 1 ph 10 db. ph.	—	50	5	—	50	—
171			††† Cylindri Hydrargyri cyanati 1:0 g.	—	—	—	34	3	30
172			††† " " " " 1:0 g. phiola à 10 db. ph.	—	40	—	—	—	—
173			Colleplastrum adhaesivum (ru- galmas fedő tapasz 20% zinc- oxyd tartalommal) 50 dm ² . 5 cm sz., 10 m. h.	2	30	—	—	—	—
174			Comprimata Chinini sulf. 0·05 (Influenza chinin)	—	—	—	07	—	62
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181			* Dermaforin	—	2	—	20	1	90
			Dermatol vide: Bismuthum sub- gallicum	—	—	—	—	—	—
			Desoform: vide Calcium tribrom- phenylicum	—	—	—	—	—	—
182	0.005	0.015	††† Diacetylmorphinum hydrochlo- ricum 0·01 g. = 2 f, 0·1 g = 16 f	1	50	15	—	—	—
183	0.2	1.0	† Digitalis folium 0·1 g. = 1 f ..	—	2	—	16	1	60
184	0.2	1.0	† " " pulvis titratum 0·1 g = 1 f ..	—	3	—	24	2	40
			Dionin: vide Aethylmorphinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
185			2) Dithescop injectio mite: vide Sol. Aethylmorphini comp. I. pro inj.	—	—	2	80	—	—
186			2) Dithescop injectio forte: vide Sol Aethylmorphini comp. II. pro inj.	—	—	2	80	—	—

1) Csak a csapatok részére igényelhető.

2) A raktáron lévő Dithescop készletek továbbra is a 185., illetve 186. rovatszámok alatt vezetendők leltárilag. Eladási áruk 2:80 P.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag			a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyed.	napj.			P	f	P	f	P	f
				Diuretin: vide Theobrominum Natrium salicylicum	—	—	—	—	—	—
				Domopon: vide Opium concen- tratum	—	—	—	—	—	—
				Duotal: vide Guajacolum carbo- nicum	—	—	—	—	—	—
187				Digiflarin sol.	—	3	—	30	—	—
188				„ inj.	—	—	1	60	—	30%
189										
190										
191	0.05	0.15	††	Ephedrinum hydrochloricum 0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 4 f	—	45	4	30	—	—
192				Ephedrinum hydrochloricum injectio 5%, 1 kcm.	—	—	1	—	—	—
				Eserin: vide Physostigminum salicylicum	—	—	—	—	—	—
				Eucerin: vide Vaselinum chole- sterinatum	—	—	—	—	—	—
193				Extr. Aloes	—	1	—	7	—	62
194	0.05	0.15	†	„ Belladonnae siccum ¹⁾ 0.1 g. = 1 f	—	2	—	20	2	—
				„ Filicis maris aeth. sub- spissum: vide Aspidinol filicium oleo sol.	—	—	—	—	—	—
195				„ Frangulae siccum	—	2	—	16	1	50
196	0.1	0.3	†	„ Hyoscyami siccum ¹⁾ 0.1 g. = 1 f	—	2	—	17	1	70
197				„ Liquiritiae depuratum aquosum subspissum ..	—	1	—	5	—	50
				„ Malatis ferri: vide Extr. Pomi ferratum	—	—	—	—	—	—
				„ Nucis vomicae: vide Extr. Strychni siccum	—	—	—	—	—	—
198	0.1	0.3	†	„ Opii aquosum siccum 0.1 g. = 2 f	—	14	1	30	13	—
199				„ Pomi ferratum aquosum spissum	—	1	—	6	—	60
200				„ Rhei siccum	—	2	—	20	2	—
201	1.0	3.0	†	„ Secalis cornuti fluidum ..	—	1	—	20	2	—

¹⁾ A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovatszám	Leg- nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
202	0.05	0.10	† Extr. Strychni siccum ¹⁾ 0.1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	60
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213			Ferrum albuminatum	—	4	—	40	4	—
214			„ hydrogenio reductum ..	—	1	—	10	—	80
215			„ lacticum	—	1	—	6	—	60
216			„ oxalicum oxydulatum ..	—	4	—	34	3	40
217			„ pulveratum	—	1	—	5	—	50
218			„ sesquichloratum	—	1	—	2	—	20
219			„ „ solutum	—	1	—	2	—	12
220			„ sulfuricum oxydulatum ..	—	1	—	2	—	20
221		*	Formaldehydum solutum	—	—	—	1	—	10
222									
223									
224									
225									
226									
227			Galla	—	1	—	6	—	60
228			Gelatina purissima	—	1	—	6	—	57
229			„ injectio 10%, 40 cm.	—	—	—	10	—	—
230			Gentianae radix	—	1	—	3	—	22
231			Glanduitrin v. Pituisan injectio 1 cm = 10 E	—	—	—	2	—	30%
232			Glanduovin injectio 1 cm.	—	—	—	2	80	—

1) A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
233			Glucoven B, v. Glucose, v. Dextrose injectio 40%, 20 kcm.	—	—	12	—	—	—	30%
234			* Glycerinum	—	1	—	4	—	36	
235			Guajacolum carbonicum	—	4	—	30	3	—	
236			Gummi arabicum subtilis pulvis	—	1	—	4	—	34	
237										
238										
239										
240			Herniariae herba	—	1	—	3	—	28	
			Heroin: vide Diacetylmorphinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—	
241			Hexamethylentetraminum	—	1	—	6	—	54	
242			40%, " " injectio 40%, 10 kcm.	—	10	—	90	9	—	
243	0.01	0.03	†† Homatropinum methylbromatum 0.01 g. = 2 f, 0.1 g. = 18 f Honthin: vide Tanninum albuminat. kerat	1	20	10	50	—	—	
244			Hostia 6×6 cm.	—	1	—	2	—	20	
245	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bichoratum ammoniatum	—	2	—	14	1	40	
246	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bichloratum corrosivum	—	2	—	14	1	20	
247	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bijodatatum rubrum 0.1 g. = 1 f	—	4	—	32	3	20	
248	0.5	1.0	† Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum	—	2	—	14	1	40	
249			* Hydrargyrum chloratum mite vapore paratum	—	2	—	14	1	40	
350	0.01	0.03	†† Hydrargyrum cyanatum 0.1 g = 1 f	—	3	—	26	2	50	
251	0.02	0.06	*†† " oxydatum flavum 0.1 g. = 1 f	—	2	—	20	2	—	
252			†† Hydrargyrum sulfuratum rubrum 0.1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	50	
253			* Hyperol tabletta 1.0 g. Hypoglandin inj.: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	20	1	80	

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
254			Hyoscin hydrobromicum; vide Scopolaminum hydrobromicum	—	—	—	—	—	—
255			Horkál fagykenőcs tubus	2	—	—	—	—	30%
256			Hydropyryn, szükség szerint be- szerzendő	—	—	—	—	—	—
257									
258									
259									
260									
261			Ichthyol; vide Ammonium sulfo- ichthyolicum	—	—	—	—	—	—
262			Indigocarminum siccum	—	12	1	20	12	—
263			Infusio oldat 500 kcm. (Promt- fusin)	5	60	—	—	—	—
264			† Insulin 100 E, 5 kcm.	1	30	—	—	—	—
265	2·0	2·0	† „ 200 E, 5 kcm.	2	30	—	—	—	—
266	2·0	2·0	* † Ipecacuanhae radix scissa 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	50
267			† Ipecacuanhae radix pulvis 0·1 g. = 1 f	—	2	—	16	1	50
268			Iridis rhizoma pulvis	—	4	—	3	—	24
269	0·02	0·06	* Jodoformium	—	4	—	40	3	40
270			† Jodum	—	1	—	20	2	—
271									
272			Kalium bromatum	—	1	—	4	—	40
273			„ carbonicum	—	1	—	2	—	18
274	0·5	2·0	* † „ chloricum	—	1	—	4	—	40
275			* † „ hydroxydatum	—	1	—	5	—	42
276			* „ hypermanganicum	—	1	—	2	—	18
277			* „ jodatum	—	2	—	14	1	34
278			„ Natrium tartaricum ..	—	1	—	4	—	32
279			„ sulfogujacolicum	—	2	—	14	1	30
280			„ sulfuricum	—	1	—	4	—	40

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	eryes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
281									
282	0.5	1.5	†		1		3		26
283			*		1		9		80
284							1		10
285									
286									
287									
288									
289									
290					1		8		70
291					1		3		26
292							1		4
293					1		8		60
294					1		2		20
295					1		3		22
296			*				2		18
297			†		1		3		26
298							1		4
299			*				1		8
300			††						30%
301							4		30%
302									
303									
304							1		10

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
305			Magnesium hydroxydatum in aqua 200 g. cum vitro 48 f	—	—	—	—	—	—
306			„ hyperoxydatum medicinale 25%	—	1	—	8	—	80
307			„ oxydatum	—	1	—	6	—	52
308		*	„ sulfuricum crystallizatum	—	—	—	1	—	6
309			Manganum chloratum	—	1	—	5	—	40
310			Manna	—	1	—	8	—	80
311		*	Mastisol, vagy Mastigen, v. Mastiplast	—	2	—	12	1	—
312			Medobis injectio 0·7 cm. in amp.	—	—	1	80	—	—
313			„ in vitro 25 cm	3	60	—	—	—	30%
314			Mentholum	—	5	—	40	4	—
			Migraenin: vide Azophenum coffeinum citricum	—	—	—	—	—	—
315	15·0	30·0	† Mixtura chloralo-bromata	—	1	—	4	—	40
316	0·03	0·1	†† Morphinum hydrochloricum 0·01 g. = 1 f, 0·1 g = 8 f ..	—	80	7	40	—	—
317			*†† Morphinum hydrochloricum injectio 2%, 1 cm.	—	5	—	50	5	—
318			Myrrha	—	1	—	6	—	60
319									
320									
321			Naphtalan: vide Vaselineum adulteratum saponatum	—	—	—	—	—	—
322			Naphtolum	—	1	—	6	—	60
323			Natrium boricum	—	—	—	1	—	9
324		*	„ bromatum	—	1	—	4	—	40
325			„ carbonicum crystallizatum	—	—	—	1	—	9
326			„ chloratum purum	—	1	—	2	—	14
327			„ citricum	—	1	—	5	—	47
328			„ „ neutrale	—	1	—	7	—	66
329		*	„ hydrocarbonicum	—	—	—	1	—	6

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
330			† Natrium hydroxydatum	—	1	—	4	—	38
331			„ jodatum	—	2	—	18	1	70
332	0.3	0.9	† „ nitrosum	—	1	—	5	—	46
333	0.6	1.2	† „ phenylaethylbarbituricum 0.1 g. = 1 f ..	—	7	—	60	6	—
334			„ phosphoricum crystallisatum	—	1	—	2	—	14
335			„ salicylicum	—	1	—	5	—	46
336			„ sulfuricum crystallizatum	—	—	—	6	—	60
337			„ thiosulfuricum chemice purum	—	—	—	2	—	20
337a			„ „ technicum ¹⁾	—	—	—	1	—	30
338			„ „ injectio 10% 10 kcm. ..	—	—	—	80	—	—
			Neomagnol: vide Chlorogenium	—	—	—	—	—	—
			Neosalvarsan: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—
339			* † Neotonocain tabletta I phiola à 10 db. 1 phiola = 70 f	—	—	—	—	—	—
			Novatropin: vide Homatropinum methylbromatum	—	—	—	—	—	—
			Novocain: vide Cocainum novum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
340			Neonovoton 2% 2 kcm.	—	—	—	80	—	—
341			„ 4% 2 kcm.	—	—	—	90	—	—
342				—	—	—	—	—	—
343			Oleum Anisi	—	2	—	16	1	50
344			„ Bergamottae	—	5	—	50	5	—
345			„ Cadinum: vide Pix Juniperi oxycedri	—	—	—	—	—	—
346			„ camphoratum	—	—	—	—	—	—
347			* „ „ 20%, 5 kcm.	—	—	—	70	—	—
348			„ Caryophylli	—	2	—	25	2	40
349			„ Cinnamomi Cassiae	—	2	—	20	1	80
350			„ Foeniculi	—	3	—	20	1	60
351			„ Geranii hispanicum	—	8	—	80	7	70

1) Csak külsőleges gyógyászati (nem Röntgen) célokra

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
352			Oleum jecoris Morrhuæ	—	1	—	2	—	15
353			„ Lavandulæ artefactum	—	4	—	36	3	40
354			„ Lini lotum	—	1	—	2	—	18
355			„ Menthæ piperitæ	—	4	—	36	3	40
356	0·2	0·6	†† „ phosphoratum	—	2	—	18	1	60
357			„ Pini pumilionis	—	3	—	26	2	50
358			* „ Ricini	—	1	—	2	—	16
359			„ Rosmarini	—	2	—	12	1	20
360			* „ Sesami	—	1	—	3	—	22
361			„ Sinapis syntheticum	—	3	—	28	2	80
362			„ Terebinthinæ rectificatum	—	1	—	3	—	25
			Omnadin: vide Polysan	—	—	—	—	—	—
363			† Opium (csak Tra. Opii készítésére)	—	6	—	60	6	—
364	0·06	0·1	† „ concentratum pulvis 0·01 g = 2 f, 0·1 g = 13 f	1	25	12	50	—	—
365	0·15	0·5	† „ concentratum injectio 2%, 1 kcm.	—	—	—	46	—	—
			Opodeldoc: vide Linimentum saponatum camphoratum	—	—	—	—	—	—
366			Oleum Eucalypti	—	2	—	10	—	85
367			„ ad vulnera	—	2	—	10	—	80
368									
369									
370									
371									
			Panis oblati: vide Hostia	—	—	—	—	—	—
372	0·15	0·5	† Papaverinum hydrochloricum pulvis 0·01 g. = 1 f, 0·1 g. = 6 f	—	60	5	40	—	—
373			† Papaverinum hydrochloricum injectio 4%, 1 kcm.	—	—	—	60	—	—
374			Paraffinum liquidum	—	1	—	3	—	30
			„ solidum: vide Ceresinum	—	—	—	—	—	—
375	5·0	10·0	† Paraldehydum	—	1	—	10	—	80
			Pastilli: vide Comprimata	—	—	—	—	—	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
376					—	1	—	8	—	78
377					—	1	—	7	—	70
378					—	6	—	56	5	30
					—	—	—	—	—	—
379					—	1	—	8	—	80
380					—	1	—	7	—	70
381	0·001	0·003	††	Physostigminum salicylicum 0·01 g. = 4 f, 0·1 g. = 40 f	3	20	—	—	—	—
382	0·02	0·05	††	Pilocarpinum hydrochloricum 0·1 g = 7 f	—	60	5	30	—	—
				Pituisan inj.: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	—	—	—
383				Pix Fagi	—	—	—	1	—	7
384				Pix Juniperi oxycedri	—	1	—	4	—	30
385				Plumbum aceticum	—	1	—	3	—	26
386				Plumbum aceticum basicum solutum	—	1	—	2	—	18
387				Plumbum oxydatum	—	1	—	2	—	20
388				Pneumostop, vagy Eulysinol injectio 2 kcm.	—	—	2	10	—	30%
389			*	Polysan, vagy Omnadin	—	56	5	60	—	30%
390				Protargol 0·1 g = 3 f	—	22	2	20	21	80
391			*	Pulvis ad aquam alkalino sulfato salinam	—	—	—	1	—	10
392				Pulvis dentrificius albus	—	1	—	4	—	30
393				„ Liquiritiae compositus ..	—	1	—	2	—	20
394	0·15	0·5	†	„ Opii	—	5	—	44	4	40
395	1·5	5·0	†	Pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus	—	1	—	8	—	80
396										
397										
398										
399										
400										
401										
402				Ratanhia radix	—	1	—	3	—	26
403				Resina Jalapae	—	5	—	50	5	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag			A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyes	napi			P	f	P	f	P	f
404	0·5	5·0	* †	Resorcinum	—	2	—	14	1	30
405				Resorciven injectio 5%, 5 cem.	—	—	3	10	—	30 ^{0/0}
				Revival: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—
406				Rhei rhizoma pulveratum	—	1	—	10	—	80
407	0·1	0·3	†	Rivanol 0·10 = 12 f	1	10	10	70	—	—
408										
409										
410										
411										
412				Saccharum in pulv.	—	1	—	2	—	14
413				„ lactis	—	1	—	3	—	25
414				„ uvae	—	1	—	10	—	90
				Salol: vide Phenylum salicylicum	—	—	—	—	—	—
				Sal thermar Carol artef.: vide Pulvis ad aquam alk. sulf. sai.	—	—	—	—	—	—
415	0·1	0·3	†	Santonin 0·01 g. = 1 f, 0·1 g = 8 f	—	70	—	—	—	—
416				Sapo durus	—	1	—	5	—	44
417				„ kalinus	—	1	—	4	—	36
418			*	„ „ venalis	—	—	—	1	—	6
419				„ medicinalis	—	1	—	2	—	20
420	0·0005	0·0015	††	Scopolaminum hydrobromicum 0·01 g. = 3 f, 0·1 g. = 30 f	2	81	—	—	—	—
421				Senegae radix	—	1	—	10	—	90
422				Sennae Indicae folium	—	1	—	2	—	18
423				„ „ „ pulveratum	—	1	—	2	—	18
424			†	Serum antidiphthericum 3000 A. E.	2	60	—	—	—	—
425			†	„ „ 5.000 „ „	4	30	—	—	—	—
426			†	„ „ 10.000 „ „	8	60	—	—	—	—
427			†	„ „ 15.000 „ „	12	90	—	—	—	—
428			†	„ „ 20.000 „ „	17	20	—	—	—	—
429			†	Serum antidiphthericum 1000 A. E. marha, vagy birka vérsavóból	1	20	—	—	—	—
430			* †	Serum antidiphthericum 3000 A. E. marha vagy birka vérsavóból	3	30	—	—	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
431			* † Serum antitetanicum 2.500 A. E. 5 kcm.	1	—	—	—	—	—
432			† „ antitetanicum 12.500 A. E. 25 kcm.	3	60	—	—	—	—
433			† „ antitetanicum 3.000 A. E. marhavérsavóból	1	90	—	—	—	—
			Sevenal: vide Acidum phenyl- aethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
			Somben: vide Carbamidum bromaethylaceticum	—	—	—	—	—	—
434			Solubismuth injectio 1 kcm. ..	—	—	2	—	—	30%
435			„ in vitro 50 kcm. ..	3	75	—	—	—	30%
436	1·0	—	* †† Solutio Adrenalini hydrochlorici 0·1%	—	3	—	25	2	30
437	1·0	—	* †† „ Adrenalini hydrochlorici injectio 0·1%, 1 kcm.	—	—	—	40	—	—
438	0·5	1·5	†† „ arsenicalis Fowleri ..	—	1	—	2	—	20
439			„ Chinini hydrochlor. et Urethani pro injectione 10%, 2 kcm. ..	—	—	—	60	—	—
440			* † „ Jodi spirituosa	—	1	—	7	—	70
441			„ Natrii chlorati physiologica 0·85%, 10 kcm.	—	—	—	60	—	—
442			„ Natrii chlorati 10%, 10 kcm.	—	—	—	70	—	—
443			* „ Nylander ¹⁾	—	—	—	—	—	30
444	0·5	1·0	†† „ Strophanthini alcoholica	—	5	—	50	4	40
445			Solvochin injectio 2 kcm. amp.	—	—	8	—	—	30%
446			* Spiritus aethereus	—	1	—	6	—	52
447			* „ camphoratus	—	1	—	5	—	46
448			* „ concentratissimus	—	1	—	6	—	60
449			„ conc. 5% benzinnel kevert adómentes 1 liter 1·12 P	—	—	—	—	—	—
450			„ conc. 1% phtalsavval kevert adómentes 1 liter 1·30 P	—	—	—	—	—	—

¹⁾ Kémlőszerek között is felvéve.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
451			*	Spiritus dilutus	—	1	—	5	—	42
452				„ saponatus	—	1	—	6	—	60
453				„ saponis kalini	—	1	—	4	—	40
454				Stearinum	—	1	—	2	—	14
455			*	Stibium sulfuratum aurantiacum	—	1	—	10	—	95
456	0 002	0 004	††	Strophanthinum g 0 01 g. = 5 f, 0 1 g. = 50 f.	4	88	—	—	—	—
457	0 0 5	0 01	††	Strychninum nitricum 0 10 g = 3f	—	26	2	20	—	—
458			†	Strychnotonin injectio 1 cem. . .	—	—	1	20	—	—
459				Sulfur praecipitatum	—	1	—	3	—	27
460				„ pulveratum	—	—	—	1	—	4
461				„ pulveratum lotum	—	—	—	1	—	6
462				Syrupus Aurantii	—	—	—	2	—	16
463				„ Ferri iodati	—	—	—	2	—	20
464				„ hypophosphorosus compositus	—	—	—	2	—	16
465			*	„ Kalii sulfogujacolic	—	—	—	3	—	24
466				„ mannatus	—	—	—	2	—	20
467				„ Rubi Idae	—	—	—	2	—	20
468				„ simplex	—	—	—	1	—	10
469				Several injectio 2 cem.	—	—	3	80	—	30%
470				Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. I. (Aethylmorphin 0 03, Morphin 0 02, Scopolamin 0 00025)	—	—	1	80	—	30%
471				Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. II. (Aethylmorphin 0 03, Morphin 0 02, Scopolamin 0 0004)	—	—	1	80	—	30%
472				Serum gázoedema polyv. 20 cem.	6	—	—	—	—	—
473										
474										
475										
476										
477										
				Tabletta: vide Comprimata . .	—	—	—	—	—	—
478			*	Talcum	—	—	—	1	—	4

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
479			Tanninum albuminatum	—	1	—	8	—	80
480			„ „ keratinatum	—	2	—	20	2	—
481			Theobrominum	—	3	—	25	2	30
482			„ Natrium salicylicum	—	2	—	18	1	70
			Thiocol: vide Kalium sulfogua-jacolicum	—	—	—	—	—	—
483			Thymolum	—	3	—	26	2	50
484			Tiliae flos	—	1	—	4	—	36
485			* Tinctura amara	—	1	—	2	—	16
486			„ aromatica	—	1	—	7	—	62
487			„ Aurantii	—	1	—	6	—	60
488			„ „ conferta	—	1	—	9	—	90
489	1·0	3·0	* † „ Belladonnae	—	1	—	6	—	56
490	0·5	1·5	† „ Cantharidis	—	1	—	6	—	56
491			„ Capsici	—	1	—	6	—	56
492			„ Chinae composita	—	1	—	7	—	68
493			„ Cinnamomi	—	1	—	8	—	78
494			* „ Gallarum	—	1	—	6	—	60
			„ Jodi: vide Sol. Jodi spirituosa	—	—	—	—	—	—
495			„ Myrrhae	—	1	—	8	—	80
496	1·5	5·0	* † „ Opii	—	2	—	12	1	10
497			„ Pomi ferrata	—	1	—	3	—	22
498			„ Ratanhia	—	1	—	7	—	62
			„ Rhei Darelli: vide Vinum Rhei	—	—	—	—	—	—
499	1·0	3·0	† „ Strychni	—	1	—	6	—	54
500			„ Valerianae aetherea ..	—	2	—	10	—	90
501			Tragacantha	—	2	—	20	1	90
502			Transpulmin injectio 2 kcm. ..	—	—	5	—	—	—
503			Trifolii fibrini folium	—	1	—	2	—	14
			Triol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	—
504			Trypallavin pulvis 0·01 g. = 1 f 0·1 g. = 10 f	—	90	9	—	—	—

30^{0/0}

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f	
505			Trypaflavin inj. 2%, 10 kem. 1 doboz 5 amp. = 4 P 70 f ..	—	—	—	—	—	—	300
			Tonogen: vide Sol. Adrenalini hydrochlorici	—	—	—	—	—	—	
			Tophosan: vide Phenochinolum	—	—	—	—	—	—	
506										
507										
508										
509										
510										
511										
512										
513			Unguentum acidi borici	—	1	—	4	—	30	
514			„ Argenti nitrici sec. Mikulitz	—	1	—	6	—	50	
515			„ emolliens	—	1	—	4	—	30	
516		*	„ Hydrargyri	—	1	—	9	—	80	
517			„ simplex	—	1	—	4	—	30	
518			„ Stearini	—	1	—	4	—	30	
519		*	„ sulfuratum	—	1	—	2	—	20	
520		*	„ Zinci oxydati	—	1	—	3	—	30	
			Urotropin: vide Hexamethylen-tetraminum	—	—	—	—	—	—	
521			Uvae ursi folium	—	1	—	2	—	20	
522										
523										
524			Valerianae radix	—	1	—	4	—	33	
525			Vaselinum adulteratum saponatum	—	1	—	3	—	23	
526			„ album	—	1	—	3	—	26	
527			„ cholesterinatum	—	1	—	4	—	32	
528		*	„ cum acido borico ..	—	1	—	2	—	20	
529		*	„ flavum ..	—	1	—	2	—	17	
530			Vinum Rhei	—	1	—	3	—	24	
			Ventrobaryt: vide Barythal	—	—	—	—	—	—	

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
531			Veronal: vide Acidum diaethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
532									
533 ¹⁾			Wetol helyett Oleum ad vulnera	—	—	—	—	—	—
534									
535			† Zincum chloratum	—	1	—	3	—	28
536		*	„ oxydatum	—	1	—	2	—	18
537		*	„ sulfuricum	—	—	—	2	—	14
538									
539									
540									

¹⁾ A raktáron levő készlet továbbra is az 533. rovatszám alatt vezetendő.

Nem hivatalos, de esetleg még raktáron lévő gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
541			† Acidum chromicum	—	2	—	14	1	32
542			„ phosphoricum	—	—	—	3	—	22
543			Agurin	—	40	4	—	—	—
544			Aloë	—	1	—	3	—	27
545			Ammonium carbonicum	—	1	—	4	—	35
546			Ammon. chloraf. crud.	—	—	—	1	—	10
547			Antipyrin. salicylicum	—	3	—	22	2	15
548			Araroba depurata	—	4	—	32	3	20
549			†† Arcolin. hydrobr. 0.01 = 3 f 0.10 = 28 f	—	—	—	—	—	—
				2	80	—	—	—	—
550			† Argentamin	—	12	1	14	11	40
551			† Argentum aceticum 0.10 = 4 f	—	36	3	60	—	—
552			† „ colloidal 0.10 = 4 f	—	38	3	80	—	—
553			† Argoflavin 0.10 = 10 f	—	86	8	60	—	—
554			Balsamum Copaivae	—	2	—	14	1	27
555			Benzoë (resina)	—	5	—	42	4	20
556			Bismuth subsalicyl	—	3	—	30	3	—
557			„ tannic	—	5	—	50	5	—
558			„ tribromphenylic	—	5	—	49	4	90
559			Calcium „	—	6	—	60	6	—
560			Camphora monobromata	—	4	—	37	3	68
561			Carbolineum kg = 72 f	—	—	—	—	—	—
562			Cardamoni fructus	—	5	—	50	5	—
563			Cera japonica	—	1	—	5	—	43
564			Coffein. natr. salicyl.	—	2	—	16	1	55
565			„ purum	—	3	—	23	2	30
566			„ salicyl	—	6	—	55	5	50
567			Cortex Condurango	—	1	—	7	—	62
568			„ Granati	—	1	—	5	—	44
569			Creolin	—	1	—	5	—	48
570			Cuprum citricum	—	4	—	32	3	20
571			†† Eumydrin 0.01 = 9 f, 0.10 = 90 f	—	8	90	—	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
572			Extr. Chinae fluid.	—	2	—	17	1	68
573			„ Frangulae fluidum	—	1	—	3	—	22
574			„ Gentianae spiss.	—	1	—	4	—	38
575			„ Hydrastit fluid.	—	2	—	16	1	50
576			„ Rhamni Pursch. fluid. ..	—	2	—	20	2	—
577			„ Thyreoidae sicc.	—	30	3	—	—	—
578			Ferrum carbonic. saccharat. ..	—	1	—	8	—	76
579			„ oxydatum „ ..	—	1	—	5	—	50
580			„ sulfuric. oxydulat. ven.	—	—	—	—	—	40
581									
582		†	Fol. Belladonnae	—	1	—	4	—	32
583			Guajacol. liquid. absolut	—	4	—	34	3	40
584			Helmitol	—	14	1	35	13	50
585		††	Hydrarg. jodat. flavum	—	16	1	56	15	50
586		††	„ metallicum	—	4	—	38	3	80
587		††	„ salicylic.	—	7	—	62	6	20
588		††	„ sulfuricum neutrale ..	—	5	—	50	5	—
589			Jalapae radix. pulv. subt.	—	2	—	11	1	10
590			Kalium acetic. solut.	—	1	—	7	—	62
591			„ hydrotart.	—	1	—	7	—	63
592			„ hypophosphorosum ..	—	2	—	16	1	60
593			„ nitric.	—	1	—	5	—	48
594			Kreosot. carbonic.	—	3	—	26	2	60
595			Lactophenin	—	13	1	28	12	62
596			Liquor acidus Halleri	—	1	—	9	—	88
597			Mastix	—	2	—	18	1	80
598			Menthol. valerian.	—	16	1	60	16	—
599		††	Natrium arsenicosum	—	1	—	10	1	—
600			„ sulfuric. dilapsum.	—	—	—	—	—	4
601			„ carbonic. crud.	—	—	—	—	—	4
602			„ hypophosphoric.	—	2	—	15	1	48
603			Noviform	—	16	1	60	16	—
604			Ol. camphor. inj. 20%, 1 kem.	—	—	—	50	—	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
605			Oleum citri	—	8	—	72	7	20
606			„ Gaultheriae	—	2	—	12	1	12
607									
608			„ Hyosciami coct.	—	1	—	6	—	52
609			„ Juniperi	—	6	—	56	5	60
610			„ Pini sylvestris.	—	4	—	40	4	—
611			„ Raparum	—	1	—	3	—	23
612			„ Santali	—	15	1	48	14	80
613			Pankreatinum	—	4	—	32	3	20
614		†	Pantopon 0.01 = 4 f, 0.10 = 40 f	—	4	40	—	—	—
615			Pentabi inj. 1 cm ³	—	—	4	—	—	—
616			„ „ 2 „	—	—	5	—	—	—
617			„ „ 50 „ in vitro	2	60	—	—	—	—
618		†	Podophillinum 0.10 = 2 f	—	17	1	68	16	80
619		†	Pyrogallolum	—	4	—	40	4	—
620			Sapo pro Opodeldoc	—	1	—	8	—	80
621			Serum antidiphtheric. 1000 E. ..	—	90	—	—	—	—
622			„ „ 1500 E.	1	30	—	—	—	—
623			Serum antidiphtheric. birkasavó- ból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
624			Serum antidiphtheric. marhasavó- ból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
625			Serum antitetanic marhasavóból 12.000 A. E.	6	—	—	—	—	—
626			Solvosiccum ferri albuminati 1 csomag = 1.80 P	—	—	—	—	—	—
627		†	Soziodol natrium	—	24	—	—	—	—
628		†	„ zincum	—	28	—	—	—	—
629			Sulfonal	—	6	—	51	5	10
630			Styrax liquid	—	2	—	18	1	80
631			Tannoform	—	6	—	57	5	64
632			Terpin. hydrat.	—	2	—	15	1	50
633			Theocin (Theophyllin)	—	68	6	74	—	—
634			Tinct. Benzoës (1 : 10)	—	2	—	12	1	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg- nagyobb adag		a szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
635			† Trigemin	—	32	3	12	31	20
636			Trikesol	—	2	—	16	1	52
637			„ formalin	—	1	—	10	1	—
638			†† Veratrin 0.10 = 5 f	—	50	5	—	—	—
639			Vioform	—	15	1	48	14	72
640			Zinc. sulfocarolicum	—	1	—	10	1	—
641									
642									
643									
644									
645									
646									
647									
648									
649									
650									
651									
652									
653									
654									
655									
656									
657									
658									
659									
660									
661									
662									
663									
664									
665									
666									
667									

B) Kémlőszerek.

I.

(A gyógyszerterek részére a gyógyszerek azonossági és tisztasági vizsgálataihoz.)

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	100 g.	
		P	f
1	Acidum hydrochloricum concentratissimum 37 ⁰ / ₀	—	10
2	„ nitricum fumans	—	90
3	„ sulfuricum concentratum	—	12
4	Alcohol absolutus	1	40
5	„ butylicus	—	70
6	„ propylicus	1	60
7	Ammonium molybdaenicum	1	60
8	„ rhodanatum (sulfocyanat)	1	50
9	Arena marina	—	40
10	Aqua chlorata (ex tempore paratur!)	—	40
11	Argentum nitricum cryst.	8	80
12	Baryum chloratum	—	34
13	„ nitricum	—	40
14	Carboneum sulfuratum	—	60
15	Caseinum purum	1	—
16	Ferrum nitricum oxydatum	—	50
17	Jodeosin	23	—
18	Kalium aceticum purissimum	—	80
19	„ bijodicum pro analysi	9	40
20	„ bromicum pro analysi	—	70
21	„ dichromicum (bichromicum)	—	60
22	„ ferricyanatatum	—	90
23	„ ferrocyanatum	—	60
24	„ hydrocarbonicum pro analysi	—	30
25	„ oxalicum	—	70
26	Lapis pumicis	—	30
27	Methylenum caeruleum	6	—
28	Methylum aurantiacum	8	20
29	Methylum rubrum	48	—

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	100 g.	
		P	f
30	Natrium aceticum	—	34
31	„ cobalti-nitrosium pro analysi	18	—
32	„ nitricum	—	40
33	„ nitroprussicum	6	80
34	„ sulfuratum	—	60
35	„ sulfuricum anhydricum	—	30
36	„ „ crystallisatum	—	20
37	Phloroglucin	28	—
38	Stannum chloratum	1	20
39	Zincum raspatum	—	90
40	Charta exploratoria lutea füzet à 100 szelet	—	32
II.			
(A mikroszkoppal ellátott csapatorvosi ren- delők részére.)			
	Acidum aceticum glaciale	1	—
	„ hydrochloricum concentratum	—	10
	Benzidin	7	40
	Kongópapír füzet, à 100 szelet	—	45
	Lakmuspapír, kék „ „ „	—	32
	„ vörös „ „ „	—	32
	Natrium nitroprussicum	6	80
	Oleum Cedri	3	30
	Solutio acidi hydrochlorici n/10	—	40
	„ „ sulfosalicyl 20%	1	—
	„ carbolfuchsin	2	20
	„ Esbach	1	10
	„ Gentiana violett in aqua	1	50
	„ Hayem	1	20
	„ Kalii hydroxydati 20%	—	50
	„ Lugol	—	50

Kémlőszerek.

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	100 g.	
		P	f
	Solutio May-Grünwald	1	60
	„ Methylenkék in alcohol	1	—
	„ Natrii hydroxid. n/10	—	50
	„ neutralvörös	1	—
	„ Neisser I	1	20
	„ Neiser II	1	60
	„ Nylander	—	30
	„ Phenolphtaleini 0.5%-os	1	20
	„ Töpfer	1	20
	„ Türk	—	50
	Szűrőpapir, recés, minőségi vizsgálatához 45×45 cm, 100 drb	7	—
	„ mennyileges elemzéshez, 10 cm átmérő, 100 drb.	7	—

C) Kötszerek és betegápolási cikkek.

(Az igényjogosultaknak ártérítés ellenében, kezelési költség felszámítása nélkül.)

Rovat- szám	Megnevezés	Per (darab m. stb.)	P	f
1	Aljazatszövet (gumi ágybetét), 80 cm. széles, 1 m. hosszú	m	3	50
2	Gyapot, zsírtalan, 50 g.-os, papírtokban steril	drb	—	30
3	„ „ 100 „ „ „	„	—	50
4	„ „ 250 „ „ „	„	1	10
5	„ „ 500 „ „ „	„	2	—
6	Hőmérő, maximális (lázmérő), tokban . . .	„	1	20
7	Jodoformos gaze 6—10%-os, 80 cm széles, 1 m. hosszú	„	—	72
8	Pólya kalikóból, papírtokban, 10 cm széles, 10 m. hosszú	„	—	54
9	Pólya mullból, papírtokban, steril, 6 cm széles, 5 m. hosszú	„	—	20
10	Pólya mullból, papírtokban, steril, 10 cm széles, 5 m. hosszú	„	—	30
11	Szembecseppentő, gumivéggel	„	—	4
12	Vízállósövet, (Mosetig—Billroth), 80 cm szé- les 1. m. hosszú	m	3	50
13	Vízszívósövet (zsírtalan organtin), hydrophil gaze, 80 cm. széles, 1 m. hosszú . . .	drb	—	30
14	Zsebóvszer „Nono”	„	—	70
15	„ „Vétó”	„	—	70
16	„ „Tutor” (Folyadék és fertőtlenítő kenőcs)	„	—	85
17				
18				
19				
20				

D) Kimutatás:

azon gyógyszerekről, melyeket a honvéd kórházi gyógyszerterek az igény-
jogosult családők óhajára, — vényre felírható szokásos mennyiségben
— vény nélkül is kiadhatnak.*)

Acidum boricum	Liquor Formaldehyd. sapon.
„ citricum	Liquor Hydrogen. hyper- oxyd. 3%
„ salicylic.	Magnesia
Adeps lanae	Menthol
Aether depurat.	Natrium hydrocarbonic.
Alumen	Oleum jecoris
Aqua destillata	„ Ricini
Benzin	„ Sesami
Bismuth. subgallicum.	„ Terebinthinae
Calcium acetylo-salicyl.	Opodeldoc
Camphora	Paraffinum liquidum
Centaurii herba	Pulv. dentifricius
Chamomillae flos	„ Liquiritiae composit.
Colleplastr. adhaesiv.	Sal. thermarum Carolina- rum
Comprimata acid. acetylo salicyl.	Sapo kalinus
„ Aluminium ace- tic. tart.	Senna
„ Amidazophen.	Spiritus camphorat.
„ Chinini 0.05 (Influenza Chinin)	„ conc.
„ Chinini 0.25	Talcum
„ Deseptyl, Am- besid, Nigma	Tiliae flos
„ Natrii hydro- carb.	Tinctura Jodi
„ Phenolphtaleini	Unguentum Stearini
Glycerin	„ Zinci oxydati
Hostia	Vaselin
Horkál fagykenőcs	„ cum acido borico
Hyperol tabletta	Kötszerek
	Óvszerek
	Hőmérő (láz mérő)
	Szemcseppentő

*) Gyógyszerkülönlegességek közül azokat a törzskönyvezetteket, — az injekciók kivételével — melyek kereszt jelzésű szert nem tartalmaznak.

Függelék.

A gyengélkedőszobák részére rendszeresített gyógyszertári és orvosi eszközök, kórházi szerelések.

(A gyengélkedőszoba eszközátlányból szerzendők be.)

Rovat- szám	Megnevezés	P	f
1	Borszeszlámpa üvegből db.	1	—
2	Gyógyszeresüveg 100 g-os hengeres fehér „	—	10
3	„ 200 „ „ „ „	—	12
4	„ 300 „ „ „ „	—	14
5	Kémlőcső 16 cm. hosszú „	—	8
6	Porosztókartya pergamentből 6×9 cm. „	—	4
7	Tégely üvegből fémfedővel 30 g-os „	—	16
8	Tölcsér „ 11 cm. átmérőjű „	—	80
9	Üvegpalca 20 cm. hosszú, 5 mm. átm. „	—	10
10			
11			
12			
13	Beadópohár „	—	30
14			
15	Üveg üvegdugóval, 5 literes „	3	—
16	Üvegdoz, fémfedővel, 130×160 mm. K/5935 „	4	50
17	Üveg, szembeceppentővel 50 g-os „	—	60
18	Vizelőveg K/3950 „	1	10
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

**E) Megrendelhető gyógyszerkülönlegességek és
gyógyászati segédszerek a kórházi betegek részére.***

Albargin	Cuprum sulfuricum pálcika
Alin tabl.	Cystochrom
Alucol pulvis	Demalgonyl injectio
Alltuberculin	Digistrochin drazsé
Acrigonin injectio	Dipankrin tabletta
Amydosan injectio	Diplochin pulvis
Argil-Bolus	Dmelcos vaccina
Argentum aceticum	Domatrin injectio és tabl.
Arsotonin B. injectio	Ebaga ungv. ophtalm. basic.
Artin drageé	Dynarsan inj.
Aqua mineralis	Ebaga Basis ophthalmica
Bilagit drazsé	Elastoplast
Binaturin drazsé	Electrocollargol injectio
Birobin drazsé	Elubis inj.
Calc. chloratum effervescens tabletta	Ergotin injectio
Carbolax tabletta	Eucarbon
Cardiazol inj.	Exhepar injectio
Chinin-Resorciven inj.	Exheparton inj.
Cholparin tabl.	Fercupar drazsé
Cholumbral (Neocholum- bral) inj.	Ferr. protoxal. tabl. sine et c. arseno dr. Deér
Cholumbral (Neocholum- bral) tabl.	Ferroconstans tabl.
Coagucit inj. és tabl.	„ „ c. arseno
Coagulen inj. és tabl.	Fibrolysin injectio
Corhormon inj.	Forapin
	Germicid tabletta

* Elszámolandók a „Gy” leltárban, annak utolsó lapoldalain részükre fenntartott helyen a gyógyszertertár vezetője által megállapított rovathan. Ugyanott számolandók el a G—54. XI. fejezet 10. §., 5. bekezdésben említett gyógyszerek és a 11. §-ban említett cikkek.

Gerulkin inj.	Nitroglycerin comprimata
Glaucosan	„ in spiritu sol.
Glucophillin inj.	Nitrosan injectio
Histamin solutio	Novurit injectio
Haemostop injectio	„ suppositoria
Hansaplast	Opsogon B
Hogival draszté és inj.	Optacid tbl.
Homatropinum hydro-	Optochin hydrochloricum
bromicum	Opsodermin
Hungaronal tbl.	Oral-Tetragnost
Hydroxygen lug (fertőtlenítő)	Ovakliman tablettá
Ichthyol injectio 2-5%	Ovarii tablettá
Ideal pólya	Ovomaltin
Intrajod inj.	Oxygen
Jodcholin per os	Padutin
Jodcalciumtheosan draszté	Pallicid tabl.
Jodpapaverintheosan draszté	Pankrin pulvis
Jodphenolphthalein	„ tablettá
Lithumbral injectio	Pantocain pulvis
Lumbocain pulvis pro injectione	„ solutio
Magnosterin	Parathyreoidea injectio
Mecajol inj.	Pellidol pulvis
Menotheosan draszté	Perhepar injectio és tbl.
Myofort injectio	Perparin inj. és tabl.
„ solutio	Physostigmin salicylicum injectio
Nautisan	Pilka „Golaz” dialysatum
Neurolysin injectio	Plasmochin pulvis
Neurotonicum	Pneumosan injectio
Niton draszté	Posterisan suppositoria
	„ unguentum

Prontosil injectio és tabl.	Tetracor injectio
Pyrago inj.	„ solutio
Saccharin	„ tabletta
Saltetramin injectio	Theophyllin
Scillaren injectio és tabl.	Thiolin injectio
Sedatin	Thyreoidea tabl.
Sepaten tabl.	Tofamid tbl.
„ „ sine novotropino	Toldin
Septol	Tonogen (kizárólag szemé- szeli használatra)
Solusalvarsan	Tophosanyl injectio
Sympatol injectio	Troparin inj
Sera et praeparata bacterio- logica: (úgy prophylakti- kus, mint kuratív célokra felhasználható összes szér- umok).	„ tabl. mite v. forte
Strophantin „G” 1 ⁰ / ₀₀ injec- tio 1 kcm.	Uroselectan
Stryphnon injectio	Vasojod inj.
„ pulvis	Vér, vérátömlesztéshez, 100 kcm. = 10 P (433.655/12- 1937.)
„ pólya	Vestin drazsé
„ solutio	„ injectio
Sulfolein injectio	Vitamin készítmények
	Yatren-Casein (gono-yatren)

F) Irányárak.

Egy gyengélkedőszoba részére rendszeresített
felszerelési cikkekről.

Megnevezés		P	f
Gyógyszertári és laboratóriumi eszközök és edényzet.			
<i>Állványüveg folyadéknak, beégetett címkével és felírással:</i>			
1000 g Acid. carbolie, liquef., barna, hatszögletű üveg	db.	4	52
1000 g. Aqua dest., fehér, hengeres üveg ..	"	4	20
1000 g. Benzin, fehér, hatszögletű ..	"	4	20
1000 g. Ol. Ricini, fehér, hengeres ..	"	4	20
1000 g. Spir. conc., fehér ..	"	4	20
1000 g. Tinc. Jodi, barna, hatszögletű üv.	"	4	52
200 g. Acid. acetic. conc., fehér, hatszögl. ..	"	2	50
200 g. Acid. hydrochlor. dilut. , ..	"	2	20
200 g. Glycerinum, fehér, hengeres üveg ..	"	2	20
200 g. Tinc. amara, fehér hengeres üveg	"	2	20
200 g. Tinc. Opii, barna hengeres üveg ..	"	2	20
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres	"	3	55
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hatszögletű	"	3	80
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű	"	4	—
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér hatszögletű	"	2	20
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű üveg	"	2	10
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres	"	1	94
<i>Állványüveg pornak, beégetett címkével és felírással:</i>			
200 g. Acid. borie. pulv., fehér, hatszögletű üv.	"	2	48

Megnevezés		P	f
200 g. Acid. citricum, fehér, hengeres üv. . .	db.	2	48
200 g. Magnes. sulf. fehér, hengeres üv. . .	"	2	48
200 db. Cyl. Hydr. bichl. corr. à 1 g., barna hatszögleti üveg	"	2	48
200 db. Tabl. Hyperol à 1 g., fehér, hatszög- letű üveg.	"	2	48
50 g. Acid. sulfosalicyl. " " "	"	1	60
50 g. Acid. phenylaethylbarb., fehér heng. üv.	"	1	60
50 g. Argentum nitricum, barna, hatszögl. "	"	1	80
50 g. Argentum proteinicum, barna " "	"	1	80
50 g. Bismuth. subnitricum, fehér heng. "	"	1	60
50 g. Camphor, fehér hatszögletű üveg. . .	"	1	60
50 g. Jodoform, barna, hatszögletű üv. . .	"	1	80
50 g. Kal. hypermang., barna hatszögl. üv.	"	1	80
50 g. Kal. jodatum, fehér, hengeres üv. . .	"	1	60
50 g. Natr. bromat., fehér hengeres üv. . .	"	1	60
50 g. Zincum sulf., fehér hatszögletű üv. . .	"	1	60
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fe- hér hatszögletű üveg.	"	2	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér hengeres üveg	"	2	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna hengeres üveg	"	1	54
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű üveg	"	1	70
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér hengeres üveg	"	1	40
Állványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, fe- hér hatszögletű üveg	"	1	55
<i>Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével és felírással:</i>			
Ung. Hydrarg.	"	7	—
Ung. sulfur.	"	7	—
Ung. Zinci oxyd.	"	7	—
Vaselinum c. acido borico	"	7	—
Vaselin. flav.	"	7	—

Megnevezés		P.	f
Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével, de felírás nélkül, tartaléktégely gyanánt	db.	6	15
Gyógyszerüveg 500 g-os kerek	„	—	20
„ 500 „ hatszögletű	„	—	32
„ 300 „ kerek	„	—	14
„ 300 „ hatszögletű	„	—	24
„ 200 „ kerek	„	—	12
„ 200 „ hatszögletű	„	—	20
„ 100 „ kerek	„	—	10
„ 100 „ hatszögletű	„	—	12
„ 50 „ kerek	„	—	8
„ 50 „ hatszögletű	„	—	10
Parafadugó 500 g-os gyógyszerüveghez	100 db.	1	60
„ 300 „ „	„	—	80
„ 200 „ „	„	—	74
„ 100 „ „	„	—	70
„ 50 „ „	„	—	60
Tégely üvegből, fémfedővel, 1000 g-os	db.	—	85
„ „ „ 500 „	„	—	52
„ „ „ 300 „	„	—	46
„ „ „ 200 „	„	—	40
„ „ „ 100 „	„	—	24
„ „ „ 30 „	„	—	16
Orvosi műszerek.			
Alákötő horog Deschamps B/4780	db.	3	25
Altatókosár B/6906	„	9	08
Beloquecső C/6700	„	1	20
Biztosítótű 3. számú	100 db.	1	—
Belégzőkészülék hideg belégzéshez	db.	3	20
Belégzőkészülék, Siegle-féle	„	4	50
Beretva, fémmelű B/242	„	1	60
Centiméter-szalag, fém	„	2	40

Megnevezés		P	f
Csipesz, anatómiai, 14·5 cm. hosszú B/1207	db.	1	50
„ epiláló C/11.985.	„	—	60
„ fül C/3562	„	2	28
„ horgas, 14·5 cm. hosszú B/1357 ..	„	1	77
„ szálkának C/2158	„	—	70
Drótsín, 120 cm hosszú	„	1	10
„ 60 „ „	„	—	68
Éleskanál, kettős B/19.402	„	3	10
Érfogó, Kocher-féle, 14·5 cm. hosszú B/17656	„	3	64
„ Pean-féle, 14·5 „ „ B/17436	„	3	21
Faragókés	„	2	—
Fecskendő, Record, 2 cm ² , fémtokkal 2 db. tüvel	„	3	10
„ „ 5 „ „ 2 „ „	„	4	57
„ „ 10 „ „ 2 „ „	„	5	10
„ „ 30 „ „ 2 „ „	„	8	16
„ „ 100 „ seb.	„	13	50
„ „ 200 „ „	„	15	50
„ kankó, 8 „ (E/5610)	„	—	40
Fenőkő B/3090	„	5	90
Fenőszij pasztával A/2930	„	2	45
Foghúzókészlet 7 fogóval	„	29	40
Fogfogó, felső praemol D/40—7	„	4	14
„ „ j. mol. D/40—17	„	4	20
„ „ b. „ D/40—18	„	4	20
„ alsó front D/40—13	„	4	60
„ „ mol. D/40—22 G.	„	4	60
„ felső gyökér D/29 S.	„	4	60
„ alsó „ D/40—33	„	4	60
„ bajonet D/40—51	„	4	20
Fültölcsér (fültükör) C/3018 3 db.	sor	3	16
Gégetükör nyéllel, 24 mm. átm. C/9520	db.	2	10
Genyecsze zom. nagy 28 cm.	„	2	98
„ „ kicsi	„	2	10

Irányárak.

Megnevezés		P	f
Golyófogó 24·5 cm. h. F/1813	db.	3	74
Gombostű à 250 drb. levél	„	—	28
Hajnyírógép 0-ás	„	3	50
„ 3-ás	„	3	08
Hőmérő maximál	„	1	20
Kés, szike, hasas, 5 sz., 18 cm hosszú B/16.645	„	2	20
Kés, szike, hegyes, 16 sz., 18 „ „ B/16.645	„	2	95
Körömcsipő	„	4	10
Körömkefe, ötsoros	„	—	12
Körömrészlő, 12 cm. h.	„	—	47
Kutasz, vésős, gombos, 14·5 cm. h. B/1873 . .	„	—	58
„ vájt 14·5 „ „ B/1921 . .	„	2	88
Lápisz-tartó	„	1	80
Látásvizsgáló tábla, 6 m. C/223	„	3	50
Légcsőkanül, újezüst, 5 sz. C/10885	„	4	80
Michelkapocs, 12×3 mm. B/5246	100 db.	—	65
„ betevő-kiszedő, 12 cm h. B/5160	db.	11	12
Műszerasztalka, kicsi lappal	„	46	50
Műsertálca, zom. kiöntővel 19×25 cm K/5990	„	2	84
Nyelvfogó, fém C/7786	„	4	39
Nyelvlapoc, fém, 15 cm. h. C/7528	„	—	72
Nyelvlapoc, üvegből	„	1	13
Olló, kötszernek B/6163	„	5	30
„ sebészi, egyenes, 14·5 cm h. B/327 . .	„	2	25
„ „ hajlított 14·5 cm. h. B/427 . .	„	2	35
„ térd, 10·5 cm. h. B/577	„	2	20
„ vászonvágó 18 cm. h. B/1025	„	4	—
Oltótű-készlet, 25 drb. tűvel	„	3	03
Orrtükör-sorozat, 3 drb. (C/4666)	„	6	50
Pólyacsavarógép B/6008	„	6	70
Phonendoscop A/7245	„	2	92
Reflektor, homlokra, 90 mm. átm. C/9834 . .	„	6	95
Sebhorog, hegyes, 1 ágú B/19800	„	3	20

Megnevezés		P	f
Sebhorog, tompa, 1 ágú B/19801	db.	3	50
„ hegyes 2 „ B/19802	„	3	40
„ tompa, 2 „ B/19812	„	3	57
„ hegyes, 4 „ B/19844	„	3	51
Stetoscop, szétszedhető fémből, Korányi-féle	„	1	68
Sterilizáló készülék kötszernek, műszernek	„	1	65
„ „ műszernek, 28×14×6 cm.			
2-ös borszeszegővel J/78	„	23	50
Szemészeti kanál, Brana-féle	„	2	10
Színpróbák C/246	„	16	50
Szemüvegszekrény, kicsi C/100, 14 pár üveggel	„	36	—
Szemüveg, szürke C/2750	„	1	—
Szemtükör, Haáb C/18	„	34	—
Szőreceset porhintésre 12 cm. h.	„	—	6
Tűfogó, 14·5 cm. hosszú B/3938	„	4	24
Tűtartó doboz, sebészi varrótűknek	„	—	56
Tű, Record, 12 sz., 0·72 mm vastag, 32 mm h.	tct.	4	62
„ „ 17 sz., 0·52 mm vastag, 26 mm h.	„	4	62
„ „ intramuscularis, 0·90 mm vastag, 60 mm. hosszú	„	4	50
„ „ intravénás, 0·80 mm. vastag, 40 mm. hosszú	„	2	10
„ „ paracentáló	„	2	45
„ „ vérvételhez	„	3	63
Tű, sebészi, varró, 7. sz. G/312	„	1	39
Vérnyomásmérő, Rechlinghausen, közép mo- del bakelit tokban	db.	31	—
Orvosi gumicikkek.			
Aljzat-szövet, 80 cm. széles	m.	3	25
Ballon, Politzer-olivával	db.	3	15
Gyomorcső, 13 mm. átmérőjű C/8412	„	1	45
Gumikesztyű, 22 g-os	„	—	77
Gumiujjvédő	1/c	1	82

Megnevezés		P	f
Irrigátorvégecső, kemény gumiból, E/1240 ..	db.	—	50
Irrigátor-gumicső, piros	"	—	25
Jégzacskó, twillből	"	1	31
Katheter, Mercier 18 sz.	"	1	42
" Nelaton " "	"	—	63
Pólya, szövött gumiból, 5 m.-es	"	1	75
Orvosi és kórházi szerelések.			
Ágytakaró-tartó	db.	4	—
Bádogdoboz, sebkötöző szereknek, 26 cm. magas, 42 cm. széles, 44 cm. hosszú ..	"	17	—
Dézsza, horganybádogból, 52 cm. átm. . . .	"	10	—
Fejtábla, kicsi	"	—	24
Fejtábla, nagy	"	—	48
Fémtok, pholás sebészszelyemnek	"	—	30
Foghúzószék Tejtámasztóval, (egyszerű csőszék)	"	120	—
Formalin fertőtlenítő készülék	"	30	20
Gyorsfőző, borszeszre	"	8	90
Gyorsfőzőhöz 0·5 l. főzőedény, fedővel ..	"	1	58
Hordágy, kerek	"	203	—
Irrigátor zománcozott, 1 literes	"	1	20
Kéregpapír	ív	—	70
Köpőcsésze, zom. kék színben	db.	1	40
Kötszersterilizáló doboz, G/4502, középnagy. 18 cm. magas, 19 cm. átm.	"	16	10
Mosdótál, zománcozott, kék, 40 cm. felső átm.	"	5	30
Sín, hársfa, 35 cm. hosszú	"	—	65
" " 110 " "	"	—	90
Szobaürszék, felszerelve	"	28	—
Ürüléktál	"	13	40
Ürüléktál-tisztítókefe	"	—	56
Vizeskorsó, zom., 3 lit.	"	2	78
Vizesveder, zom., 30 cm. átm.	"	5	08
Vizsgálóasztal, fából	"	58	80

Megnevezés		P	f
Laboratoriumi üvegarúk.			
Albuminimeter, Esbach (Á/9162)	db.	1	12
Beadópohár	„	—	80
Borszeszlámpa, üvegből	„	—	98
Büretta, 25 cm. graduált csappal	„	2	50
Centrifugacső Á/9550	„	—	63
Csepegtető-üveg, fehér, 20g.-os	„	—	26
Dörzscésze, 2 sz. törővel	„	2	10
Fedőlemez, színtelen, 24×40 mm.	1/c	2	90
Gyomorscsőhöz összekötő üvegcső	1/c	9	—
Haemometer, Sahli	db.	8	—
Infundáló edény, porc., 1 lit.	„	8	50
Irrigátorhoz sebcső, üvegből	„	—	20
Ivópohár, üvegből	„	—	28
Kémlőcső, 16 cm. hosszú, 6 mm. átm.	„	—	4
Lombik, Erlemayer, 50 ccm., jenaí	„	—	64
Mérőhenger, üvegből, 200 ccm., 10 ccm-es beosztással	„	—	64
Petricésze, 10 cm. átm.	„	—	67
Pipetta, fehér vérszejthez	„	1	30
„ vörös „	„	1	30
„ 5 ccm., 1/10 beosztással	„	—	30
„ 10 ccm., 1/10 „	„	—	35
Szembecseppentő, gumisapkával	1/c	4	—
Tárgylemez, csiszolt, színtelen, 26×76 mm.	db.	1	78
Tölcsér, üvegből 20 cm átm.	„	1	15
Tölcsér, üvegből 11 cm. átm.	„	—	48
Üvegdoboz fecskendőknak, fémfedővel, 130×160 mm. K/5935	„	4	50
Üvegdoboz fémfedővel 22×11×11 cm.	„	5	90
Üveg, cseppentővel, szembetegeknek, 50 g.-os	„	—	52
Üvegpálca, 20 cm. h., 5 mm. átm.	„	—	7
Üveg, üvegdugós, folyadéknak, 5 lit.	„	3	10
„ „ „ 1 „	„	1	28

Irányárak.

Megnevezés		P	f
Vidalső	db.	—	5
Vizelet fajsúlymérő, A/9110	„	1	30
Vizeletvizsgáló pohár, 0·5 lit., 50 ccm. be- osztással, Á 8825	„	1	—
Vizelőüveg K 3950	„	—	68
Wassermancső, egyes fatokban	„	—	5
Cérna, kendernemű.			
Altatókosár-huzat B/6906-hoz	db.	—	90
Boréktartó 5. v. 6. sz.	„	—	35
Sérvkötő, jobboldali	„	2	10
„ baloldali	„	2	10
Vászontok foghuzókhoz	„	1	55
Kórházi fabútor.			
Gyógyszersekreány, fali, 70 cm. magas, 45 cm. széles, 30 cm. mély, K/1820	db.	46	50
Gyógyműszersekreány, fából, 175 cm. magas, 75 cm. széles, 35 cm. mély, K/1895	„	78	—
Konyhafelszerelési cikkek.			
Evőeszköz, kés legénységi	db.	—	35
„ kanál „	„	—	14
„ villa „	„	—	29
Sótartó	„	—	36
Tányér, mély	„	—	68
„ lapos	„	—	68
Bőrneműek.			
Papucs, bőrből	pár	4	20
Sebészeti zsebtárca (üres)	db.	3	30
Kórházi fehérenemű.			
Betegkabát, csikos	db.	13	—
Keresztkötés, vászonból 40×300 cm.	„	4	70

Megnevezés		P	f
Műtőkabát, előlgombolós	db.	14	60
Törülőruha, finom	"	—	95
„ durva	"	1	45
Törülköző	"	1	75
Laboratóriumi eszközök.			
Bélszárszállító doboz felszerelve, kettős	db.	—	95
Bontótű	"	—	90
Bürettaállvány A/5017	"	6	—
Bürettakamra, teljes kettős kamrával, esiszolt	"	20	50
Centrifuga, kicsi, kézi 4-szeres A/9550	"	36	50
Csipesz lapos véggel	"	—	90
Difteriacső, bádog és keményfatokban	"	—	65
Franke-tű	"	1	79
Gyógyszersúlytok, kicsi, 0·01-200 g-ig, fatokban	"	9	—
Kémlőcsőállvány, 12 db. kémlőcsőnek	"	—	88
Lapoc, vasból kettős, 20 cm. h.	"	—	90
Menzura, zom. beosztással, 500 g-os	"	4	20
Mérleg, kézi, 5 dkg-os szarucsészével	"	13	—
Mikroszkóp, olajimmersiót (Reichert)	"	750	—
Nagyító (Lupe)	"	5	75
Platinkacs üvegnyéllel	"	1	45
Porkanál, csont, vagy szarúból, 12 cm. h. . .	"	—	45
Porosztókártya, 6×9 cm.	"	—	4
Villanylámpa mikroskóphoz 110—120 volt . .	"	54	—
Kötszerek, varróseiyem.			
Gyapot közönséges	kg.	1	88
„ zsírtalan	"	3	42
Kalikó	m.	—	44
Kötéstípus kicsi	db.	—	24
„ közép	"	—	48
„ nagy	"	—	73

Megnevezés			
Organtin zsírtalan steril à 1 m.	csom.	—	33
„ „ „ à 5 m.	„	1	46
Organtin	m.	—	17
Pólya kalikó 10×10	db.	—	55
„ „ 10×15	„	—	80
„ mull 10×10	„	—	27
„ „ 10×15	„	—	41
Sebészelyem steril üvegphiolában 2. sz. . .	„	—	60
„ „ „ 3. sz. . .	„	—	60
„ motring 3. sz.	mot.	—	33
Gaze sublimat à 1 m.	csom.	— ^a	42
„ Xeroform à 1 m.	„	— ^b	89

Eü. csapatfelszerelések árai:

Folyószám	M e g n e v e z é s	Bőrtáskában			Meg- jegy- zés	
		Gyógy- szerek	Eü. anyag és gyógy- szer edény- zet	Össze- sen		
			p e n g ő			
1.	Eü. altiszti táska	1.—	31.—	32.—	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak	
2.	Sebesültvivő kötszertáska	—	12.60	12.60		
3.	(7. Főanyag) Kötszertáska	0.80	17.—	17.80		
4.	Honvédorvosi táska	2.—	50.40	52.40		
5.	Orvosi szerelék bőrönd	7.70	73.30	81.—		
6.	Orvosi szerelék bőröndhöz gyógyszer táska	3.30	11.30	14.60		
7.	Kötszerbőrönd	—	68.50	68.50		
8.	Kötszerbőröndhöz gyógyszer táska	5.70	10.40	16.10		
9.	Orvosi szerelék málhatáska	16.80	87.60	104.40		
10.	Kötszer málhatáska	—	58.70	58.70		
11.	Nagy hj. kötszerszekrény	Horgany- bádógból	1.10	45.50		46.60
12.	Kis hj. kötszerszekrény		0.70	24.40		25.10
13.	(27. Főanyag) Eü. szekrény		5.—	21.20		26.20
14.	Segélyhelyegység (2 db. málhakosárban)	66.30	618.—	684.30		
15.	Védoltófelszerelés (Dr. v. Ordódy S.)	0.90	23.—	23.90		
16.	Gázorvosi táska	Alumi- nium öt- vözetből	54.—	112.—		166.—
17.	Gázorvosi málhatáska jobb- és baloldali táska)		53.30	206.10		259.40
18.	(22. Főanyag) Mentőszekrény	Faladában	10.40	87.20		97.60
19.	„A” típusú üzemi mentőszekrény		7.10	67.20		74.30
20.	„B” típusú üzemi mentőszekrény		5.50	51.30		56.80

Egészségügyi felszerelések.

Folyószám	M e g n e v e z é s		Bőrtáskában			Meg- jegy- zés
			Gyógy- szerek	Eü. anyag és gyógy- szer edény- zet	Össze- sen	
21.	„C” típusú mentőszekrény	Faládában	2-10	15.80	17-90	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak
22.	„T” mentőszekrény		30.90	100-2	131-10	
23.	Sebkötözőcsomag	—	—	0-90		
24.	Egy hordágy felszerelve (aljzat fej- és lábrész, rudak)	—	—	20-88		
25.	Egy pár heveder, hordágyhoz	—	—	4-50		
26.	Egy drótsín 120 cm. h.	—	—	1-10		
27.	Egy vöröskereszt karszalag	—	—	0-35		
28.	Egy eü. kulacs	—	—	3-56		
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.						
37.						
38.						
39.						
40.						



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709754

DR

S2