

In. 12—940. számú körrendelethez.  
M. H. Közlöny (Szab. Rend.) 9. száma.

Muz 237

H-20.

# GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Érvényes 1940. évi május hó 15-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



B U D A P E S T

ATTILA-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG II., SZÁSZ KÁROLY-U. 3-5.

898

ORSZÁGOS  
TISZTI TUDOMÁNYOS ÉS KASZINÓ EGYESÜLET

1911. május 20.

388. Muz 237

1940. évi 15.804/eln. 12—940. számú körrendeletéhez.  
Honvédségi Közlöny (Szab. Rend.) 9. száma.

H-20.

~~8/27/1940~~

# GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA



KALASZARVE 1975

Érvényes 1940. évi május hó 15-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.  
ZMND. TÖB. KÖNYVTÁR  
**ARCHIVUM**  
Lelt. sz.: 487.



40

BUDAPEST

## Táblázat az igényjogosultakról és az ártérítés módzatáról.

Igényjogosult	Ingyen kapják	Térítési árat fizetnek	Megjegyzés
Honvédtárca hivatásos állományú tisztjei (hasonlóállásúak) és azok családi pótlékban részesülő családtagjai .....	.	1	<p>a) Az árszabásban csakis (az A) alatt felvett, *-gal megjelölt szerek és csak tényleges honvéder orvos vagy az azt helyettesítő oly orvos által kiállított vagy aláírt vényre, aki honvéderorvosi helyen akár szerződés, akár vezénylés vagy megbízás folytán a tényleges honvéder orvos szolgálatát látja el.</p> <p>A *-gal nem jelölt szerek térítendőek.</p> <p>b) A szkv állománycsoportba való tartozást az illetékes katonai parancsnokság igazolja és csak saját személyükre kapják azon szkv. csoportbeliek, kik más kedvezményes gyógyszerellátásban (O. T. I., M. A. B. I. stb.) nem részesülnek, mely körülményt a NYUKOSZ igazolja.</p> <p>c) Csak saját személyükre részesülnek és csak azok, akik nem tagjai valamely betegségi segélyegyletnek. (O. T. I., M. A. B. I. stb.)</p>
Honvédtárca hivatásos és tovább- szolgáló legénységi állományu egyénei .....	1a)	.	
Honvédtárca hivatásos és tovább- szolgáló legénységi állományu egyéneinek családi pótlékban ré- szesülő családtagjai .....	.	1	
Honvédtárca nyugállományú havi- díjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai .....	.	1	
Honvédtárca tiszti (hasonlóállású- ak) állományából származó „hon- véd nyugdíjasok és családi pótlék- ban részesülő családtagjai:: (kegydíjasok) .....	.	1	
Honvédtárca hivatásos állomány- ból származó nyugállományú le- génységi egyénei .....	1a)	.	
Honvédtárca hivatásos állomány- ból származó nyugállományú le- génységi egyéneinek családi pótlé- kban részesülő családtagjai (kegydíjasok) .....	.	1	
Hivatásos állományból származó szolgálaton kívüli viszonybeli tisz- tek (hasonlóállásúak) .....	.	1b)	
Honvéd nevelőintézetek növendékei	.	1	
Honvédfogházakban őrzött polgári egyének .....	.	1	
Csendőrség és méneskar tisztjei (hasonlóállásúak), legénységi ál- lományú egyénei, valamint csa- ládi pótlékban részesülő család- tagjai .....	.	1	
A csendőrség és méneskar nyugál- lományú tisztjei (hasonlóállású- ak) és nyugállományú legénysé- ge, valamint ezek családi pótlék- ban részesülő családtagjai .....	.	1	
A nem hivatásos állományból szár- mazó vitézek (418.055/12-1934) ..	.	1c)	

## Határozványok.

1. 1—9 grammig az 1 g-os, 10—99 g-ig a 10 g-os árat kell számítani. Az alacsonyabb ár azonban csak addig alkalmazható, míg a magasabb árat meg nem haladja.

A legkisebb ár egy fillér.

2. Az árszabásban A) alatt felsorolt gyógyszerek árkiszámításánál — Szerumok, Spiritus concentratus, Spiritus dilutus és az Insulin kivételével — a feltüntetett áron kívül még az 1922/éln. 12—1931. számú körrendelettel rendszeresített 50% kezelési költséget is fel kell számítani.

Az árszabásba felvett eredeti csomagolású különleges szereket az utána írt %-kal kell kiadni.

3. A gyógyszerbeszerzésnél az igényjogosultság mindig igazolandó.

Igazolásul szolgál: a) Hivatásos állományú személyeknél a „Személyazonosság; igazolvány”. b) Nyugállományú személyeknél, vagy az érvényes vasúti arcképes igazolvány, vagy ennek hijával az utolsó nyugdíjszelvény. A vitések, a vitések részére szolgáló zöld igazolvány.

4. Gyógyszer és kötszer csakis újonnan kiállított, vagy az orvos által ismétlés céljából újból aláírt és keltezett oly vényre szolgáltatható ki, melyre a kezelő orvos az igényjogosult beteg nevét, rangját, beosztását és esetleg lakását rávezette. A felírt mennyiség többszöröse nem adható ki. Ha a gyógyszerfár vezetője a felírt gyógyszer mennyiséget feltűnő soknak találja vagy a készlete kevés, a felírt mennyiségeket lecsökkenti. E tény az igényjogosult félnek tudomására hozza; szükség esetén a kórház parancsnokának jelenti.

a) Újabb orvosi aláírás nélkül el kell készíteni azokat a vényeket, amelyek egy- vagy kétkeresztes szert egyáltalán nem tartalmaznak.

b) Ha a vény egykeresztes szert tartalmaz, csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége a legnagyobb napi adagot túl nem haladja.

c) A kétkeresztes szert tartalmazó vény csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége az egyszeri legnagyobb adagot túl nem haladja.

5. Vény nélkül kiadhatók a D) pont alatti „Kimutatás”-ban felvett gyógyszereknek a vényre felírható szokásos mennyisége.

Visszaélések elkerülése végett ezen gyógyszerek vény nélkül csakis az igényjogosult havidíjasok családfeleinek óhajára adhatnak ki.

6. A vényt elkészítő gyógyszerész a használati utasítást feltüntető címke (dobozra vagy tartályra) az elkészítés keltét feljegyzi és aláírja (parafálja). A gyógyszer kiszolgáltatásakor a vényt a taxabélyegzővel lebélyegzi és aláírásával (kézjegyével) ellátja. (269,510/934. sz. B. M. rendelet.) A taxabélyegzőn fel kell tüntetni a gyógyszer árát, az adott edényzet árát és kiszolgáltatás keltét.

7. Edényzetet a gyógyszerfárak önköltségi áron adnak. (438,864/1936. H. M. rendelet szerint.)

Az igényjogosultak által hozott gyógyszeredényzet csak tiszta állapotban fogadható el és használható fel.

8. Az adómentes cikkek kizárólag a kórháznak és csakis az engedélyben megjelölt célra adható ki; tehát sem el nem adhatók, sem az elaborációhoz fel nem használhatók.

9. Azon szóvédjegyzeti gyógyszerek helyett, melyek az árszabásban csak kémiai néven szerepelnek, a kémiai néven felvett szereket kell kiadni.

10. Az árszabásba felvett gyógyszerek igényjogosultak részére nagykereskedésekből stb. nem szerezhetők be.

Azok a gyógyszerek, amelyek ezen árszabásban nem, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben azonban hivatalosak:

a) a kórházi betegek részére szükség esetén „mint E. gyógyszer” beszerzendők,

b) az igényjogosultak részére pedig — saját kívánságukra — polgári gyógyszertárból, vagy gyógyárúnagykereskedőtől a szükséges, vagy ahhoz legközelebb eső, de még elegendő eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők.

11. A visszatérítésre tekintetbe jövő igényjogosultak azon állomásokon, ahol honvéd kórházi gyógyszertár nincs, polgári gyógyszertárból is beszerezhetik gyógyszereiket, mely esetben a G—10. Illetményszabályzat I. és II. fejezet idevágó határozmányai alapján visszatérítést kérhetnek. Az ily vények retaxálásánál az alábbiak veendőek figyelembe:

a) A retaxálás a honvéd kórházi gyógyszertárakban a vény kiállításakor érvényben levő polgári gyógyszerárszabás alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy csak az edényzet tisztítási díja, az egyszerű portárhoz és az egyszerű portárca számítható fel.

b) Retaxálásnál csak azok a szerek vehetők figyelembe, amelyek a gyógyszerárszabás A) és C) csoportjában előfordulnak.

c) A vényeken csak az orvos által feltüntetett ismételések fogadhatók el.

d) Nem vehető figyelembe az oly vény, melyről hiányzik a polgári gyógyszertár bélyegzője és az illetékes gazdasági hivatalnak az igényjogosultságot igazoló záradéka.

e) A fentiek alapján retaxált vényt a honvéd kórházi gyógyszertár a következő záradékkal látja el:

„A honvédség gyógyszerárszabásában előforduló gyógyszer

polgári ára ..... P .... f

katonai ára ..... P .... f”

(Kelet ..... Aláírás és bélyegző.)

Nem retaxálható (statim eset kivételével) a honvéd kórházi gyógyszertár állomáshelyén levő polgári gyógyszertárban elkészített vény vagy ha annak külalakja a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

12. A csapatok a gyógyszerárszabásban feltüntetett gyógyszerek közül csak a csillaggal megjelöltek igényelhetik (H. 1. Eü. Sz. Sz. I. füzet 175. pont.)

A mikroskoppal rendelkező csapatorvosi rendelőket — az A) alatt felvett és csillaggal megjelölt kémilészereken kívül a részükre külön rendszeresített és a H—20. B. II. alát felsorolt kémilészerekkel a m. kir. honvéd Közegészségügyi Intézet látja el. A hdt. vezetőorvos által látta-mozott főigényléseknek szeptember hó 1-ig kell a fenti intézethez beérkeznie. Az időközben sürgősen szükséges kémilészereket kellő indokolással a hdt. vezetőorvos látta-mozása nélkül közvetlenül a honv. Közegészségügyi Intézettől kell kérni.

13. A beteg legénység részére honvéd orvos által szabályszerűen kiállított gyengélkedővényre az alábbi indokolt esetekben adható ki gyógyszer térítés nélkül:

## Határozványok.

a) Ha a beteg gyengélkedőszobában (csapatorvosi rendelő) van, de a gyógyszer elkészítése gyógyszerészi szakmunkát igényel. (Pl. főzel, forrázat, komb.-por elkészítése stb.).

b) Ha a gyógyszer a gyengélkedőszoba (csapatorvosi rendelő) készletéből nem adható ki.

c) Ha a beteg lakásán fekszik.

d) Ha a beteg valamely honvédorvosi rendelőbe jár (ambuláns). A vényre az igényjogosult nevén és beosztásán kívül a lakcímét is rá kell az orvosnak vezetni.

Egy gyengélkedővényre csak egy igényjogosult személy részére írható fel gyógyszer és annak mennyisége az általában szokásos vényszerűleg rendelt mennyiséget nem haladhatja meg.

Csapatorvosi rendelő és gyengélkedőszoba részére ily módon gyógyszer nem igényelhető, csak járvány esetén. A járvány leküzdésére külön rendelettel engedélyezett gyógyszerek nemcsak egyes személyeknek írhatók fel, hanem a gyengélkedőszoba, csapatorvosi rendelő, intézet, szerv részére is.

A gyengélkedővényeket a gyógyszer-tár vezetője e pontban foglaltakra nézve felülbírálja és a gyógyszerrendelő lapokkal együtt a kórház parancsnokának bemutatja (láttaoztatja), mely alkalommal jelentést is tesz arról, hogy az esetleges változtatások (pl. a mennyiség lecsökkentése) miért váltak szükségessé.

A csapatok fertőtlenítő szereket vényre a H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont 13/c. alpont szerinti vételezhetnek fel.

14. A beteg legénység antileutikus kezelése a csapatoknál a 41.788/12—931. sz. Honv. Min. rendelet szerint történik. Az e célra szükséges gyógyszereket a hdt. vezető orvosa utalja ki.

15. Az „E” csoportba (Extranormáliák) újabb gyógyszerkülönlegességek felvétele évenként egyszer történik a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatokat a honvédelmi miniszterhez (12. oszt.) kell felterjeszteni.

16. A maximális adagok helyességének ellenőrizhetése céljából a 19 éven aluli gyermekek és 65 éven felüli egyének részére írt vényen az orvos tartozik a beteg életkorát feltüntetni.

A gyógyszerek legnagyobb adagjai u. i. a gyermekek és 65 éven felüli egyének részére aránylag kisebbek. Ezeket akként számítjuk ki, hogy a legnagyobb egyes és napi adag rovatokban lévő súlymennyiségeket a következő számokkal szorozzuk:

1—2 éves kornál 0.1	14—16 éves kornál 0.65
2—4 „ „ 0.15	17—19 „ „ 0.75
5—7 „ „ 0.2	19—65 „ „ 1.0
8—10 „ „ 0.3	65—80 „ „ 0.8
11—13 „ „ 0.5	80—90 „ „ 0.7

17. Ha valamely gyógyszeres készítménynek csak az alkatrészei hivatalosak a H—20-ban, de maga a szer nem, amennyiben arra állandóan szükség van, készletben lehet tartani. Ily esetben az árat az árszabás alapján magistraliter kell megállapítani és *alkatrészeiben* elszámolni.

18. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” használatát az 1935. évi 8. sz. Honv. Közlönyben közzétett 1723/eln. 12—1935. számú körrendelet erndelji el. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” előiratai alapján kell készíteni a H—20-ban hivatalos gyógyszeres készítményeket (Galenikum), ha azonban egyes gyógyszeres készítmények elkészítéséhez

a katonai, vagy régebbi gyógyszerkönyv előiratai alapján az alkatrészek még raktáron vannak, úgy azokat fel kell használni. Az Aqua Cinnamomi spir. előállítását e pontban hivatkozott körrendelet szabályozza. A Mixtura chloralo-bromatát nem borsosmenta-vízzel, hanem desztillált vízzel kell készíteni.

**Synonimák:**

- Adalin, Somben: Carbamidum bromoethylaceticum.  
 Aírol: Bismuthum oxyjodogallicum.  
 Albroman Bromural: Carbamidum bromisovalerianicum.  
 Also: Aluminium aceticum-tartaricum solutum.  
 Ambesid                      Para-aminobensolsulfamid.  
 Deseptyl                      ”  
 Nigma                         ”  
 Amidopyrin, Pyramidon: Amidazophenum.  
 Anaesthesin: Aethylum aminobenzoicum.  
 Antipyrinum: Azophenum.  
 Arsotonin: Solutio dinatriummethylarsenat.  
 Calciven: Solutio Calcii chlorati.  
 Chrysarobin: Araroba depurata.  
 Dermatol: Bismuthum subgallicum.  
 Desoform: Calcium tribromphenylicum.  
 Dionin: Aethylmorphinum hydrochloricum.  
 Dithescop I. és II. lásd. Sol. Aethylmorph. comp. pro inj. I. és II.  
 Diuretin: Theobrominum Natrium salicylicum.  
 Domopon: Opium concentratum.  
 Duotal: Guajacolum carbonicum.  
 Eserin: Physostigminum salicylicum.  
 Eucerin: Vaselineum chloesterinatum.  
 Extractum Malatis Ferri: Extractum Pomi ferratum.  
 Extractum nucis vomicae: Extractum Strychnj siccum.  
 Glanduitrin: Pituisan, Hypoglandin.  
 Heroin: Diacetylmorphinum hydrochloricum.  
 Honthin: Tanninum albuminatatum keratinatum.  
 Hyoscin: Scopolaminum hydrobromicum.  
 Ichthyol: Ammonium sulfoichthyolicum.  
 Kalmopyrin: Calcium acetylosalicylicum.  
 Luminal, Sevenal: Acidum phenylaethylbarbarituricum.  
 Lysol, Triol: Liquor Kresoli saponatus.  
 Migraenin: Azophenum coffeinum citricum.  
 Naphtalan: Vaselineum saponatum adulteratum.  
 Neomagnol: Chlorogenium.  
 Neosalvarsan, Revival: Arsenobensolum.  
 Novatropin: Homatropinum methylbromatum.  
 Novocain: Cocainum novum hydrochloricum.  
 Oleum cadinum: Pix Juniperi oxycedri.  
 Opodeldoc: Linimentum saponatum camphoratum.  
 Panis oblatas: Hostia.  
 Paraffinum solidum: Ceresinum.  
 Pastilli: comprimata.  
 Phenol: Acidum carbolicum.  
 Salol: Phenylum salicylicum.  
 Sal. thermar. Carol. artef.: Pulvis ad aquam alk. sulfato salinam.



Strychnotonin: Solutio dinatriummethylarsenat cum Strychnino.  
 Tablettae: Comprimata.  
 Thiocol: Kalium sulfoguajacolicum.  
 Tinctura Rhei vinosa: Vinum Rhei.  
 Tonogen: Solutio Adrenalini hydrochlorici.  
 Tophosan Phenoquinolum.  
 Urotropin: Hexamethylentetraminum.  
 Veronal: Acidum diaethylbarbituricum.

**Figyelmeztetés!**

*A gyógyszerek elérésének megakadályozása végett: minden eü. ténykedésnél csapatorvosi rendelőben, gyengélkedő szobában, kórházban, stb. a **belső használatra szolgáló gyógyszerek** csakis gömbölyű és fehér címkével ellátott üvegben, a **külső használatra szolgáló gyógyszerek** pedig hatszögletes és vörös címkével ellátott üvegben tarthatók, illetve szolgáltatathatók ki.*

## A) Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag			A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyes	napi			P	f	P	f	P	f
1			* †	Acidum aceticum concentratum	—	1	—	10	—	90
2			*	„ acetylosalicylicum ....	—	2	—	15	1	40
3	0.005	0.015	††	„ arsenicosum .....	—	1	—	4	—	30
4				„ benzoicum syntheticum	—	1	—	8	—	74
5			*	„ boricum .....	—	1	—	2	—	14
6	0.1	0.3	†	„ carbolicum .....	—	1	—	3	—	22
7	0.11	0.33	* †	„ „ liquefactum	—	1	—	4	—	24
8			*	„ citricum .....	—	1	—	4	—	32
9	1.0	2.0	†	„ diaethylbarbituricum ..	—	6	—	42	4	14
10			†	„ hydrochloricum concentra- tum .....	—	—	—	—	—	03
11			†	„ hydrochloricum concentra- tum crudum ..	—	—	—	—	—	02
12			*	„ hydrochloricum dilutum	—	—	—	—	—	02
13				„ lacticum .....	—	1	—	8	—	78
14			†	„ nitricum concentratum	—	—	—	1	—	10
15	0.6	1.2	†	„ phenylaethylbarbitu- ricum 0.1 g = 1 f ..	—	8	—	74	7	—
16			*	„ salicylicum .....	—	1	—	8	—	73
17			*	„ sulfosalicylicum	—	2	—	14	1	30
18			†	„ sulfuricum concentra- tum .....	—	—	—	—	—	08
19			*	„ tannicum .....	—	1	—	10	—	90
20				„ tartaricum .....	—	1	—	6	—	50
21			†	„ trichloroaceticum ....	—	3	—	26	2	50
				Adalin: vide Carbamidum brom- aethylacetikum .....	—	—	—	—	—	—
22				Adeps lanae anhydricus ....	—	1	—	3	—	30
23				„ „ hydrosus .....	—	1	—	3	—	22
24				Adigan v. Lanaclarin solutio ..	—	4	—	34	3	30
25			*	Adigan v. Lanaclarin inj. 1 kem	—	—	1	70	—	30%
26				Aether aceticus .....	—	1	—	7	—	64
27				„ ad narcosim 100 g üveg- gel 1 üveg = 1.90 P..	—	—	—	—	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed.	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
28			Aether ad narcosim adómentes 100 g 1 üveg = 1.26 P	1	26	—	—	—	—
29			* „ camphor inj. 20% 1 kcm	—	—	—	50	—	—
30			* „ chloratus 100 g 1 cső = 1.70 P emeltyűs ....	—	—	—	—	—	—
31			* „ depuratus .....	—	1	—	9	—	83
32			„ „ adómentes ..	—	—	—	—	—	40
33	1.0	3.0	* Aethylum aminobenzoicum ..	—	6	—	58	5	72
34	0.05	0.15	†† Aethylmorphinum hydrochloricum 0.1 g = 12 f .....	1	04	10	40	104	—
			Airol: vide Bismuthum oxyjodogallicum .....	—	—	—	—	—	—
			Albroman: vide Carbamidum bromisovalerianicum .....	—	—	—	—	—	—
35			† Aljodan .....	—	32	3	10	30	25
			Alsol: vide Alumin. acetic. tartaric. sol. ....	—	—	—	—	—	—
36			* Alumen .....	—	—	—	2	—	12
37			Aluminium aceticum tartaricum solutum .....	—	1	—	2	—	12
38			Aluminium sulfuricum .....	—	1	—	2	—	16
39			Amidazophenum .....	—	5	—	50	4	90
			Amidopyrin: vide Amidazophenum .....	—	—	—	—	—	—
40			Ammonium bromatum .....	—	1	—	5	—	50
41			„ chloratum .....	—	1	—	3	—	23
42			* „ sulfoichthyolicum ..	—	3	—	30	2	90
43			Amylum triticij .....	—	—	—	1	—	7
			Anaesthesin: vide Aethylum aminobenzoicum .....	—	—	—	—	—	—
44			Anisi stellati fructus .....	—	2	—	16	1	60
45			Antidotum arsenici 1 adag 1.50 P <sup>1)</sup> .....	—	—	—	—	—	—
			Antipyrin: vide Azophenum ..	—	—	—	—	—	—
46	0.02	0.05	†† Apomorphinum hydrochloricum 0.01 g = 5 f, 0.1 g = 44 f	4	40	—	—	—	—
47			†† Apomorphinum hydrochloricum injectio 1% 1 kcm .....	—	12	1	20	11	—

1) Csak alkatrészei igényelhetők.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napl		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
48	2.0	10.0	†	Aqua Amygdalarum amararum	—	1	—	4	—	36
49			*	„ bisdestillata sterilis 10 kcm in ampulla .....	—	—	—	60	6	—
50			*	„ Calcis .....	—	—	—	1	—	6
51										
52				„ Cinnamomi spirituosa ..	—	—	—	1	—	8
53			*	„ destillata .....	—	—	—	1	—	2
54	0.03	0.1	* †	Argentum nitricum fusum ....	—	8	—	70	6	70
55			* †	„ proteincum .....	—	3	—	28	2	70
56			††	Argil 0.01 g = 1 f, 0.1 = 7 f	—	70	7	—	—	—
57			††	Arsenobenzolum solubile in amp <sup>2</sup> 0.15 g	—	80	—	—	—	33%
58			††	„ „ in amp 0.30 g	1	—	—	—	—	30%
59			††	„ „ in amp 0.45 g	1	20	—	—	—	30%
60			††	„ „ in amp 0.60 g	1	50	—	—	—	30%
61			††	„ „ in amp 0.75 g	1	80	—	—	—	30%
62			††	„ „ in amp 0.90 g	2	—	—	—	—	30%
63			†	Arsotonin injectio 1 kcm ....	—	—	1	10	—	—
64			†	Aspidinol filicium oleo solutum	—	30	3	—	28	—
65	0.001	0.003	††	Atropinum sulfuricum 0.01 g = 1 f 0.1 g = 8 f	—	70	—	—	—	—
66			††	„ sulf. injectio 0.1%, 1 kcm	—	—	—	26	—	—
67				Aurantij cortex dulcis .....	—	1	—	5	—	45
68				Azophenum .....	—	3	—	24	2	60
69				„ coffeinum citricum	—	4	—	30	2	91
70										
71										

Legnagyobb adagja gyűjtőérbe fecskendezve 0.6 g. négy—hat naponként.

Neosalvarsan, vagy Revival, vagy Monovitan

<sup>2)</sup> Az igénylésben pontosan fel kell tüntetni, hogy hány amp. legyen a Neosalvarsan és hány amp. a Revival és hány amp. legyen kórházi és hány amp. egyes csomagolásban.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
72									
73									
74									
75			* Balsamum Peruvianum .....	—	2	—	16	1	40
76			Barythal „BC“ 180, vagy Novobarium, vagy Ventrobaryt Express 165 g .....	—	70	—	—	—	—
77			Baryum sulfuricum praecipitatum purum .....	—	1	—	2	—	14
78			* Benzin .....	—	—	—	1	—	10
79			Betainum hydrochloricum ....	—	5	—	40	4	—
80			Bismosalvan 2 kcm .....	—	—	1	80	17	30%
81			„ in vitro 50 kcm ..	2	50	—	—	—	30%
82			Bismuthum oxyjodogallicum ..	—	4	—	32	3	20
83			„ subgallicum .....	—	4	—	32	3	08
84			„ subnitricum .....	—	3	—	25	2	32
85			Bisteril pulvis .....	—	—	—	20	1	90
86									
87			* Bolus alba steril .....	—	1	—	3	—	26
88			Butyrum Cacao .....	—	1	—	4	—	32
			Bromural: vide Carbamidum bromisovalerianicum .....						
89									
90									
91			Calcaria chlorata .....	—	—	—	1	—	5
92			Calcium acetylosalicylicum ....	—	3	—	24	2	20
93			„ carbonicum praecipitatum ..	—	3	—	24	2	20
94			„ chloratum crystallisatum ..	—	—	—	3	—	24
95			„ glycerinophosphoricum .....	—	2	—	14	1	30
96			„ hypophosphorosum .....	—	1	—	7	—	70
97			„ lacticum .....	—	1	—	4	—	33
98			„ oxydatum (helyi ár) ....	—	—	—	—	—	—
99			„ phosphoricum .....	—	1	—	4	—	35
100			„ sulfuricum ustum* .....	He	lyi	ár			
101									
102			* „ gluconicum (Calcimuse, Bicale) inj. 5 kcm. ....	—	—	3	—	28	30%
103			Calciven inj. 5 kcm. ....	—	—	5	—	—	30%

\* Gyógyszertárak által szerzendő be.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
104			* Camphora .....	—	1	—	7	—	70
105	1.0	3.0	† Carbamidum bromoethylaceticum	—	8	—	80	8	—
106	1.0	3.0	† „ bromsovalerianicum	—	5	—	44	4	40
107			* Carbo medicinalis .....	—	2	—	12	1	10
108			Centaurii herba .....	—	1	—	2	—	12
109			Cera alba .....	—	1	—	6	—	60
110			Cera flava .....	—	1	—	6	—	55
111			Ceresinum .....	—	1	—	5	—	47
112			Cetaceum .....	—	1	—	5	—	45
113			* Chamomillae flos .....	—	—	—	2	—	16
114			* Charta exploratoria coerulea						
			„ „ füzet						
			„ „ à 100 szelet	—	—	—	—	—	32
115									
116			* „ „ rubra füzet						
			„ „ à 100 szelet	—	—	—	—	—	32
117			Chinae succirubrae cortex ....	—	1	—	5	—	42
118			Chinidinum sulfuricum .....	—	20	1	80	17	—
119			Chininum bisulfuricum .....	—	10	1	19	—	—
120			„ hydrochloricum ..	—	22	2	10	20	40
121			„ sulfuricum .....	—	15	1	40	13	—
122			„ tannicum insipidum	—	8	—	70	7	—
123	3.0	6.0	† Chloralum hydratum .....	—	2	—	10	—	94
124			Chloroformium ad narcosim 50 g.						
			1 üveg = 120 f	—	—	—	—	—	—
125			„ ad usum externum	—	1	—	5	—	44
126			Cinnamomi Cassiae cortex	—	2	—	12	1	10
127	0.03	0.06	†† Cocainum hydrochloricum						
			0.01 g = 2 f, 0.1 g = 14 f	1	30	13	—	—	—
128	0.1	0.3	† Cocainum novum hydrochloricum	—	10	1	10	—	—
129			* † „ novum hydrochloricum						
			injectio 1%, 2 kem.	—	—	—	38	—	—
130			† „ novum hydrochloricum						
			injectio 1%, 5 kem. ....	—	—	—	48	—	—
131	0.05	0.15	†† Codeinum hydrochloricum						
			0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 10 f	1	—	10	—	100	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
132			Coffeinum citricum . . . . .	—	3	—	28	2	60
133		*	„ Natrium benzoicum	—	3	—	28	2	80
134		*	„ Natrium benzoicum injectio 20%, 1 cm	—	—	—	30	—	—
135		*	Collempastrum adhaesivum <sup>3)</sup> (Eggoplast, v. Leucoplast, v. Donoplast 5 dm. <sup>2</sup> 2 cm széles, 2½ m. hosszú . . . . .	—	56	—	—	—	—
136		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast, v. Leucoplast, v. Donoplast 10 dm. <sup>2</sup> 2 cm. szé- les, 5 m. hosszú . . . . .	—	80	—	—	—	—
137		*	Collempastrum adhaesivum (Eggoplast, v. Leucoplast, v. Donoplast 25 dm. <sup>2</sup> 5 cm. szé- les, 5 m. hosszú . . . . .	1	80	—	—	—	—
138		*	Collodium . . . . .	—	1	—	6	—	56
139		*	Collyrium adstringens luteum	—	1	—	2	—	20
140		*	Comprimata Acidi acetylo salylicici 0.50 g.	—	1	—	10	—	80
141			„ Acidi phenylaethyl- barbiturici 0.20 g.	—	2	—	18	1	60
142		*	„ Aluminii acetici tar- tarici tekeres à 4 tableta . . . . .	—	20	—	—	—	—
143		*	„ Amidazopheni 0.30 g.	—	—	—	17	1	63
144		*	„ Azopheni 0.50 g. . .	—	—	—	18	1	73
145	2 db. 4 db.	†	„ Barbamidj 0.40 g. (Acidum diaethyl- barbituricum 0.116 g., Amidazo- phenum 0.284 g.)	—	—	—	22	2	05
146			„ „Bismuth-Tannin- Opium“ (Bism. subnitr. 0.30, Tan- nin. alb. 0.50, Pulv. Opii 0.02)	—	—	—	16	1	50
147		*	„ Carbonis medica- lis 0.50 g. . . . .	—	—	—	10	—	92
148		*	„ Chinini hydro- chlorici 0.25 g.	—	—	—	60	5	55

<sup>3)</sup> Az igénylésben mindig ki kell írni, hogy mennyi legyen a Leucoplast és mennyi az Eggoplast, v. Donoplast.



## Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
149			* Comprimata Chinini hydrochlorici 0.50 g.	—	—	1	20	10	80
150			*†† „ Codeini hydrochlorici 0.02 g. ....	—	—	—	24	2	20
151			„ Chlorogenii 1.0 g.	—	—	—	64	6	40
152			* † „ „Dolor“ (Phenacetin, Amidazophenaa 0.30, Aethylmorphium hydrochloricum 0.02) .....	—	—	—	24	2	30
153			* „ Hexamethylentetramini 0.50 g. ....	—	—	—	5	—	50
154			* † „ Hydrargyri chloratimitis 0.30 g. ..	—	—	—	6	—	60
155			*†† „ Morphini hydrochlorici 0.01 g.	—	—	—	15	1	50
156			„ Natrii bromati 0.50 g	—	—	—	8	—	72
157			„ „ hydrocarbonici 1.0 g.	—	—	—	3	—	30
158			* „ „ salicylici 0.50 g.	—	—	—	7	—	67
159									
160			„ Phenamidi 0.50 g. (Phenochinolum Amidazophenum aa 0.25 g.) ....	—	—	—	30	3	—
161			* „ Phenolphthaleini 0.30 g. ....	—	—	—	6	—	51
162			* † „ pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus (Doveri) 0.30 g. ....	—	—	—	8	—	74
163			„ Stibium Dover (Stibium sulfuratum aurantiacum 0.50 aurantiacum 0.05	—	—	—	6	—	50
164			* „ Tannini albuminati 0.50 g.	—	—	—	7	—	69
165			„ Theobromini Natr. salicylici 0.50 g.	—	—	—	14	1	40
166			Croci stigma .....	—	24	2	40	—	—

30 %



Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
167			* Cuprum sulfuricum .....	—	1	—	4	—	30
168			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g. ....	—	4	—	40	4	—
169			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g. 1 ph. 5 db. ph. ....	—	26	2	50	25	—
170			†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g. 1 ph 10 db. ph. ....	—	50	5	—	50	—
171			†† Cylindri Hydrargyri cyanati 1:0 g. ....	—	—	—	40	3	70
172			†† " " " 1:0 g. phiola à 10 db. ph. ....	—	40	—	—	—	—
173			Collempastrum protectivum (rugalmas fedő tapasz 20% zincoxyd tartalommal) 5 cm sz., 10 m. h. ....	2	30	—	—	—	—
174			Comprimata Chinini sulf. 0 05 (Influenza chinin) ....	—	—	—	12	1	17
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181			Dermaforin .....	—	2	—	18	1	76
			Dermatol vide: Bismuthum sub- gallicum .....	—	—	—	—	—	—
			Désóform: vide Calcium tribrom- phenylicum .....	—	—	—	—	—	—
182	0.005	0.015	†† Diacetylmorphinum hydrochlo- ricum 0.01 g. = 2 f, 0.1 g = 16 f .....	1	60	15	50	—	—
183	0.2	1.0	† Digitalis folium 0.1 g. = 1 f ..	—	2	—	16	1	60
184	0.2	1.0	† " " pulvis titratum 0.1 g = 1 f ..	—	5	—	42	4	20
			Dionin: vide Aethylmorphinum hydrochloricum .....	—	—	—	—	—	—
185			2) Dithescop injectio mite: vide Sol. Aethylmorphini comp. I. pro inj. ....	—	—	2	80	—	—
186			2) Dithescop injectio forte: vide Sol. Aethylmorphini comp. II. pro inj. ....	—	—	2	80	—	—

1) Csak a csapatok részére igényelhető.

2) A raktáron lévő Dithescop készletet továbbra is a 185., illetve 186. rovatszámok alatti vezetendők leltárilag. Eladási áruk 2.80 P.

Gyógyszerek.

Követség	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Diuretin: vide Theobrominum Natrium salicylicum .....	—	—	—	—	—	—
			Domopon: vide Opium concentratum .....	—	—	—	—	—	—
			Duotol: vide Guajacolum carbonicum .....	—	—	—	—	—	—
187									
188									
189									
190									
191	0.05	0.15	†† Ephedrinum hydrochloricum 0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 4 f	—	45	4	30	—	—
192			Ephedrinum hydrochloricum injectio 5%, 1 kcm. ....	—	—	1	—	—	—
			Eserin: vide Physostigminum salicylicum .....	—	—	—	—	—	—
			Eucerin: vide Vaselinum cholesterinatum .....	—	—	—	—	—	—
			Eulysinol vide Pneumostop ..	—	—	—	—	—	—
193			Extr. Aloes .....	—	2	—	11	1	05
194	0.05	0.15	† „ Belladonnae siccum <sup>1)</sup> 0.1 g. = 1 f .....	—	2	—	20	1	80
			„ Filicis maris aeth. subspissum: vide Aspidinöl filicium oleo sol. ....	—	—	—	—	—	—
195			„ Frangulae siccum .....	—	2	—	15	1	40
196	0.1	0.3	† „ Hyoscyami siccum <sup>2)</sup> .... 0.1 g. = 1 f .....	—	2	—	17	1	70
197			„ Liquiritiae depuratum aquosum subspissum .....	—	1	—	10	—	85
			„ Malatis ferri: vide Extr. Pomi ferratum .....	—	—	—	—	—	—
			„ Nucis vomicae: vide Extr. Strychni siccum .....	—	—	—	—	—	—
198	0.1	0.3	† „ Opii aquosum siccum 0.1 g = 2 f .....	—	14	1	30	13	—
199			„ Pomi ferratum aquosum spissum .....	—	1	—	6	—	52
200			„ Rhei siccum .....	—	3	—	30	2	80
201	1.0	3.0	† „ Secalis cornuti fluidum ..	—	2	—	18	1	73

<sup>1)</sup> A legnagyobb adag dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
202	0.05	0.10	† Extr. Strychni siccum <sup>1)</sup> 0.1 g = 1 f .....	—	2	—	20	1	80
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213			Ferrum albuminatum .....	—	4	—	40	4	—
214			„ hydrogenio reductum .....	—	1	—	10	—	80
215			„ lacticum .....	—	1	—	8	—	73
216			„ oxalicum oxydulatum .....	—	4	—	34	3	40
217			„ pulveratum .....	—	1	—	5	—	50
218			„ sesquichloratum .....	—	1	—	2	—	20
219			„ „ solutum .....	—	1	—	2	—	12
220			„ sulfuricum oxydulatum .....	—	1	—	2	—	20
221			* Formaldehydum solutum .....	—	—	—	1	—	10
222									
223									
224									
225									
226									
227			Galla .....	—	1	—	4	—	37
228			Gelatina purissima .....	—	1	—	7	—	62
229			„ injectio 10%, 40 kem	1	60	—	—	—	—
230			Gentianae radix .....	—	1	—	2	—	19
231			† Glanduitrin v. Pituisan injectio 1 kem = 10 E .....	—	—	2	—	—	30%
232			† Glanduovin injectio 1 kem ....	—	—	2	80	—	30%

<sup>1)</sup> A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovatyszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyed	napi		P	f	P	f	P	f	
233			Glucoven B, v. Glucose, v. Dextrose, v. Invertose injectio 40%, 20 kcm .....	—	—	2	—	19	40	30%
234			* Glycerinum .....	—	1	—	4	—	32	
235			Guajacolum carbonicum .....	—	4	—	30	3	—	
236			Gummi arabicum subtilis pulvis .....	—	1	—	5	—	47	
237										
238										
239										
240			Herniariae herba .....	—	1	—	3	—	28	
			Heroin: vide Diacetylmorphinum hydrochloricum .....	—	—	—	—	—	—	
241			Hexamethylenetetraminum .....	—	1	—	6	—	60	
242			„ injectio 40%, 10 kcm .....	—	12	1	10	10	90	
243	0.01	0.03	†† Homatropinum methylbromatum 0.01 g = 2 f, 0.1 g = 18 f	1	20	10	50	—	—	
			Honthin: vide Tanninum albuminat. kerat .....	—	—	—	—	—	—	
244			Hostia 6×6 cm .....	—	—	—	2	—	20	
245	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bichloratum ammoniatum .....	—	2	—	14	1	40	
246	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bichloratum corrosivum .....	—	2	—	14	1	20	
247	0.02	0.06	†† Hydrargyrum bijodatatum rubrum 0.1 g = 1 f .....	—	4	—	32	3	20	
248	0.5	1.0	† Hydrargyrum chloratum mite sublimatione paratum .....	—	2	—	14	1	40	
249			*† Hydrargyrum chloratum mite vapore paratum .....	—	2	—	14	1	40	
250	0.01	0.03	†† Hydrargyrum cyanatum 0.1 g = 1 f .....	—	3	—	26	2	50	
251	0.02	0.06	*†† Hydrargyrum oxydatum flavum 0.1 g = 1 f .....	—	2	—	20	2	—	
252			†† Hydrargyrum sulfuratum rubrum 0.1 g = 1 f .....	—	3	—	28	2	80	
253			* Hydrogen hyperoxyd tabletta (Hyperol, v. Oxozon, v. Oxen) 1.0 g .....	—	—	—	16	1	56	
			Hypoglandin inj.: vide Glanduitrin inj. ....	—	—	—	—	—	—	

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Hyoscin hydrobromicum: vide Scopolaminum hydrobromicum	—	—	—	—	—	—
254									
255			Hydropyrim, szükség szerint be- szerzendő .....	—	—	—	—	—	—
256									
257									
258									
259									
260			Ichthyol: vide Ammonium sulfo- ichthyolicum .....	—	—	—	—	—	—
261			Indigocarminum siccum .....	—	12	1	20	12	—
262			Infusio oldat 500 kcm .....						
			(Promtfusin) .....	3	20	—	—	—	—
263			† Insulin 100 E, 5 kcm .....	1	30	—	—	—	—
264			† „ 200 E, 5 kcm .....	2	30	—	—	—	—
265	2.0	2.0	* † Ipecacuanhae radix scissa 0.1 g = 1 f .....	—	3	—	26	2	50
266	2.0	2.0	† Ipecacuanhae radix pulvis 0.1 g = 1 f .....	—	3	—	26	2	50
267			Iridis rhizoma pulvis .....	—	4	—	3	—	24
268			* Jodoformium .....	—	4	—	40	3	40
269	0.02	0.06	† Jodum .....	—	1	—	20	2	—
270									
271									
272			Kalium bromatum .....	—	1	—	6	—	52
273			„ carbonicum .....	—	1	—	3	—	21
274	0.5	2.0	* † „ chloricum .....	—	1	—	4	—	40
275			* † „ hydroxydatum .....	—	1	—	4	—	39
276			* „ hypermanganicum .....	—	1	—	2	—	20
277			* „ jodatum .....	—	4	—	34	3	33
278			„ Natrium tartaricum ..	—	1	—	4	—	35
279			„ sulfoguajacolicum ....	—	2	—	17	1	64
280			„ sulfuricum .....	—	1	—	4	—	40

## Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napí		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Kalmopyrin: vide Calcium acetylosalicylicum .....	—	—	—	—	—	—
281			Konyak .....	—	1	—	3	—	30
282	0.5	1.5	† Kreosotum .....	—	1	—	9	—	88
283			* Kresolum crudum .....	—	—	—	2	—	18
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290			Linimentum saponatum camphoratum .....	—	1	—	8	—	70
291			Liquiritiae radix subtilis pulvis .....	—	1	—	4	—	39
292			Liquor Ammoniae .....	—	—	—	1	—	05
293			„ „ anisatus .....	—	1	—	8	—	60
294			„ Ferri albuminati saccharatus .....	—	1	—	2	—	20
295			„ „ oxochlorati .....	—	1	—	2	—	20
296			* „ Formaldehydi saponatus .....	—	—	—	2	—	18
297			† „ Hydrogenii hyperoxydati concentratus 29—31% .....	—	1	—	4	—	36
298			„ Hydrogenii hyperoxydati 3% .....	—	—	—	1	—	4
299			* „ Kresoli saponatus .....	—	—	—	2	—	20
300			†† Lobelin injectio 0.003 g 1 ccm 1 doboz 6 amp. = 3.20 P ..	—	—	—	—	—	30%
			Luminal: vide Acidum phenyl-aethylbarbituricum .....	—	—	—	—	—	—
301			Lysasthmin injectio 1 ccm ..	—	—	—	4	—	30%
			Lysol: vide Liquor Kresoli saponatus .....	—	—	—	—	—	—
302									
303									
304			Magnesium carbonicum hydroxydatum .....	—	—	—	2	—	21

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
305									
			Magnesium hydroxydatum in aqua 200 g. cum vitro 48 f .....	—	—	—	—	—	—
306			„ hyperoxydatum medicinale 25%	—	1	—	8	—	80
307			„ oxydatum .....	—	1	—	7	—	67
308			* „ sulfuricum crystallizatum .....	—	—	—	1	—	7
309			Manganum chloratum .....	—	1	—	5	—	40
310			Manna .....	—	1	—	8	—	80
311			* Mastisol, vagy Mastigen, v. Mastiplast .....	—	1	—	8	—	79
312			Medobis injectio 0.7 kcm. in amp.	—	—	1	80	—	—
313			„ in vitro 25 kcm. ....	3	20	—	—	—	—
314			Mentholum .....	—	5	—	50	5	—
			Migraenin: vide Azophenum coffeinum citricum .....	—	—	—	—	—	—
315	15.1	30.0	† Mixtura chloralo-bromata ....	—	1	—	4	—	40
316	0.03	0.1	†† Morphinum hydrochloricum 0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 8 f...	—	80	7	40	—	—
317			*†† Morphinum hydrochloricum injectio 2%, 1 kcm. ....	—	5	—	50	5	—
318			Myrrha .....	—	1	—	6	—	60
319									
320									
321			Naphtalan .....	—	4	—	34	3	21
322			Naphtolum .....	—	1	—	7	—	68
323			* Natrium boricum .....	—	—	—	2	—	14
324			* „ bromatum .....	—	1	—	6	—	55
325			„ carbonicum crystallizatum .....	—	—	—	1	—	7
326			„ chloratum purum ....	—	1	—	2	—	14
327			„ citricum .....	—	1	—	8	—	73
328			„ „ neutrale ....	—	1	—	7	—	66
329			* „ hydrocarbonicum ....	—	—	—	1	—	6

30%  
30%

## Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
330			† Natrium hydroxydatum .....	—	1	—	4	—	39
331			„ jodatum .....	—	2	—	18	1	70
332	0.3	0.9	† „ nitrosum .....	—	1	—	5	—	46
333	0.6	1.2	† „ phenylæthylbarbituri- cum 0.1 g. = 1 f. ...	—	8	—	72	7	09
334			„ phosphoricum crystai- lisatum .....	—	1	—	2	—	14
335			„ salicylicum .....	—	1	—	8	—	75
336			„ sulfuricum crystalliza- tum .....	—	—	—	1	—	10
337			„ thiosulfuricum chemice purum .....	—	—	—	2	—	20
337a			„ „ technicum <sup>1)</sup> .....	—	—	—	1	—	04
338			„ „ injectio 10% 10 kcm. ..	—	—	—	70	—	—
			Neomagnol: vide Chlorogenium	—	—	—	—	—	—
			Neosalvarsan: vide Arsenoben- zolum .....	—	—	—	—	—	—
839			* † Neotonocain tabletta I phiola à 10 db. 1 phiola = 70 f .....	—	—	—	—	—	—
			Novatropin: vide Homatropinum methylbromatum .....	—	—	—	—	—	—
			Novobaryum: vide Barythal	—	—	—	—	—	—
			Novocain: vide Cocainum novum. hydrochloricum .....	—	—	—	—	—	—
340			† Neonovoton 2% 2 kcm. ....	—	—	—	90	—	—
341			† „ 4% 2 kcm. ....	—	—	—	90	—	—
342				—	—	—	—	—	—
343			Oleum anisi .....	—	2	—	20	1	90
344			„ Bergamottæ .....	—	5	—	50	5	—
			„ Cadinum: vide Pix Juni- peri oxycedri .....	—	—	—	—	—	—
345			„ camphorat. inj. 20%, 5 kcm. ....	—	—	—	80	8	—
346			„ Caryophylli .....	—	2	—	25	2	40
347			„ Cinnamomi Cassiæ ..	—	2	—	20	1	80
348			„ Foeniculi .....	—	3	—	22	2	10
349			„ Geranii hispanicum ....	—	12	1	20	11	50

1) Csak külsőleges gyógyászati (nem Röntgen) célokra.



Rovatszám	Leg-nagyobb adag			A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyed	napi			P	f	P	f	P	f
352				Oleum jecoris Morrhuae .....	—	1	—	3	—	28
353				„ Lavandulae artefactum ..	—	4	—	36	3	40
354				„ Lini lotum .....	—	1	—	2	—	21
355				„ Menthae piperitae ....	—	4	—	36	3	40
356	0.2	0.6	††	„ phosphoratum .....	—	2	—	18	1	60
357				„ Pini pumilionis .....	—	3	—	26	2	50
358			*	„ Ricini .....	—	1	—	2	—	16
359				„ Rosmarini .....	—	2	—	12	1	20
360			*	„ Sesami .....	—	1	—	3	—	22
361				„ Sinapis syntheticum ..	—	3	—	28	2	80
362				„ Terebinthinae rectifica- tum .....	—	1	—	3	—	25
				Omnadin: vide Polysan .....	—	—	—	—	—	—
363			†	Opium (csak Tra. Opii készíté- sére) .....	—	6	—	60	6	—
364	0.06	0.1	†	„ concentratum pulvis 0.01 g = 2 f, 0.1 g = 13 f	1	25	12	50	—	—
365	0.15	0.5	†	„ concentratum injectio 2%, 1 kcm. ....	—	—	—	60	5	60
				Opodeldoc: vide Linimentum sa- ponatum camphoratum ....	—	—	—	—	—	—
366				Oleum Eucalypti .....	—	2	—	10	—	85
367				„ ad vulnera .....	—	2	—	10	—	94
368					—	—	—	—	—	—
369				P. aminobensolsulfamid .....	—	3	—	30	3	—
370			*	„ „ inj. 10% 5 kcm.	—	24	2	30	23	—
371			*	„ „ tabl. 0.40 ....	—	—	—	16	1	50
				Panis oblatum: vide Hostia ....	—	—	—	—	—	—
372	0.15	0.5	†	Papaverinum hydrochloricum pulvis 0.01 g = 1 f, 0.1 g = 6 f	—	50	5	—	49	10
373			†	Papaverinum hydrochloricum in- jectio 4%, 1 kcm. ....	—	—	—	58	—	—
374				Paraffinum liquidum .....	—	1	—	4	—	38
				„ solidum: vide Ceresinum	—	—	—	—	—	—
375	5.0	10.0	†	Paraldehydum .....	—	1	—	10	—	80
				Pastilli: vide Comprimata ....	—	—	—	—	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
376			Pepsinum	—	1	—	9	—	84
377			Phenacetinum	—	1	—	8	—	77
378			Phenochinolum	—	6	—	60	5	60
			Phenol: vide Acidum carbo- licum	—	—	—	—	—	—
379			Phenolphthaleinum	—	2	—	12	1	10
380			Phenylum salicylicum	—	1	—	8	—	76
381	0.001	0.003	†† Physostigminum salicylicum 0.01 g. = 4 f., 0.1 g. = 40 f. ....	3	20	—	—	—	—
382	0.02	0.05	†† Pilocarpinum hydrochloricum 0.1 g = 7 f. ....	—	60	5	30	—	—
			Pituisan inj: vide Glanduitrin inj.	—	—	—	—	—	—
383			Pix Fagi	—	—	—	1	—	7
384			Pix Juniperi oxycedri	—	1	—	4	—	30
385			Plumbum aceticum	—	1	—	3	—	22
386			Plumbum aceticum basicum so- lutum	—	1	—	2	—	18
387			Plumbum oxydatum	—	1	—	2	—	19
388			Pneumostop, vagy Eulysinol in- jectio 2 kcm. ....	—	—	2	20	—	30%
389			* Polysan, vagy Omnadin	—	60	5	90	—	30%
390			Protargol 0.1 g = 3 f	—	22	2	20	21	80
391			* Pulvis ad aquam alkalino sul- fato salinam	—	—	—	1	—	11
392			Pulvis dentrificus albus	—	1	—	4	—	30
393			„ Liquiritiae compositus ..	—	1	—	2	—	20
394	0.15	0.5	† „ Opii	—	5	—	44	4	40
395	1.5	5.0	† Pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus	—	1	—	8	—	80
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402			Ratanhia radix	—	1	—	3	—	24
403			Resina Jalapae	—	4	—	40	3	40

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
404	0.5	5.0	* † Resorcinum	—	2	—	16	1	49
405			Revival: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—
406			Rhei rhizoma pulveratum	—	1	—	10	—	80
407	0.1	0.3	† Rivanol 0.10 = 12 f	1	10	10	70	—	—
408									
409									
410									
411									
412			Saccharum in pulv.	—	1	—	2	—	14
413			„ lactis	—	1	—	3	—	23
414			„ uvae	—	1	—	8	—	67
			Salol: vide Phenylum salicylicum	—	—	—	—	—	—
			Sal thermar Carol artef.: vide Pulvis ad aquam alk. sulf. sal.	—	—	—	—	—	—
415	0.3	0.3	† Santonin 0.01 g = 1 f, 0.1 g = 8 f	—	70	—	—	—	—
416			Sapo durus	—	1	—	5	—	48
417			„ kalinus	—	1	—	4	—	36
418			* „ „ venalis	—	—	—	1	—	6
419			„ „ medicinalis	—	1	—	6	—	56
420	0.0005	0.0015	†† Scopolaminum hydrobromicum 0.01 g. = 3 f, 0.1 g = 30 f.	2	81	—	—	—	—
421			Senegae radix	—	1	—	10	—	90
422			Sennae Indicae folium	—	1	—	2	—	18
423			„ „ „ pulveratum	—	1	—	3	—	23
424			† Serum antidiphthericum 3000 A. E.	3	20	—	—	—	—
425			† „ „ 5.000 „ „	4	30	—	—	—	—
426			† „ „ 10.000 „ „	8	60	—	—	—	—
427									
428			† „ „ 20.000 „ „	17	20	—	—	—	—
429			† Serum antidiphthericum 1000 A. E. marha, v. birka vérsavóból	1	20	—	—	—	—
430			* † Serum antidiphthericum 3000 A. E. marha, v. birka vérsavóból	3	30	—	—	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
431			* † Serum antitetanicum 2.500 A. E. 5 kcm. ....	1	—	—	—	—	—
432			† „ antitetanicum 12.500 A. E. 25 kcm. ....	3	60	—	—	—	—
433			† „ antitetanicum 3.000 A. E. marhavérsavóból ....	1	90	—	—	—	—
			Sevenal: vide Acidum phenyl- aethylbarbituricum .....	—	—	—	—	—	—
			Somben: vide Carbamidum bromaethylaceticum .....	—	—	—	—	—	—
434			Solubismuth injectio 1 kcm. ..	—	—	2	—	—	30%
435			„ in vitro 50 kcm. ...	3	75	—	—	—	30%
436	1.0	—	* † † Solutio Adrenalini hydrochlorici 0.1% .....	—	3	—	26	2	40
437	1.0	—	* † † „ Adrenalini hydrochlorici injectio 0.1%, 1 kcm. ....	—	—	—	40	—	—
438	0.5	1.5	† † „ arsenicalis Fowleri ....	—	1	—	2	—	20
439			„ Chinini hydrochlor. et Urethani pro inje- ctione 10%, 2 kcm. ....	—	—	1	—	—	—
440			* † „ Jodi spirituosa .....	—	1	—	7	—	70
441			„ Natrii chlorati physio- logica 0.85%, 10 kcm. ....	—	—	—	60	—	—
442			„ Natrii chlorati 10%, 10 kcm. ....	—	—	—	66	—	—
443			* „ Nylander <sup>1)</sup> .....	—	—	—	—	—	27
444	0.5	1.0	† † „ Strophanthini alcoholica	—	4	—	40	3	70
445			Solvochin injectio 2 kcm. amp.	—	—	9	—	—	—
446			* Spiritus aethereus .....	—	1	—	6	—	52
447			* „ camphoratus .....	—	1	—	6	—	56
448			* „ Concentratissimus ....	—	1	—	7	—	70
449			„ conc. 5% benzinnel ke- vert adómentes 1 liter 1.12 P .....	—	—	—	—	—	—
450			„ conc. 1% phtalsavval kevert adómentes 1 liter 1:30 P .....	—	—	—	—	—	—

1) Kémilöszerek között is felvéve.

Gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
451			* Spiritus dilutus	—	1	—	5	—	42
452			„ saponatus	—	1	—	6	—	60
453			„ saponis kalini	—	1	—	4	—	40
454			Stearinum	—	1	—	3	—	22
455			* Stibium sulfuratum aurantiacum	—	1	—	10	—	77
456	0.002	0.0 4	†† Strophanthinum g 0.01 g = 5 f, 0.1 g = 50 f.	4	88	—	—	—	—
457	0.005	0.01	†† Strychninum natricum 0.10 g = 3 f	—	26	2	20	—	—
458			† Strychnotonin injectio 1 kcm. ..	—	—	1	20	—	—
459			Sulfur praecipitatum	—	1	—	3	—	27
460			„ pulveratum	—	—	—	1	—	5
461			„ pulveratum lotum	—	—	—	1	—	8
462			Syrupus Aurantii	—	—	—	2	—	16
463			„ Ferri iodati	—	—	—	2	—	20
464			„ hypophosphorosus compositus	—	—	—	2	—	16
465			* .. „ Kalii sulfogujacolicum	—	—	—	3	—	24
466			„ mannatus	—	—	—	2	—	20
467			„ Rubi Idaeum	—	—	—	3	—	20
468			„ simplex	—	—	—	1	—	10
469			Sevelin injectio 2 kcm.	—	—	3	80	—	30%
470			Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. I. (Aethylmorphin 0.03, Morphin 0.02, Scopolamin 0.00025)	—	—	1	80	—	30%
471			* Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. II. (Aethylmorphin 0.03 Morphin 0.02, Scopolamin 0.0004)	—	—	1	80	—	30%
472			Serum gázoedema polyv. 20 kcm	6	—	—	—	—	—
473			* Saponaria radix	—	1	—	4	—	40
474			Solutio arsenicalis pr. inj. (di- natriummethylarsenat)	—	—	—	32	4	—
475			Solutio arsostrychnini pr. inj. (dinatriummethylarsenat. c. strychnino)	—	—	—	32	4	—
476			Solutio Calcii chlorati pro inj.	—	—	—	50	4	80
477				—	—	—	—	—	—
478			* Tableta: vide Comprimata	—	—	—	—	—	—
			Talcum	—	—	—	1	—	4

## Gyógyszerek.

Rovatiszám	Leg-nagyobb adag			A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyed	napi					P	f	P	f
479				Tanninum albuminatum . . . . .	—	1	—	10	—	96
48				„ „ keratinatum . . . . .	—	2	—	20	2	—
481				Theobrominum . . . . .	—	3	—	25	2	30
482				„ Natrium salicylicum . . . . .	—	3	—	28	2	70
				Thiocol: vide Kalium sulfogua-jacolicum . . . . .	—	—	—	—	—	—
483				Thymolum . . . . .	—	3	—	26	2	50
484				Tiliae flos . . . . .	—	1	—	4	—	36
485			*	Tinctura amara . . . . .	—	1	—	6	—	53
486				„ aromatica . . . . .	—	1	—	7	—	62
487				„ Aurantii . . . . .	—	1	—	6	—	60
488				„ „ conferta . . . . .	—	1	—	7	—	68
489	1.0	3.0	* †	„ Belladonnae . . . . .	—	1	—	6	—	56
490	0.5	1.5	†	„ Cantharidis . . . . .	—	1	—	6	—	56
491				„ Capsici . . . . .	—	1	—	6	—	58
492				„ Chinae composita . . . . .	—	1	—	7	—	68
493				„ Cinnamomi . . . . .	—	1	—	8	—	78
494			*	„ Gallarum . . . . .	—	1	—	6	—	60
				„ Jodi: vide Sol. Jodi spirituosa . . . . .	—	—	—	—	—	—
495				„ Myrrhae . . . . .	—	1	—	8	—	80
496	1.5	5.0	* †	„ Opii . . . . .	—	2	—	12	1	15
497				„ Pomi ferrata . . . . .	—	1	—	3	—	22
498				„ Ratanhia . . . . .	—	1	—	7	—	62
				„ Rhei Darelli: vide Vinum Rhei . . . . .	—	—	—	—	—	—
499	1.0	3.0	†	„ Strychni . . . . .	—	1	—	6	—	54
500				„ Valerianae aetherea . . . . .	—	2	—	10	—	90
501				Tragacantha . . . . .	—	2	—	20	1	90
502				Transpulmin injectio 2 kcm. . . . .	—	—	5	—	—	—
503				Trifolii fibrini folium . . . . .	—	1	—	2	—	16
				Triol: vide Liquor Kresoli saponatus . . . . .	—	—	—	—	—	—
504				Trypaflavin pulvis 0.01 g = 1 f 0.1 g. = 10 f . . . . .	—	90	9	—	—	—

30%

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
505			Trypaflavin inj. 2%, 10 kcm. 1 doboz 5 amp. = 4 P 70 f ..	—	—	—	—	—	—	30%
			Tonogen: vide Sol. Adrenalini hydrochlorici .....	—	—	—	—	—	—	
			Tophosan: vide Phenochinolum	—	—	—	—	—	—	
506										
507										
508										
509										
510										
511										
512										
513			Unguentum acidi borici .....	—	1	—	4	—	30	
514			„ Argenti nitrici sec. Mikulitz .....	—	1	—	6	—	50	
515			„ emolliens .....	—	1	—	4	—	30	
516	*		„ Hydrargyri .....	—	2	—	15	1	44	
517			„ simplex .....	—	1	—	4	—	30	
518			„ Stearini .....	—	1	—	4	—	30	
519	*		„ sulfuratum .....	—	1	—	3	—	28	
520	*		„ Zinci oxydati .....	—	1	—	4	—	38	
			Urotropin: vide Hexamethylen-tetraminum .....	—	—	—	—	—	—	
521			Uvae ursi folium .....	—	—	—	2	—	16	
522										
520										
524			Valerianae radix .....	—	1	—	2	—	18	
525										
526			Vaselinum album .....	—	1	—	3	—	26	
527			„ cholesterinatum .....	—	1	—	5	—	48	
528	*		„ cum acido borico .....	—	1	—	4	—	36	
529	*		„ flavum .....	—	1	—	2	—	17	
530			Vinum Rhei .....	—	1	—	3	—	24	
			Ventrobaryt: vide Barythal .....	—	—	—	—	—	—	

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
531			Veronal: vide Acidum diaethyl-barbituricum .....	—	—	—	—	—	—
532									
533	1)		Wetol helyett Oleum ad vulnera	—	—	—	—	—	—
534									
535			† Zincum chloratum .....	—	1	—	4	—	40
536		*	„ oxydatum .....	—	1	—	2	—	17
537		*	„ sulfuricum .....	—	—	—	2	—	14
538									
539									
540									

1) A raktáron levő készlet továbbra is az 533. rovatszám alatt vezetendő.



Nem hivatalos, de esetleg még raktáron lévő gyógyszerek.

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed	napi		P	f	P	f	P	f
541			† Acidum chromicum .....	—	2	—	14	1	32
542			„ phosphoricum .....	—	—	—	3	—	22
543			Agurin .....	—	40	4	—	—	—
544			Aloë .....	—	1	—	3	—	27
545			Ammonium carbonicum .....	—	1	—	4	—	35
546			Ammon. chlorat. crud. ....	—	—	—	1	—	10
547			Antipyrin. salicylicum .....	—	3	—	22	2	15
548			Araroba depurata .....	—	4	—	32	3	20
549			†† Arecolin. hydrobr. 0.01 = 3 f 0.10 = 28 f .....	2	80	—	—	—	—
550			† Argentamin .....	—	12	1	14	11	40
551			† Argentum aceticum 0.10 = 4 f	—	36	3	60	—	—
552			† „ colloidale 0.10 = 4 f	—	38	3	80	—	—
553			† Argoflavin 0.10 = 10 f .....	—	86	8	60	—	—
554			Balsamum Copaivae .....	—	2	—	14	1	35
555			Benzoë (resina) .....	—	5	—	42	4	20
556			Bismuth subsalicyl .....	—	3	—	30	3	—
557			„ tannic .....	—	5	—	50	5	—
558			„ tribromphenylic ....	—	5	—	49	4	90
559			Calcium .....	—	6	—	60	6	—
560			Camphora monobromata .....	—	4	—	37	3	68
561			Carbolineum kg = 72 f .....	—	—	—	—	—	—
562			Cardamoni fructus .....	—	5	—	50	5	—
563			Cera japonica .....	—	1	—	5	—	43
564			Coffein. natr. salicyl. ....	—	2	—	16	1	55
565			„ purum .....	—	3	—	23	2	30
566			„ salicyl .....	—	6	—	55	5	50
567			Cortex Condurango .....	—	1	—	7	—	62
568			„ Granati .....	—	1	—	5	—	44
569			Creolin .....	—	1	—	5	—	48
270			Cuprum citricum .....	—	4	—	32	3	20
271			†† Eumydrin 0.01 = 9 f, 0.10 = 90 f	8	90	—	—	—	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed.	napi		P	f	P	f	P	f
572			Extr. Chinae fluid. ....	—	2	—	17	1	68
573			„ Frangulae fluidum .....	—	1	—	3	—	22
574			„ Gentianae spiss. ....	—	1	—	4	—	38
575			„ Hydrastis fluid. ....	—	2	—	16	1	50
576			„ Rhamni Pursch. fluid. ..	—	2	—	20	2	—
577			„ Thyreoidae sicc. ....	—	30	3	—	—	—
578			Ferrum carbonic. saccharat. ...	—	1	—	8	—	76
579			„ oxydatum „ .....	—	1	—	5	—	50
580			„ sulfuric. oxydulat. ven. ....	—	—	—	—	—	40
581									
582		†	Fol. Belladonnae .....	—	1	—	4	—	32
583			Guajacol. liquid. absolut .....	—	4	—	34	3	40
584			Helmitol .....	—	14	1	35	13	50
585		††	Hydrarg. jodat. flavum .....	—	16	1	56	15	50
586		††	„ metallicum .....	—	4	—	38	3	80
587		††	„ salicylic. ....	—	7	—	62	6	20
588		††	„ sulfuricum neutrale ..	—	5	—	50	5	—
589			Jalapae radix. pulv. subt. ....	—	2	—	11	1	10
590			Kalium acetic. solut .....	—	1	—	7	—	62
591			„ hydrotart. ....	—	1	—	7	—	63
592			„ hypophosphorosum ..	—	2	—	16	1	60
593			„ nitric. ....	—	1	—	5	—	48
594			Kreosot. carbonic. ....	—	3	—	26	2	60
595			Lactophenin .....	—	13	1	28	12	62
596			Liquor acidus Halleri .....	—	1	—	9	—	88
597			Mastix .....	—	2	—	18	1	80
598			Menthol. valerian .....	—	16	1	60	16	—
599		††	Natrium arsenicosum ..	—	1	—	10	1	—
600			„ sulfuric. dilapsium. ....	—	—	—	—	—	4
601			„ carbonic. crud. ....	—	—	—	—	—	4
602			„ hypophosphoric. ....	—	2	—	15	1	48
603			Noviform .....	—	16	1	60	16	—
604			Ol. camphor. inj. 20%, 1 kem.	—	—	—	50	—	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
605			Oleum citri .....	—	8	—	72	7	20
606			„ Gaultheriae .....	—	2	—	12	1	12
607			„ .....						
608			„ Hyosciami coel. ....	—	1	—	6	—	52
609			„ Juniperi .....	—	6	—	56	5	60
610			„ Pini sylvestris .....	—	4	—	40	4	—
611			„ Raparum .....	—	1	—	3	—	23
612			„ Santali .....	—	15	1	48	14	80
613			Pankreatinum .....	—	4	—	32	3	20
614		†	Pantopon 0.01 = 4 f, 0.10 = 40 f .....	—	4	40	—	—	—
615			Pentabi inj. 1 cm <sup>3</sup> .....	—	—	4	—	—	—
616			„ „ 2 „ .....	—	—	5	—	—	—
617			„ „ 50 „ in vitro....	2	60	—	—	—	—
618		†	Podophillinum 0.10 = 2 f ....	—	17	1	68	16	80
619		†	Pyrogallolum .....	—	4	—	40	4	—
620			Sapo pro Opodoldoc .....	—	1	—	8	—	80
621			Serum antidiphtheric. 1000 E. ..	—	90	—	—	—	—
622			„ „ 1500 E. ..	1	30	—	—	—	—
623			Serum antidiphtheric. birkasavó- ból 2000 A. E. ....	4	—	—	—	—	—
624			Serum antidiphtheric. marha- savóból 2000 A. E. ....	4	—	—	—	—	—
625			Serum antitetanic marhasavó- ból 12.000 A. E. ....	6	—	—	—	—	—
626			Solvosiccum ferri albuminari 1 csomag = 1.80 P .....						
627		†	Sozjodol natrium .....	—	24	—	—	—	—
628		†	„ zincum .....	—	28	—	—	—	—
629			Sulfonal .....	—	6	—	51	5	10
630			Styrax liquid .....	—	2	—	18	1	80
631			Tannoform .....	—	6	—	57	5	64
632			Terpin. hydrat .....	—	2	—	15	1	50
633			Theocin (Theophyllin) .....	—	68	6	74	—	—
634			Tinct. Benzoës (1 : 10) .....	—	2	—	12	1	—

Rovatszám	Leg-nagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
635			†	Trigemin .....	—	32	3	12	31	20
636				Trikresol .....	—	2	—	16	1	52
637				„ formalin .....	—	1	—	10	1	—
638			††	Veratrin 0.10 = 5 f .....	—	50	5	—	—	—
639				Vioform .....	—	15	1	48	14	72
640				Zinc. sulfocarboicum .....	—	1	—	10	1	—
641				Vaselinum adulteratum saponatum .....	—	1	—	3	—	23
642				Digiclarin sol. ....	—	3	—	30	—	—
643				„ inj. ....	—	—	1	60	—	—
644										
645										
646										
647										
648										
649										
650										
651										
652										
653										
654										
655										
656										
657										
658										
659										
660										
661										
662										
663										
664										
665										
666										
667										

30%

## B) Kémlőszerek.

### I.

((A gyógyszerterek részére a gyógyszererek azonosságai és tisztasági vizsgálataihoz.)

Rovat- szám	Megnevezés	100 g.	
		P	t
1	Acidum hydrochlor. concentratissimum 37%	—	6
2	„ nitricum fumans . . . . .	—	50
3	„ sulfuricum concentratum . . . . .	—	12
4	Alcohol absolutus . . . . .	—	85
5	„ butylicus . . . . .	1	22
6	„ propylicus . . . . .	1	38
7	Ammonium molybdaenicum . . . . .	1	67
8	„ rhodanatum (sulfocyanat) . . . . .	1	50
9	Arena marina . . . . .	—	40
10	Aqua chlorata (ex tempore paratur!) . . . . .	—	40
11	Argentum nitricum cryst. . . . .	8	80
12	Baryum chloratum . . . . .	—	34
13	„ nitricum . . . . .	—	40
14	Carboneum sulfuratum . . . . .	—	37
15	Caseinum purum . . . . .	5	20
16	Ferrum nitricum oxydatum . . . . .	4	80
17	Jodeosin . . . . .	35	80
18	Kalium aceticum purissimum . . . . .	—	80
19	„ bijodicum pro analysi . . . . .	10	40
20	„ bromicum pro analysi . . . . .	4	—
21	„ dichromicum (bichromicum) . . . . .	1	20
22	„ ferricyanatum . . . . .	1	20
23	„ ferrocyanatum . . . . .	1	40
24	„ hydrocarbonicum pro analysi . . . . .	1	70
25	„ oxalicum . . . . .	—	70
26	Lapis pumicis . . . . .	—	40
27	Methylenum caeruleum . . . . .	12	40
28	Methylum aurantiacum . . . . .	13	—
29	Methylum rubrum . . . . .	52	90

Rovat- szám	Megnevezés	100 g.	
		P	f
30	Natrium aceticum .. .. .	—	48
31	„ cobalti-nitrosum pro analysi .. .	17	—
32	„ nitricum .. .. .	—	75
33	„ nitroprussicum .. .. .	2	65
34	„ sulfuratum .. .. .	—	60
35	„ sulfuricum anhydricum .. .. .	—	30
36	„ „ crystallisatum .. .. .	—	20
37	Phloroglucin .. .. .	28	—
38	Stannum chloratum .. .. .	1	20
39	Zincum raspatum .. .. .	—	90
40	Charta exploratoria lutea füzet à 100 szelet	—	32
II.			
(A mikroszkoppal ellátott csapatorvosi rendelők részére.)			
	Acidum aceticum glaciale .. .. .	1	—
	„ hydrochloricum concentratum .. .	—	10
	Benzidin .. .. .	7	40
	Chrysoidin oldat, Neisser .. .. .	1	20
	Kongópapír füzet, à 100 szelet	—	45
	Lakmuszpapír, kék füzet, à 100 szelet	—	32
	„ vörös füzet, à 100 szelet	—	32
	Natrium nitroprussicum .. .. .	6	80
	Oleum Cedri .. .. .	3	30
	Solutio acidi hydrochlorici n/10 .. .. .	—	13
	„ „ sulfosalicyl 20% .. .. .	—	34
	„ carbofuchsin .. .. .	—	64
	„ Esbach .. .. .	—	21
	„ Gentiana violett in aqua .. .. .	—	64
	„ Hayem .. .. .	—	12
	„ Kalii hydroxydati 20% .. .. .	—	50
	„ Lugol .. .. .	—	17

Rovat- szám	Megnevezés	100 g.	
		P	f
	Solutio May-Grünwald . . . . .	3	30
	„ Methylenkék in alcohol . . . . .	1	—
	„ Natrii hydroxid, n/10 . . . . .	—	50
	„ neutralvörös . . . . .	—	21
	„ Neisser I . . . . .	—	22
	„ Neisser II. . . . .	—	23
	„ Nylander . . . . .	—	30
	„ Phenolphtaleini 0.5 %-os . . . . .	—	80
	„ Töpfer . . . . .	—	90
	„ Türk . . . . .	—	50
	Szűrőpapír, recés, minőségi vizsgálathoz		
	45×45 cm, 100 drb . . . . .	5	60
	„ mennyileges elemzéshez, 10 cm		
	átmérő, 100 drb. . . . .	7	—

### C) Kötszerek és betegápolási cikkek.

(Az igényjogosultaknak ártérítés ellenében, kezelési költség felszámítása nélkül.)

Rovat- szám	M e g n e v e z é s	Per (darab m. stb.)	P	f
1	Aljazatszövet (gumi ágybetét), 80 cm. széles, 1 m. hosszú . . . . .	m	4	20
2	Gyapot, zsírtalan, 50 g.-os, papírtokban, steril	drb	—	36
3	„ „ 100 „ „ „	„	—	60
4	„ „ 250 „ „ „	„	1	30
5	„ „ 500 „ „ „	„	2	40
6	Hőmérő, maximális (lázmérő), tokban . . .	„	1	40
7	Jodoformos gaze, 6—10%-os, 80 cm. széles, 1 m. hosszú . . . . .	„	—	86
8	Pólya kalikóból, papírtokban, 10 cm széles, 10 m. hosszú . . . . .	„	—	66
9	Pólya mullból, papírtokban, steril, 6 cm széles, 5 m hosszú . . . . .	„	—	24
10	Pólya mullból, papírtokban, steril, 10 cm széles, 5 m hosszú . . . . .	„	—	36
11	Szembecseppentő, gumivéggel . . . . .	„	—	5
12	Vízállószövet, (Mosetig—Billroth), 80 cm szé- les, 1 m hosszú . . . . .	m	4	20
13	Vízszívószövet (zsírtalan organtin), hydrophil gaze, 80 cm. széles, 1 m. hosszú . . .	drb	—	36
14	Zsebóvszer „Nono” . . . . .	„	—	70
15	„ „Vétó” . . . . .	„	—	70
16				
17				
18				
19				
20				



### D) Kimutatás:

azon gyógyszerekről, melyeket a honvéd kórházi gyógyszerterek az igény-  
jogosult családők óhajára — vényre felírható szokásos mennyiség-  
ben — vény nélkül is kiadhatnak.\*)

(Jelenleg hatályon kívül helyezve (510.913/12—1939.)

Acidum boricum	Liquor Hydrogen. hyper- oxyd. 3%
„ citricum	Magnesia
„ salicylic.	Menthol
Adeps lanae	Natrium hydrocarbonic.
Aether depurat.	Oleum jecoris
Alumen	„ Ricini
Aqua destillata	„ Sesami
Benzin	„ Terebinthinae
Bismuth. subgallicum.	Opodeldoc
Calcium acetylo-salicyl.	Paraffinum liquidum
Camphora	Pulv. dentifricius
Centaurii herba	„ Liquiritiae composit.
Chamomillae flos	Sal. thermarum Carolina- rum
Colleplastr. adhaesiv.	Sapo kalinus
Comprimata acid. acetylo salicyl.	Senna
„ Aluminium acetic. tart.	Spiritus camphorat.
„ Amidazophen.	„ conc.
„ Chinini 0.05 (Influenza Chinin)	Talcum
„ Chinini 0.25	Tiliae flos
„ Deseptyl, Am- besid, Nigma	Tinctura Jodi
„ Natrii hydrocarb.	Unguentum Stearini
„ Phenolphtaleini	„ Zinci oxydati
Glycerin	Vaselin
Hostia	„ em acido borico
Hyperol tabletta	Kötszerek
Liquor Formaldehyd. sapon.	Óvszerek
	Hőmérő (láz mérő)
	Szemcseppentő

\* ) Gyógyszerkülönlegességek közül azokat a törzskönyvezetteket, — az injekciók kivételével — melyek kereszt jelzésű szert nem tartalmaznak.

## Függelék.

### A gyengélkedőszobák részére rendszeresített gyógyszeriári és orvosi eszközök, kórházi szerelések.

(A gyengélkedőszoba eszközátlányból szerzendők be.)

Rovat- szám	Megnevezés	P	f
1	Borszeszlámpa üvegből . . . . . db.	1	80
2	Gyógyszeresüveg 100 g-os hengeres fehér . . . . . „	—	9
3	„ „ 200 „ „ „ . . . . . „	—	12
4	„ „ 300 „ „ „ . . . . . „	—	16
5	Kémlőcső 16 cm. hosszú . . . . . „	—	6
6	Porosztókartya pergamentből 6×9 cm. . . . . „	—	3
7	Tégely üvegből fémfedővel 30 g-os . . . . . „	—	14
8	Tölcsér „ 11 cm. átmérőjű . . . . . „	—	51
9	Üvegpálca 20 cm. hosszú, 5 mm. átm. . . . . „	—	10
10			
11			
12			
13	Beadópohár . . . . . „	—	55
14			
15	Üveg üvegdugóval, 5 literes . . . . . „	2	80
16	Üvegdoboz, fémfedővel, 130×160 mm. K/5935 . . . . . „	6	—
17	Üveg, szembecseppentővel, 50 g-os . . . . . „	—	60
18	Vizelőüveg K/3950 . . . . . „	—	84
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

**E) Megrendelhető gyógyszerkülönlegességek és gyógyászati segédszerek a kórházi betegek részére.\***

Albargin	Cortipan készítmények
Alin tabl.	Cuprum sulfuricum pácika
Alucol pulvis	Cystochrom
Alltuberculin	Demalgonyl injectio
Acrigonin injectio	Digistrochin drazsé
Amydosan injectio	Dipankrin tabletta
Argil-Bolus	Diplochin pulvis
Argentum aceticum	Dmelcos vaccina
Arsotonin B. injectio	Domatrin injectio és tabl.
Artin drageé	Ebaga ungv. ophtalm. basic.
Aqua mineralis	Dynarsan inj.
Bilagit drazsé	Ebaga Basis ophthalmica
Binaturin drazsé	Elastoplast
Birobin drazsé	Electrocollargol injectio
Calc. chloratum efferveszens tabletta	Elubis inj.
Calciphedrin inj.	Enterosolvens készítmények
Carbolax tabletta	Entero-Vioform
Cardiazol inj.	Ergotin injectio
Chinin-Resorciven inj.	Esmodil inj.
Cholparin tabl.	Eucarbon
Cholumbral (Neocholumbral) inj.	Exhepar injectio
Cholumbral (Neocholumbral) tabl.	Exheparton inj.
Coagucit inj. és tabl.	Fercupar drazsé
Coagulen inj. és tabl.	Ferr. protoxal. tabl. sine et c. arseno dr. Deér
Corhormon inj.	Ferroconstans tabl.
	„ „ c. arseno

\* Elszámolandók a „Gy“ leltárban, annak utolsó lapoldalain részükre fenntartott helyen a gyógyszer-tár vezetője által megállapított rovatban. Ugyanott számolandók el a G—54. ZI. fejezet 10. §. 5. bekezdésben említett gyógyszerek és a 11. §-ban említett cikkek.

Fibrolysin injectio	Myofort injectio
Forapin	„ solutio
Germicid tabletta	Nautisan
Gerulkin inj.	Neosanamid
Glandubolin készítmények	Neurolysin injectio
Glaucosan	Neurotonicum
Glucophillin inj.	Niton draszté
Histamin solutio	Nitroglycerin comprimata
Haemostop injectio	„ in spiritu sol.
Hansaplast	Nitrosan injectio
Hogival draszté és inj.	Novascabin
Homatropinum hydrobromicum	Novurit injectio
Hungaronal tabl.	„ suppositoria
Hydrocodin	Opsogon B
Hydroxygen lug (fertőtlenítő)	Optacid tbl. és granulatum
Ichthyol injectio 2—5 %	Optochin hydrochloricum
Ideal pólya	Opsodermin
Intrajod inj.	Oral-Tetragnost
Jodcholin per os	Ovakliman tabletta
Jodcalciumtheosan draszté	Ovarii tabletta
Jodpapaverintheosan draszté	Ovomaltin
Jodglidine tabl.	Oxygen
Jodphenolphthalein	Padutin
Kombetin inj.	Pallicid tabl.
Lithumbral injectio	Pankrin pulvis
Lumbocain pulvis pro injectione	„ tabletta
Magnosterin	Pantocain pulvis
Mecajol inj.	„ solutio
Menotheosan draszté	Parathyreoidea injectio
Myocombin inj.	Pellidol pulvis
	Perhepar injectio és tabl.

Perparin inj. és tabl.	Strychnophospharsen inj.
Phylosotigmin salicylicum inj.	Sulfolein injectio
Pilka „Golaz” dialysatum	Superlysoform
Plasmochin pulvis	Tetracor injectio
Pneumosan injectio	„ solutio
Posterisan suppositoria	„ tabletta
„ unguentum	Theophyllin
Prontosil injectio és tabl.	Thiolin injectio
Pyrago inj.	Thyreoidea tabl.
Pyridium készítmények	Tofamid tbl.
Resorciven injectio 5%, 5 kem.	Toldin
Ronin	Tonogen (kizárólag szemészeti használatra)
Rheumapax solutio	Tophosanyl injectio
Saccharin	Troparin inj.
Saltetramin injectio	„ tabl. mite v. forte
Scillaren injectio és tabl.	Ultraseptyl
Sedatin	Uroselectan
Sepaten tabl.	Vasojod inj.
„ „ sine novatropino	Verodigen
Septol	Vér, vérátömlesztéshez, 100 kem = 10 P (433.655/12- 1937.)
Solusalvarsan	Vestin drázsé
Sympatol injectio	„ injectio
Sera et praeparata bacteriologi- ca: (úgy prophylaktikus, mint kuratív célokra felhasz- nálható összes szermok)	Vioform pulvis
Strophantin „G” 1/00 injectio 1 kem	Vitamin készítmények
Stryphnon injectio	Yatren-Casein (gono-yatren)
„ pulvis	Zephirol
„ pólya	Zink-protinsulin
„ solutio	

F) Irányárak.

Egy gyengélkedőszoba részére rendszeresített felszerelési  
cikkekről

Megnevezés		P	f
<b>Gyógyszertári és laboratóriumi eszközök és edényzet.</b>			
<i>Állványüveg folyadéknak, beégetett címkével és felírással:</i>			
1000 g. Acid. carbolie, liquef., barna, hatszögletű üveg . . . . .	db.	4	60
1000 g. Aqua dest., fehér, hengeres üveg ..	"	4	30
1000 g. Benzin, fehér, hatszögletű ..	"	4	40
1000 g. Ol. Ricini, fehér, hengeres ..	"	4	30
1000 g. Spir. conc., fehér ..	"	4	30
1000 g. Tinc. Jodi, barna, hatszögletű ..	"	4	60
200 g. Acid. acetic conc., fehér, hatsz. ..	"	2	50
200 g. Acid. hydrochlor. dilut. ..	"	2	50
200 g. Glycerinum, fehér, hengeres ..	"	2	20
200 g. Tinc. amara, fehér, hengeres ..	"	2	20
200 g. Tinc. Opii, barna, hengeres ..	"	2	40
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres ..	"	3	60
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hatszögletű ..	"	3	70
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 1000 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű ..	"	3	90
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hatszögletű ..	"	1	80
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű ..	"	1	90
Állványüveg folyadéknak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres ..	"	1	80
<i>Állványüveg pornak, beégetett címkével és felírással:</i>			
200 g. Acid. boric, pulv., fehér, hatszögletű üv.	"	2	50

Megnevezés	P	f
200 g. Acid. citricum, fehér, hengeres üveg	db.	2 40
200 g. Magnes. sulf., fehér, hengeres üveg	„	2 40
200 db Cyl. Hydr. bichl. corr., à 1 g., barna, hatszögletű üveg . . . . .	„	2 70
200 db Tabl. Hyperol, à 1 g., fehér, hatszögletű üveg . . . . .	„	2 70
50 g. Acid. sulfosalicyl „ „ „	„	1 70
50 g. Acid. phenylaethylbarb., fehér heng. üv.	„	1 60
50 g. Argentum nitricum, barna, hatsz. „	„	1 80
50 g. Argentum proteinicum, barna, hatsz. „	„	1 80
50 g. Bismuth. subnitricum, fehér, heng. „	„	1 60
50 g. Camphor, fehér, hatszögletű üveg	„	1 70
50 g. Jodoform, barna, hatszögletű „	„	1 80
50 g. Kal. hypermang., barna, hatszögl. „	„	1 80
50 g. Kal. jodatum, fehér, hengeres „	„	1 60
50 g. Natr. bromat., fehér, hengeres „	„	1 60
50 g. Zincum sulf., fehér, hatszögletű „	„	1 70
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hatszögletű üveg . . . . .	„	2 10
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 200 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres üveg . . . . .	„	2 —
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hengeres üveg . . . . .	„	1 45
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, barna, hatszögletű üveg . . . . .	„	1 55
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hengeres üveg . . . . .	„	1 35
Allványedény pornak, címkével, de felírás nélkül, 50 g.-os tartaléküveg gyanánt, fehér, hatszögletű üveg . . . . .	„	1 45
<i>Allványtegely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével és felírással:</i>		
Ung. Hydrarg. . . . .	„	7 50
Ung. sulfur . . . . .	„	7 50
Ung. Zinci oxyd. . . . .	„	7 50
Vaselinum c. acido borico . . . . .	„	7 50
Vaselin. flav. . . . .	„	7 50

Irányárak.

Megnevezés		P	f
Állványtégely porcellánból, fedővel, 18 cm. magas, beégetett címkével, de felírás nélkül, tartaléktégely gyanánt . . . . .	db.	6	70
Gyógyszerüveg, 500 g-os, kerek . . . . .	"	—	20
"    500 " hatszögletű . . . . .	"	—	33
"    300 " kerek . . . . .	"	—	16
"    300 " hatszögletű . . . . .	"	—	24
"    200 " kerek . . . . .	"	—	12
"    200 " hatszögletű . . . . .	"	—	19
"    100 " kerek . . . . .	"	—	10
"    100 " hatszögletű . . . . .	"	—	13
"    50 " kerek . . . . .	"	—	10
"    50 " hatszögletű . . . . .	"	—	9
Parafadugó 500 g-os gyógyszerüveghez . . . . .	100 db.	1	90
"    300 " " " " . . . . .	"	1	12
"    200 " " " " . . . . .	"	—	90
"    100 " " " " . . . . .	"	—	84
"    50 " " " " . . . . .	"	—	77
Tégely üvegből, fémfedővel, 1000 g-os . . . . .	db.	1	08
"    "    "    500 " " " " . . . . .	"	—	66
"    "    "    300 " " " " . . . . .	"	—	52
"    "    "    200 " " " " . . . . .	"	—	42
"    "    "    100 " " " " . . . . .	"	—	22
"    "    "    30 " " " " . . . . .	"	—	14
<b>Orvosi műszerek.</b>			
Alákötő horog Descamps B/4780 . . . . .	db.	4	65
Altatókosár B/6906 . . . . .	"	9	08
Beloquecső C/6700 . . . . .	"	2	56
Biztosítótű 3. számú . . . . .	100 db.	1	50
Belégzőkészülék hideg belégzéshez . . . . .	db.	3	20
Belégzőkészülék, Siegle-féle . . . . .	"	6	32
Beretva, fémnyelű B/242 . . . . .	"	3	92
Centiméter-szalag, fém . . . . .	"	—	50



Irányárak.

Megnevezés		P	f
Csipesz, anatómia, 14.5 cm. hosszú B/1207	db.	1	95
„ epiláló C/11.985 . . . . .	„	—	94
„ fül C/3562 . . . . .	„	3	52
„ horgas 14.5 cm hosszú B/1357 ..	„	1	34
„ szálkának C/2158 . . . . .	„	—	90
Drótsín, 120 cm. hosszú . . . . .	„	1	18
„ 60 „ . . . . .	„	—	74
Éleskanál, kettős B/19.402 . . . . .	„	2	98
Érfogó, Kocher-féle, 14.5 cm hosszú B/17656	„	3	02
„ Pean-féle 14.5 „ „ B/17436	„	2	57
Faragókés . . . . .	„	2	10
Fecskendő, Record,			
„ „ 2 cm <sup>3</sup> , fémtokkal 2 db. tüvel	„	3	10
„ 5 „ „ 2 „ „	„	4	57
„ 10 „ „ 2 „ „	„	5	10
„ 30 „ „ 2 „ „	„	8	16
„ 100 „ seb. . . . .	„	20	33
„ 200 „ „ . . . . .	„	26	85
„ kankó, 8 cm <sup>3</sup> (E/5610) . . . . .	„	—	40
Fenőkő B/3090 . . . . .	„	17	85
Fenőszj pasztával A/2930 . . . . .	„	2	45
Foghúzókészlet 7 fogóval . . . . .	„	29	40
Fogfogó, felső praemol D/40—7 . . . . .	„	5	17
„ „ j. mol. D/40—17 . . . . .	„	5	17
„ „ b. „ D/40—18 . . . . .	„	5	17
„ alsó front D/40—13 . . . . .	„	5	17
„ „ mol. D/40—22 G. . . . .	„	5	17
„ felső gyökér D/29 S. . . . .	„	5	17
„ alsó „ D/40—33 . . . . .	„	5	17
„ hajonet D/40—51 . . . . .	„	5	17
Fültölesér (fültükör) C/3018 3 db. . . . .	sor	3	19
Gégetükör nyéllel, 24 mm. átm. C/9520 ..	db.	2	09
Genyecséze zom. nagy 28 cm . . . . .	„	2	68
„ „ kicsi . . . . .	„	2	24

Irányárak.

Megnevezés	P	f
Golyófogó 24.5 cm h. F/1813 .. .. .	db.	5 14
Gombostű a 250 drb. levél .. .. .	"	— 24
Hajnyírógép 0-ás .. .. .	"	3 26
„ 3-as .. .. .	"	3 26
Hőmérő maximál .. .. .	"	1 18
Kés, szike, hasas, 5. sz., 18 cm hosszú B/16.645	"	2 56
Kés, szike, hegyes, 16 sz., 18 cm „ B/16.654	"	2 56
Körömcsipő .. .. .	"	7 06
Körömkefe, ötsoros .. .. .	"	— 12
Körömrészelő, 12 cm h. .. .. .	"	— 86
Kutasz, vésős, gombos, 14.5 cm h. B/1873 ..	"	— 48
„ vájt 14.5 „ „ B/1921 ..	"	2 88
Lápisz-tartó .. .. .	"	1 60
Látásvizsgáló tábla, 6 m. C/223 .. .. .	"	3 —
Légesőkanál, újezüst, 5 sz. C/10885 .. ..	"	3 90
Michelkapocs, 12×3 mm B/5246 .. .. .	100 db.	— 78
„ betevő-kiszedő, 12 cm h. B/5160	db.	5 15
Műszerasztalka, kicsi lappal K/2289 .. ..	"	46 50
Műszertálca, zom. kiöntővel 19×25 cm K/5990	"	2 84
Nyelvfogó, fém C/7786 .. .. .	"	5 54
Nyelvlapoc, fém, 15 cm h. C/7528 .. .. .	"	1 48
Nyelvlapoc, üvegből .. .. .	"	1 13
Olló, kötszernek B/6163 .. .. .	"	5 30
„ sebészi, egyenes, 14.5 cm h. B/327 ..	"	1 57
„ „ hajlított 14.5 cm h. B/427 ..	"	1 87
„ térd, 10.5 cm h. B/577 .. .. .	"	2 55
„ vászonvágó 18 cm h. B/1025 .. .. .	"	3 25
Oltótű-készlet, 25 drb. tűvel .. .. .	"	3 03
Orrtükör-sorozat, 3 drb. (C/4666) .. .. .	"	16 69
Pólyacsavarógép B/6008 .. .. .	"	6 70
Phonendoscop A/7245 .. .. .	"	4 48
Reflektor, homlokra, 90 mm átm. C/9834 ..	"	6 95
Sebhorog, hegyes, 1 águ B/19800 .. .. .	"	3 95

Megnevezés		P	f
Sebhorog, tompa, 1 ágú B/19801 .. .. .	db.	3	95
„ hegyes 2 „ B/19802 .. .. .	„	4	75
„ tompa, 2 „ B/19812 .. .. .	„	4	75
„ hegyes 4 „ B/19844 .. .. .	„	5	54
Stetoscop, szétszedhető fémből, Korányi-féle	„	1	68
Sterilizáló készülék kötszernek, műszernek	„	1	65
„ „ műszernek 28×14×6 cm.			
2-ös borszeszégővel J/78 .. .. .	„	30	47
Szemészeti kanál, Brana-féle .. .. .	„	3	80
Színpróbák C/246 .. .. .	„	16	50
Szemüvegszekerény, kicsi C/100, 14 pár üveggel	„	48	—
Szemüveg, szürke C/2750 .. .. .	„	1	08
Szemtükör, Haáb C/18 .. .. .	„	34	—
Szőrecset porhintésre, 12 cm. h. .. .	„	—	6
Tűfogó, 14·5 cm. hosszú B/3938 .. .. .	„	5	29
Tűtartó doboz, sebészi varrótűknek .. .	„	—	56
Tű, Record, 12 sz., 0·72 mm vastag, 32 mm h.	tct.	3	26
„ „ 17 sz., 0·52 mm vastag, 26 mm h.	„	3	26
„ „ intramuscularis, 0·90 mm vastag, 60 mm hosszú, .. .. .	„	5	94
„ „ intravénás, 0·80 mm vastag, 40 mm hosszú .. .. .	„	3	26
„ „ paracentáló .. .. .	„	3	55
„ „ vérvételhez .. .. .	„	6	97
Tű, sebészi, varró, 7 sz. G/312 .. .. .	„	1	70
Vérnyomásmérő, Rechlinghausén, közép mo- dell, bakelit tokban .. .. .	db.	38	40
<b>Orvosj gumicikkek.</b>			
Aljzat-szövet, 80 cm széles .. .. .	m.	3	76
Ballon, Politzer-olivával .. .. .	db.	3	15
Gyomoreső, 13 mm átmérőjű C/8412 .. .	„	1	56
Gumikesztyű, 22 g-os, .. .. .	„	—	91
Gumiujjvédő .. .. .	1/c	2	27

Megnevezés		P	f
Irrigatorvégcső, kemény gumiból, E/1240 ..	db.	—	50
Irrigator-gumicső, piros .. .. .	”	—	49
Jégzacskó, fwillből .. .. .	”	1	89
Katheter, Mercier 18 sz. .. .. .	”	1	78
„ Nelaton „ „ .. .. .	”	—	52
Pólya, szövött gumiból, 5 m-es .. .. .	”	1	75
<b>Orvosi és kórházi szerelések.</b>			
Ágytakaró-tartó .. .. .	db.	4	—
Bádogdoboz, sebkötöző szereknek, 26 cm. magas, 42 cm széles, 44 cm hosszú ..	”	17	—
Dézsza, horganybádogból, 52 cm átm. .. ..	”	6	12
Fejtábla, kicsi .. .. .	”	—	08
Fejtábla, nagy .. .. .	”	—	23
Fémtok, pholás sebészszelyemnek .. .. .	”	—	30
Foghúzószék fejtámasztóval (egyszerű cső- szék) .. .. .	”	118	—
Formalin fertőtlenítő készülék .. .. .	”	30	20
Gyorsfőző, borszeszre .. .. .	”	5	39
Gyorsfőzőhöz 0·5 l. főzőedény, fedővel .. ..	”	1	24
Hordágy, kerek .. .. .	”	203	—
Irrigátor, zománczott, 1 literes .. .. .	”	1	20
Kéregpapír .. .. .	iv	1	50
Köpöcsészé, zom. kék, színben .. .. .	db.	1	26
Kötszterilizáló doboz, G/4502, középnagy- ság, 18 cm magas, 19 cm átm. .. ..	”	16	10
Mosdótál, zománczott, kék, 40 cm felső átm.	”	2	44
Sín, hársfa, 35 cm hosszú .. .. .	”	—	65
„ „ 110 „ „ .. .. .	”	—	90
Szobaürszék, felszerelve .. .. .	”	28	90
Ürüléktál .. .. .	”	13	40
Ürüléktál-tisztítókefe .. .. .	”	—	56
Vizeskorsó, zom., 3 lit., .. .. .	”	3	04
Vizesveder, zom., 30 cm átm. .. .. .	”	5	95
Vizsgálóasztal, fából .. .. .	”	58	80

Megnevezés		P	f
<b>Laboratóriumi üvegarúk.</b>			
Albuminimeter, Esbach (Á/9162) .. .. .	db.	1	10
Beadópohár .. .. .	„	—	55
Borszeszlámpa, üvegből, .. .. .	„	1	80
Büretta, 25 cm graduált csappal .. .. .	„	3	20
Centrifugacső Á/9550 .. .. .	„	—	55
Csepegtető-üveg, fehér, 20 g-os .. .. .	„	—	31
Dörzscsésze, 2 sz. törővel .. .. .	„	1	88
Fedőlemez, színtelen, 24×40 mm .. .. .	1/c	3	50
Gyomorcsőhöz összekötő üvegcső .. .. .	1/c	13	—
Haemometer, Sahli .. .. .	db.	7	50
Infundáló edény, porc., 1 lit. .. .. .	„	7	40
Irrigátorhoz sebcső, üvegből .. .. .	„	—	22
Ivópohár, üvegből .. .. .	„	—	22
Kémlőcső, 16 cm hosszú, 6 mm átm. .. .. .	„	—	6
Lombik, Erlemayer, 50 ccm, jenai .. .. .	„	—	31
Mérőhenger, üvegből, 200 ccm, 10 ccm-es beosztással .. .. .	„	1	30
Petricésze, 10 cm átm. .. .. .	„	—	70
Pipetta, fehér, vérsejthez .. .. .	„	1	50
„ vörös „ .. .. .	„	1	50
„ 5 ccm, 1/10 beosztással .. .. .	„	—	50
„ 10 ccm, 1/10 „ .. .. .	„	—	60
Szembecseppentő, gumisapkával .. .. .	1/c	4	—
Tárgylemez, csiszolt, színtelen, 26×76 mm.	1/0 db.	1	75
Tölcsér, üvegből, 20 cm átm. gyomormosásh.	„	1	14
Tölcsér, üvegből 11 cm átm. .. .. .	„	—	51
Üvegdoboz fecskendőknak, fémfedővel, 130×160 mm. K/5935 .. .. .	„	5	82
Üvegdoboz fémfedővel 22×11×11 cm .. .. .	„	5	—
Üveg, cseppentővel, szembetegeknek, 50 g-os	„	—	52
Üvegpálca, 20 cm h., 5 mm átm. .. .. .	„	—	7
Üveg, üveg dugós, folyadéknak, 5 lit. .. .. .	„	2	80
„ „ „ 1 „ .. .. .	„	1	25

Irányárak.

Megnevezés		P	f
Vidalcső .. .. .	db.	—	10
Vizelet fajsúlymérő, A/9110 .. .. .	„	1	30
Vizeletvizsgáló pohár, 0:5 lit., 50 ccm be- osztással, Á/8825 .. .. .	„	1	10
Vizelőüveg, K/3950 .. .. .	„	—	84
Wassermancső, egyes fatokban .. .. .	„	—	11
<b>Cérna, kendernemű.</b>			
Altatókosár-huzat, B/6906-hoz .. .. .	db.	—	70
Boréktartó 5. v. 6. sz. .. .. .	„	—	35
Sérvkötő, jobboldali .. .. .	„	2	10
„ baloldali .. .. .	„	2	10
Vászonatok fokhúzókhöz .. .. .	„	1	55
<b>Kórházi fabűtor.</b>			
Gyógyszersekrény, fali, 70 cm magas, 45 cm széles, 30 cm mély, K/1802 .. .. .	db.	69	70
Gyógyszerműszersekrény, fából, 175 cm ma- gas, 75 cm széles, 35 cm mély, K/1951 ..	„	78	—
<b>Konyhafelszerelési cikkek.</b>			
Evőeszköz, kés, legénységi .. .. .	db.	—	40
„ kanál .. .. .	„	—	16
„ villa .. .. .	„	—	34
Sótartó .. .. .	„	—	28
Tányér, mély .. .. .	„	—	68
„ lapos .. .. .	„	—	68
<b>Bőrneműek.</b>			
Papucs bőrből .. .. .	pár	4	20
Sebészeti zsebtárca (üres) .. .. .	db.	5	20
<b>Kórházi fehérenemű.</b>			
Betegkabát, csikos .. .. .	db.	13	—
Keresztkötés, vászomból 40×300 cm .. ..	„	4	70

Megnevezés		P	f
Műtőkabát, előlgombolós .. .. .	db.	14	60
Törülőruha, finom .. .. .	„	—	95
„ durva .. .. .	„	1	45
Törülköző .. .. .	„	1	75
<b>Laboratóriumi eszközök.</b>			
Bélsárszállító doboz, felszerelve, kettős ..	db.	—	95
Bontótű .. .. .	„	—	90
Bürettaállvány A/5017 .. .. .	„	6	—
Bürkerkamra, teljes kettős kamrával, csiszolt	„	21	25
Centrifuga, kicsi, kézi 4-szeres A/9550 .. ..	„	22	50
Csipesz, lapos véggel .. .. .	„	1	23
Difteriacső, bádóg és keményfatokban ..	„	—	65
Franke-tű .. .. .	„	1	79
Gyógyszersúlytok, kicsi, 0-01-200 g-ig, fatok-			
ban .. .. .	„	12	40
Kémlőcsőállvány, 12 db. kémlőcsőnek ..	„	1	70
Lapoc, vasból kettős, 20 cm h. .. .. .	„	1	02
Menzura, zom. beosztással, 500 g-os .. ..	„	4	80
Mérleg, kézi, 5 dkg-os szarucsészével .. ..	„	15	60
Mikroszkóp, olajimmersiót (Reichert) .. ..	„	750	—
Nagyító (Lupe) .. .. .	„	13	—
Platinkacs üvegnyéllal .. .. .	„	3	—
Porkanál, csont, vagy szaruból, 12 cm h. ..	„	—	58
Porosztókártya, 6×9 cm .. .. .	„	—	3
Villanylámpa mikroszkóphoz 110—120 volt ..	„	54	—
<b>Kötszerek, varróselyem.</b>			
Gyapot, közönséges .. .. .	kg.	1	88
„ zsírtalan .. .. .	„	3	42
Kalikó .. .. .	m.	—	46
Kötéstípus, kicsi .. .. .	db.	—	20
„ közép .. .. .	„	—	35
* „ nagy .. .. .	„	—	55

Megnevezés		P	f
Organtín zsirtalan steril á 1 m .. .. .	csom.	—	32
" " " " á 5 m .. .. .	"	1	49
Organtín .. .. .	m.	—	29
Pólya kalikó 10×10 .. .. .	db.	—	66
" " 10×15 .. .. .	"	—	98
" mull 10×10 .. .. .	"	—	37
" " 10×15 .. .. .	"	—	56
Sebészszelyem steril üvegphiolában 2. sz. ..	"	—	60
" " " " 3. sz. ..	"	—	60
" motring 3. sz. .. .. .	mot.	—	38
Gaze sublimat á 1 m .. .. .	csom.	—	46
" Xeroforma á 1 m .. .. .	"	—	57



## Eü. csapatfelszerelések árai:

Folyószám	Megnevezés	Bőrtáskában			Megjegyzés	
		Gyógyszerek	Eü. anyag és gyógyszer edényzet	Összesen		
			p e n g ő			
1.	Eü. altiszti táska	1.—	38.52	32.—	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak	
2.	Sebesültvivő kötszertáska	—	17.82	12.60		
3.	(7. Főanyag) Kötszertáska	0.80	17.—	17.80		
4.	Honvédorvosi táska	2.—	156.—	52.40		
5.	Orvosi szerelék bőrönd	7.70	95.50	81.—		
6.	Orvosi szerelék bőröndhöz gyógyszertáska	3.30	13.10	14.60		
7.	Kötszerbőrönd	—	99.80	68.50		
8.	Kötszerbőröndhöz gyógyszertáska	5.70	13.70	16.10		
9.	Orvosi szerelék málhatáska	16.80	96.70	104.40		
10.	Kötszer málhatáska	—	79.54	58.70		
11.	Nagy hj. kötszerszekrény	Horganybádógból	1.10	45.50		46.60
12.	Kis hj. kötszerszekrény		0.70	24.40		25.10
13.	(27. Főanyag) Eü. szekrény		5.—	21.20		26.20
14.	Segélyhelyegység (2 db. málhakosárban)	66.30	715.—	684.30		
15.	Védoltőfelszerelés (dr. v. Ordódy S.)	0.90	29.90	23.90		
16.	Gázorvosi táska	Alumíniumötvözeiből	54.—	144.—		166.—
17.	Gázorvosi málhatáska (jobb- és baloldali táska)		53.30	320.—		259.40
18.	(22. Főanyag) Mentőszekrény	Faládában	10.40	87.20		97.60
19.	„A” típusú üzemi mentőszekrény		7.10	67.20		74.30
20.	„B” típusú üzemi mentőszekrény		5.50	51.30		56.80

Egészségügyi felszerelések.

Folyószám	Megnevezés	Bőrtáskában			Megjegyzés
		Gyógyszerek	Eü. anyag és gyógyszer edényzet	Összesen	
21.	„C” típusú mentőszekrény	Faládában	2.10	15.80	17.90
22.	„T” mentőszekrény		30.90	100.20	131.10
23.	Sebkötözőcsomag		—	—	0.60
24.	Egy hordágy felszerelve (aljzat fej- és lábrész, rudak)		—	—	27.36
25.	Egy pár heveder, hordágyhoz		—	—	5.20
26.	Egy drótsín 120 cm h.		—	—	1.27
27.	Egy vöröskereszt karszalag		—	—	—31
28.	Egy eü. kulacs			—	3.05
29.	Gázsebecsomag		—	—	0.31
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					

Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak.



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709752

DR

Sz 2