

D 702
Muz 244

25/eln. 12—943. számú körrendeletéhez.
Közlöny (Szab. Rend.) 44. száma.

H-20.

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Érvényes 1943. XI. 1-től.

A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



B U D A P E S T

ATTILA-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, II., SZÁSZ KÁROLY-U. 3-5.

Muz 244

1943. évi 72.825/el. n. 12—943. számú körrendeletéhez.
Honvédségi Közlöny (Szab. Rend.) 44. száma.

H—20.

GYÓGYSZER-ÁRSZABÁS

A M. KIR.

HONVÉDSÉG SZÁMÁRA

Érvényes 1943. XI. 1-től.



A m. kir. honvédelmi minisztérium kiadványa.



1943. NOVEMBER 10. 1943.



Honvéd Levéltár és Múzeum
parancsnokság



Muzoumi kézifőnyv...
sz. 478.

BUDAPEST

Táblázat az igényjogosultakról és az ártérítés módozatáról.

Igényjogosult	Ingyen kapják	Térítési árát fizetnek	Megjegyzés
Honvédtárca hivatásos állományú tisztjei (hasonlóállásúak) és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	1	<p>a) Az árszabásban csakis az A) alatt felvett, *-gal megjelölt szerek és csak tényleges honvéder orvos vagy az azt helyettesítő oly orvos által kiállított vagy aláírt vényre, aki honvéderorvosi helyen akár szerződés, akár vezénylés vagy megbízás folytán a tényleges honvéder orvos szolgálatát látja el. A *-gal nem jelölt szerek térítendőek.</p> <p>b) A szk.v. állománycsoportba való tartozást az illetékes katonai parancsnokság igazolja és csak saját személyükre kapják azon szk.v. csoportbeliek, kik más kedvezményes gyógyszerellátásban (OTI, MABI, stb.) nem részesülnek, mely körülményt a NYUKOSZ igazolja.</p> <p>c) Csak saját személyükre részesülnek és csak azok, akik nem tagjai valamely betegségi segélyegyletnek (OTI, MABI, stb.)</p>
Honvédtárca hivatásos és tovább- szolgáló legénységi állományú egyénei	1a)	.	
Honvédtárca hivatásos és tovább- szolgáló legénységi állományú egyéneinek családi pótlékban rés- zesülő családtagjai	1	
Honvédtárca nyugállományú havi- díjasai és azok családi pótlékban részesülő családtagjai	1	
Honvédtárca tiszti (hasonlóállású- ak) állományából származó „hon- véd nyugdíjasok és családi pót- lékban részesülő családtagjai: (kegydíjasok)	1	
Honvédtárca hivatásos állományból származó nyugállományú legény- ségi egyénei	1a)	.	
Honvédtárca hivatásos állományból származó nyugállományú legény- ségi egyéneinek családi pótlékban részesülő családtagjai (kegydíja- sok)	1	
Hivatásos állományból származó szolgálaton kívüli viszonybeli tisz- tek (hasonlóállásúak)	1b)	
Honvéd nevelőintézetek növendékei	.	1	
Honvédfogházakban őrzött polgári egyének	1	
Csendőrség és méneskar tisztjei (ha- sonlóállásúak), legénységi állomá- nyú egyénei, valamint családi pót- lékban részesülő családtagjai	1	
A csendőrség és méneskar nyug- állományú tisztjei (hasonlóállá- súak) és nyugállományú legény- sége, valamint ezek családi pót- lékban részesülő családtagjai	1	
A nem hivatásos állományból szár- mazó vitézek (418.055/12—1934.)	.	1c)	

Határozványok.

1. 1—9. grammig az 1 g-os, 10—99 g-ig a 10 g-os árat kell számítani. Az alacsonyabb ár azonban csak addig alkalmazható, míg a magasabb árat meg nem haladja.

A legkisebb ár egy fillér.

2. Az árszabásban A) alatt felsorolt gyógyszerek árkiszámításánál — Szerumok Spiritus concentratus, Spiritus dilutus és az Insulin Zineprotinsulin kivételével — a feltüntetett áron kívül még az 1922/eln. 12—1931. számú körrendelettel rendszeresített 50% kezelési költséget is fel kell számítani.

Az árszabásba felvett eredeti csomagolású különleges szereket az utána írt %-kal kell kiadni.

3. A gyógyszerbeszerzésnél az igényjogosultság mindig igazolandó.

Igazolásul szolgál: a) Hivatásos állományú személyeknél a „Személyazonossági igazolvány”. b) Nyugállományú személyeknél, vagy az érvényes vasúti arcképes igazolvány, vagy ennek híjával az utolsó nyugdíjszelvény. A vitézeknél, a vitézek részére szolgáló zöld igazolvány. — A Kerba tagjai a Kerba igazolvány; a nyug. áll. csendőrség tagjai a Cserba igazolvány.

4. Gyógyszer és kötszer csakis újonnan kiállított, vagy az orvos által ismétlés céljából újból aláírt és keltezett oly vényre szolgáltatható ki, melyre a kezelő orvos az igényjogosult beteg nevét, rangját, beosztását és esetleg lakását rávezette. A felírt mennyiség többszöröse nem adható ki. Ha a gyógyszerértár vezetője a felírt gyógyszer mennyiséget feltűnő soknak találja, vagy a készlete kevés, a felírt mennyiségeket lecsökkenti. E tényt az igényjogosult félnek tudomására hozza; szükség esetén a kórház parancsnokának jelenti.

a) Újabb orvosi aláírás nélkül el kell készíteni azokat a vényeket, amelyek egy- vagy kétkeresztes szert egyáltalán nem tartalmaznak.

b) Ha a vény egykeresztes szert tartalmaz, csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége a legnagyobb napi adagot túl nem haladja.

c) A kétkeresztes szert tartalmazó vény csak abban az esetben adható ki újabb orvosi aláírás nélkül, ha az egész gyógyszerben foglalt mennyisége az egyszeri legnagyobb adagot túl nem haladja.

6. A vényt elkészítő gyógyszerész a használati utasítást feltüntető címkére (dobozra vagy tartályra) az elkészítés keltét feljegyzi és aláírja (parafálja). A gyógyszer kiszolgáltatásakor a vényt a taxabélyegzővel lebélyegzi és aláírásával (kézjegyével) ellátja. (269.510/1934. számú B. M. rendelet). A taxabélyegzőn fel kell tüntetni a gyógyszer árát, az adott edényzet árát és kiszolgáltatás keltét.

7. Edényzetet a gyógyszerértárak önköltségi áron adnak. (438.864/1936. H. M. rendelet szerint.)

Az igényjogosultak által hozott gyógyszeredényzet csak tiszta állapotban fogadható el és használható fel.

8. Az adómentes cikkek kizárólag a kórháznak és csakis az engedélyben megjelölt célra adható ki; tehát sem el nem adhatók, sem az elaborációhoz fel nem használhatók.

9. Azon szóvédjegyzett gyógyszerek helyett, melyek az árszabásban csak kémiai néven szerepelnek, a kémiai néven felvett szereket kell kiadni.

10. Az árszabásba felvett gyógyszerek igényjogosultak részére nagykereskedésekből stb. nem szerezhethők be.

Azok a gyógyszerek, amelyek ezen árszabásban nem, a IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvben azonban hivatalosak:

a) a kórházi betegek részére szükség esetén „mint E. gyógyszer” beszerzendők,

b) az igényjogosultak részére pedig — saját kívánságukra — polgári gyógyszerútból, vagy gyógyárúnagykereskedőtől a szükséges, vagy ahhoz legközelebb eső, de még elegendő eredeti gyári csomagolásban beszerezhetők.

11. A visszatérítésre tekintetbe jövő igényjogosultak azon állomásokon, ahol honvéd kórházi gyógyszerárú nincs, polgári gyógyszerútból is beszerezhetik gyógyszereiket, mely esetben a G—10. Illetményszabályzat I. és II. fejezet idevágó határozmányai alapján visszatérítést kérhetnek. Az ily vények retaxálásánál az alábbiak veendőek figyelembe:

a) A retaxálás a honvéd kórházi gyógyszerárúakban a vény kiállításakor érvényben levő polgári gyógyszerárúszabás alapján történik, azzal az eltéréssel, hogy csak az edényzet tisztítási díja, az egyszerű pordoboz és az egyszerű portárca számítható fel.

b) Retaxálásnál csak azok a szerek vehetők figyelembe, amelyek a gyógyszerárúszabás A) és C) csoportjában előfordulnak.

c) A vényeken csak az orvos által feltüntetett ismétlések fogadhatók el.

d) Nem vehető figyelembe az oly vény, melyről hiányzik a polgári gyógyszerárú bélyegzője és az illetékes gazdasági hivatalnak az igényjogosultságot igazoló záradéka.

e) A fentiek alapján retaxált vényt a honvéd kórházi gyógyszerárú a következő záradékkal látja el:

„A honvédség gyógyszerárúszabásában előforduló gyógyszer

polgári áraP.....f.

katonai áraP.....f.”

(Kelet Aláírás és bélyegző.)

Nem retaxálható (statim eset kivételével) a honvéd kórházi gyógyszerárú állomáshelyén lévő polgári gyógyszerárú elkészített vény vagy ha annak külalakja a 4. pontban foglaltaknak nem felel meg.

12. A csapatok a gyógyszerárúszabásban feltüntetett gyógyszerek közül csak a csillaggal megjelöltet igényelhetik. (H.—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont.)

A mikroszkóppal rendelkező csapatorvosi rendelőket — az A) alatt felvett és csillaggal megjelölt kémilészereken kívül — a részükre külön rendszeresített és a H.—20. B. II. alatt felsorolt kémilészerekkel a m. kir. honvéd Közegészségügyi Intézet látja el. A hdt. vezetőorvos által látta-mozott főigényléseknek szeptember hó 1-ig kell a fenti intézethez beérkeznie. Az időközben sürgősen szükséges kémilészereket kellő indoklással a hdt. vezetőorvos látta-mozása nélkül közvetlenül a honv. Közegészségügyi Intézettől kell kérni.

13. A beteg legénység részére honvéd orvos által szabályszerűen kiállított gyengélkedővényre az alábbi indokolt esetekben adható ki gyógyszer térítés nélkül:

a) Ha a beteg gyengélkedőszobában (csapatorvosi rendelő) van, de a gyógyszer elkészítése gyógyszerész szakmunkát igényel. (Pl. főzet, forrázat, komb.-por elkészítése, stb.)

b) ha a gyógyszer a gyengélkedőszoba (csapatorvosi rendelő) készletéből nem adható ki.

c) Ha a beteg lakásán fekszik.

d) Ha a beteg valamely honvédervosi rendelőbe jár (ambuláns).

A vényre az igényjogosult nevén és beosztásán kívül a lakcímét is rá kell az orvosnak vezetni.

Egy gyengélkedővényre csak egy igényjogosult személy részére írható fel gyógyszer és annak mennyisége az általában szokásos vényszerűleg rendelt mennyiséget nem haladhatja meg.

Csapatorvosi rendelő és gyengélkedőszoba részére ilymódon gyógyszer nem igényelhető, csak járvány esetén. A járvány leküzdésére külön rendelettel engedélyezett gyógyszerek nemcsak egyes személyeknek írhatók fel, hanem a gyengélkedőszoba, csapatorvosi rendelő, intézet, szerv részére is.

A gyengélkedővényeket a gyógyszerár vezetője e pontban foglaltakra nézve felülbírálja és a gyógyszerrendelő lapokkal együtt a kórház parancsnokának bemutatja (láttaoztatja), mely alkalommal jelentést is tesz arról, hogy az esetleges változtatások (pl. a mennyiség lecsökkenése) miért váltak szükségessé.

A csapatok fertőtlenítő szereket vényre a H—1. Eü. Sz. Sz. 1. füzet 175. pont 13/c. alpont szerint vételezhetnek fel.

14. A beteg legénység antiluetikus kezelése a csapatoknál a 41.788/12.—1931. sz. Honv. Min. rendelet szerint történik. Az e célra szükséges gyógyszereket a hdt. vezető orvosa utalja ki.

15. Az „E” csoportba (Extranormáliák) újabb gyógyszerkülönlegességek felvétele évenként egyszer történik a beérkezett javaslatok alapján. A javaslatokat a honvédelmi miniszterhez (12. oszt.) kell felterjeszteni.

16. A maximális adagok helyességének ellenőrizhetése céljából a 19 éven aluli gyermekek és 65 éven felüli egyének részére írt vényen az orvos tartozik a beteg életkorát feltüntetni.

A gyógyszerek legnagyobb adagja u. i. a gyermekek és 65 éven felüli egyének részére aránylag kisebbek. Ezeket akként számítjuk ki, hogy a legnagyobb egyes és napi adag rovatokban lévő súlymennyiségeket a következő számokkal szorozzuk:

1—2 éves kornál	0.1	14—16 éves kornál	0.65
2—4 „ „	0.15	17—19 „ „	0.75
5—7 „ „	0.2	19—65 „ „	1.0
8—10 „ „	0.3	65—80 „ „	0.8
11—13 „ „	0.5	80—90 „ „	0.7

17. Ha valamely gyógyszeres készítménynek csak az alkatrészei hivatalosak a H—20-ban, de maga a szer nem, amennyiben arra állandóan szükség van, készlethen lehet tartani. Ily esetben az árat az árszabás alapján magisztráliter kell megállapítani és *alkatrészeiben* elszámolni.

18. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” használatát az 1935. évi 8. sz. Honv. Közlönyben közzétett 1723/eln. 12—1935. számú körrendelet rendeli el. A IV. kiadású „Magyar Gyógyszerkönyv” előiratai alapján kell készíteni a H—20-ban hivatalos gyógyszeres készítményeket (Galenikum), ha azonban egyes gyógyszeres készítmények elkészítéséhez

a katonai, vagy régebbi gyógyszerkönyv előiratai alapján az alkatrészek még raktáron vannak, úgy azokat fel kell használni. Az Aqua Cinnamomi spir. előállítását e pontban hivatkozott körrendelet szabályozza. A Mixtura chloralo-bromatát nem borsosmenta-vízzel, hanem desztillált vízzel kell készíteni.

Szóvédjegyzett gyógyszerek chemiai összetétele:

- Adalin, Somben: Carbamidum bromaethylaceticum.
Aírol: Bismuthum oxyjódogallicum.
Albroman Bromural: Carbamidum bromisovalerianicum.
Alsol: Aluminium aceticum-tartaricum solutum.
Ambesid: Para-aminobensolsulfamid.
Deseptyl „
Nigma „
Amidopyrin, Pyramidon: Amidazophenum.
Anaesthesin: Aethylum aminobenzoicum.
Antipyrinum: Azophenum.
Arsotonin: Solutio dinatriumethylarsenat.
Calciven: Solutio Calcii chlorati.
Chrysarobin: Araroba depurata.
Dermatol: Bismuthum subgallicum.
Dionin: Aethylmorphinum hydrochloricum.
Dithescop I. és II. lásd: Sol. Aethylmorph. comp. pro inj. I. és II.
Diuretin: Theobrominium Natrium salicylicum.
Domopon: Opium concentratum.
Duotal: Guajacolum carbonicum.
Eserin: Physostigminum salicylicum.
Eucerin: Vaselinum cholesterinatum.
Extractum Malatis Ferri: Extractum Pomi ferratum.
Extractum nucis vomicae: Extractum Strychni siccum.
Glanduitrin: Pituisan, Hypoglandin.
Heroin: Diacetylmorphinum hydrochloricum.
Honthin: Tanninum albuminatum keratinatum.
Hyoscin: Scopolaminum hydrobromicum.
Ichthyol: Ammonium sulfoichthyolicum.
Kalmopyrin: Calcium acetylosalicylicum.
Luminal, Seveal: Acidum phenylaethylbarbituricum.
Lysol, Triol: Liquor Kresoli saponatus.
Migraenin: Azophenum coffeinum citricum.
Naphtalan: Vaselinum saponatum adulteratum.
Neomagnol: Chlorogenicum.
Neosalvarsan, Revival: Arsenobensolum.
Novatropin: Homatropinum methylbromatum.
Novocain: Cocainum novum hydrochloricum.
Oleum cadinum: Pix Juniperi oxycedri.
Opodeldoc: Linimentum saponatum camphoratum.
Panis oblatu: Hostia.
Paraffinum solidum: Ceresinum.
Pastilli: comprimata.
Phenol: Acidum carbolicum.
Prochinin: Chininum novum compositum.
Salol: Phenylum salicylicum.
Sal. thermar. Carol. artef.: Pulvis ad aquam alk. sulfato salinam.

Strychnotonin: Solutio dinatriummethylarsenat cum Strychnino.
Tablettae: Comprimata.
Thiocol: Kalium sulfoguaiajolicum.
Tinctura Rhei vinosa: Vinum Rhei.
Tonogen: Solutio Adrenalini hydrochlorici
Tophosan: Phenochinolum.
Urotropin: Hexamethylentetraminum.
Veronal: Acidum diaethylbarbituricum.

FIGYELMEZTETÉS!

A gyógyszerek elcserélésének megakadályozása végett: minden eü. ténykedésnél csapatorvosi rendelőben, gyengélkedőszobában kórházban, stb. a belső használatra szolgáló gyógyszerek csakis gömbölyű és fehér címkével ellátott üvegben, a külső használatra szolgáló gyógyszerek pedig hatszögletes és vörös címkével ellátott üvegben tarthatók, illetve szolgáltathatók ki.

A) Gyógyszerek.

Eü. anyagszertár által központilag szerezetnek be.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése		1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyed.	napi			P	f	P	f	P	f
1			*†	Acidum aceticum concentratum	—	2	—	14	1	32
2			*	„ acetylosalicylicum	—	3	—	24	2	36
3	0.005	0.015	††	„ arsenicosum	—	1	—	6	—	50
4				„ benzoicum syntheticum	—	1	—	8	—	74
5			*	„ boricum	—	1	—	5	—	48
6	0.1	0.3	†	„ carbolicum	—	1	—	10	—	92
7	0.11	0.33	*†	„ „ liquefactum	—	1	—	9	—	90
8			*	„ citricum	—	1	—	6	—	58
9	1.0	2.0	†	„ diaethylbarbituricum ..	—	6	—	60	5	20
10			†	„ hydrochloricum con- centratum	—	—	—	—	—	16
11			*†	„ hydrochloricum con- centratum crudum	—	—	—	—	—	4
12			*	„ hydrochloricum dilutum	—	—	—	—	—	10
13				„ lacticum	—	2	—	12	1	14
14			†	„ nitricum concentratum	—	—	—	1	—	10
15	0.6	1.2	†	„ phenylæethylbarbitu- ricum 0.1 g = 1 f ..	—	10	1	—	10	—
16			*	„ salicylicum	—	2	—	12	1	20
17			*	„ sulfosalicylicum	—	2	—	14	1	30
18			†	„ sulfuricum concentra- tum	—	—	—	—	—	8
19			*	„ tannicum	—	2	—	20	1	94
20				„ tartaricum	—	1	—	10	—	91
21			†	„ trichloroaceticum	—	5	—	44	4	38
				Adalin: vide Carbamidum brom- æthylaceticum	—	—	—	—	—	—
22				Adeps lanae anhydricus	—	1	—	7	—	61
23				„ „ hydrosus	—	1	—	6	—	60
24				Adigan v. Lanaclarin solutio ..	—	5	—	44	4	20
25			*	Adigan v. Lanaclarin inj. 1 kem	—	—	1	70	—	—
26				Aether aceticus	—	3	—	26	2	48
27				„ ad narcosim 100 g üveg- gel 1 üveg .. 6.40 P..	—	—	—	—	—	—

30%

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
28				Aether ad narcosim adómentes 100 g 1 üveg = 1.26 P	1	26	—	—	—	—
29			*	„ camphor inj. 20% 1 kcm	—	—	—	92	—	—
30			*	„ chloratus 100 g 1 cső = 1.98 P emeltyűs	—	—	—	—	—	—
31			*	„ depuratus	—	6	—	60	5	80
32				„ „ adómentes	—	—	—	—	—	40
33	1.0	3.0	*	Aethylum aminobenzoicum	—	7	—	70	6	60
34	0.05	0.15	††	Aethylmorphinum hydrochlori- cum 0.1 g = 17 f	1	70	16	20	160	10
				Airol: vide Bismuthum oxyjodo- gallicum	—	—	—	—	—	—
				Albroman: vide Carbamidum bromisovalerianicum	—	—	—	—	—	—
35			†	Aljodan	—	40	4	—	39	—
				Alsol: vide Alumin. acetic. tar- taric. sol.	—	—	—	—	—	—
36			*	Alumen	—	—	—	2	—	17
37				Aluminium aceticum tartaricum solutum	—	1	—	2	—	12
38				Aluminium sulfuricum	—	1	—	2	—	16
39				Amidazophenum	—	5	—	50	4	90
				Amidopyrin: vide Amidazophe- num	—	—	—	—	—	—
40				Ammonium bromatum	—	1	—	10	—	92
41				„ chloratum	—	1	—	4	—	38
42			*	„ sulfoichthyolicum .	—	5	—	50	4	90
43				Amylum tritici	—	—	—	2	—	14
				Anaesthesin: vide Aethylum aminobenzoicum	—	—	—	—	—	—
44				Anisi stellati fructus	—	2	—	16	1	60
45				Antidotum arsenici 1 adag 1.50 Pengő ¹	—	—	—	—	—	—
				Antipyrin: vide Azophenum	—	—	—	—	—	—
46	0.02	0.05	††	Apomorphinum hydrochloricum 0.01 g = 12 f, 0.1 g = 1.20 P	11	50	—	—	—	—
47			††	Apomorphinum hydrochloricum injectio 1% 1 kcm	—	22	2	10	20	70

¹ Csak alkatrészei igényelhetők.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
48	2.0	10.0	†	Aqua Amygdalarum amararum	—	2	—	12	1	14
49			*	„ bisdestillata sterilis 10 kcm in ampulla	—	—	1	10	10	62
50			*	„ Calcis	—	—	—	1	—	6
51										
52				„ Cinnamomi spirituosa ..	—	2	—	16	1	46
53			*	„ destillata	—	—	—	1	—	6
54	0.03	0.1	*†	Argentum nitricum fusum	—	14	1	30	13	—
55			*†	„ proteinicum	—	4	—	40	3	86
56			††	Argil 0.01 g = 1 f, 0.1 g = 7 f	—	70	7	—	—	—
57			††	Arsenobenzolum solubile in amp ¹						
58			††	Neosalvarsan, „ „ 0.15 g	—	88	—	—	—	30 %
59			††	„ „ in amp. 0.30 g	1	08	—	—	—	30 %
60			††	„ „ in amp. 0.45 g	1	32	—	—	—	30 %
61			††	„ „ in amp. 0.60 g	1	54	—	—	—	30 %
62			††	„ „ in amp. 0.75 g	1	80	—	—	—	30 %
63			††	„ „ in amp. 0.90 g	2	—	—	—	—	30 %
64			†	Arsotonin injectio 1 kcm,	—	—	—	46	4	54
65	0.001	0.003	††	Aspidinol filicium oleo solutum	—	30	3	—	28	—
66			††	Atropinum sulfuricum 0.01 g = —.05 P 0.1 g = —.44 P	4	40	—	—	—	—
67			††	„ sulf. injectio 0.1%, 1 kcm	—	—	—	50	—	—
68				Aurantii cortex dulcis	—	2	—	12	1	06
69				Azophenum	—	4	—	40	3	90
70				„ coffeinum citricum	—	10	1	—	9	50
71										

¹ Az igénylésben pontosan fel kell tüntetni, hogy hány amp. legyen a Neosalvarsan és hány amp. a Revival v. Monovitán és hány amp. legyen kórházi és hány amp. egyes csomagolásban.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 db.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
72			Atebrin tabl. 0.10 g			1	80	18	—	30 %
73			„ inj. 0.10 g			6	50	65	—	30 %
74			„ „ 0.30 g			16	—	160	—	30 %
75		*	Balsamum Peruvianum artef..	—	3	—	30	2	80	
76			Barythal „BC“ 180, vagy Novobarium, v. Deobarium, vagy Ventrobaryt Express 165 g..	1	10	—	—	—	—	
77			Baryum sulfuricum praecipitatum purum	—	1	—	2	—	18	
78		*	Benzin	—	—	—	2	—	12	
79			Betainum hydrochloricum	—	10	—	86	8	50	
80			Bismosalvan 2 kcm	—	—	1	80	17	—	30 %
81			„ in vitro 50 kcm ..	2	78	—	—	—	—	30 %
82			Bismuthum oxyjodogallicum ..	—	6	—	58	5	70	
83			„ subgallicum	—	5	—	42	4	20	
84			„ subnitricum	—	3	—	28	2	68	
85			Bisteril pulvis	—	—	—	22	2	20	
86										
87		*	Bolus alba steril	—	1	—	3	—	26	
88			Butyrum Cacao	—	3	—	26	2	54	
			Bromural: vide Carbamidum bromisovalerianicum							
89										
90										
91			Calcaria chlorata	—	—	—	1	—	5	
92			Calcium acetylosalicylicum	—	4	—	40	3	94	
93			„ carbonicum praecipitatum	—	1	—	5	—	50	
94			„ chloratum crystallisatum	—	—	—	3	—	26	
95			„ glycerinophosphoricum ..	—	3	—	30	3	—	
96			„ hypophosphorosum	—	2	—	12	1	14	
97			„ lacticum	—	2	—	14	1	34	
98			„ oxydatum (helyi ár)	—	—	—	—	—	—	
99			„ phosphoricum	—	1	—	8	—	62	
100			„ sulfuricum ustum ¹	He	lyi	ár				
101										
102		*	„ gluconicum (Calcimusc, Bicalc, v. Myocalcin inj. 5 kcm.	—	—	3	—	28	—	30 %
103			Calciven inj. 5 kcm.....	—	—	5	—	—	—	30 %

¹ Gyógyszertárak által szerzendő be.

Rovatszám	Legnagyobb adag			A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
					db.		db.		db.	
	egyed	napi			P	f	P	f	P	f
104			*	Camphora	—	2	—	12	1	04
105	1.0	3.0	†	Carbamidum bromoethylaceticum	—	12	1	20	12	—
106	1.0	3.0	†	„ bromsovalerianicum	—	10	1	—	10	—
107			*	Carbo medicinalis	—	2	—	14	1	30
108				Centaurii herba	—	1	—	2	—	12
109				Cera alba	—	2	—	18	1	80
110				Cera flava	—	2	—	14	1	20
111				Ceresinum	—	1	—	8	—	70
112				Cetaceum	—	4	—	40	3	70
113			*	Chamomillae flos	—	—	—	6	—	52
114			*	Charta exploratoria coerulea .. füzet „ „ á 100 szelet	—	—	—	—	—	32
115										
116			*	„ „ rubra füzet á 100 szelet	—	—	—	—	—	32
117				Chinae succirubrae cortex	—	3	—	30	2	90
118				Chinidinum sulfuricum	—	32	3	20	31	50
119				Chininum bisulfuricum	—	50	4	60	46	—
120				„ hydrochloricum	—	62	6	20	61	50
121				„ sulfuricum	—	50	5	—	50	—
122				„ tannicum insipidum	—	25	2	50	24	70
123	3.0	6.0	†	Chloralum hydratum	—	2	—	20	1	94
124				Chloroformium ad narcosim 50 g 1 üveg = 1.29 P	—	—	—	—	—	—
125				„ ad usum externum	—	1	—	8	—	72
126				Cinnamomi Cassiae cortex	—	3	—	24	2	30
127	0.03	0.06	††	Cocainum hydrochloricum 0.01 g = 3 f, 0.1 g = 25 f	2	24	22	10	—	—
128	0.1	0.3	†	Cocainum novum hydrochloricum	—	38	3	80	37	80
129			*†	„ novum hydrochloricum injectio 1%, 2 kcm.	—	—	—	68	—	—
130			†	„ novum hydrochloricum injectio 1%, 5 kcm.	—	—	1	13	—	—
131	0.05	0.15	††	Codeinum hydrochloricum 0.01 g = 2 f, 0.1 g = 20 f	1	64	16	20	161	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Legnagyobb adág		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
132				—	40	3	70	37	—
133			*	—	40	3	70	37	—
134			*	—	—	—	70	—	—
135			*	—	56	—	—	—	—
136			*	—	80	—	—	—	—
137			*	2	16	—	—	—	—
138			*	—	1	—	8	—	80
139			*	—	1	—	2	—	20
140			*	—	2	—	16	1	50
141				—	3	—	28	2	62
142			*	—	26	—	—	—	—
143			*	—	—	—	24	2	24
144			*	—	—	—	26	2	52
145	2 db.	4 db.	†	—	8	—	80	7	70
146				—	—	—	34	3	22
147			*	—	—	—	20	2	—
148			*	—	—	2	90	29	—

¹ Az igénylésben mindig ki kell írni, hogy mennyi legyen a Leukoplast és mennyi az Eggoplast, v. Donoplast.



Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
149			* Comprimata chinini hydrochlorici 0.50 g	—	—	5	80	58	—
150			*†† „ Codeini hydrochlorici 0.02 g	—	—	—	70	7	—
151			„ Chlorogenii 1.0 g ..	—	—	—	50	4	80
152			*† „ „Dolor“ (Phenacetin, Amidazophen aa 0.30, Aethylmorphium hydrochloricum 0.02)	—	—	—	70	6	60
153			* „ Hexamethylentetramini 0.50 g	—	—	—	8	—	80
154			*† „ Hydrargyri chlorati mitis 0.30 g	—	—	—	18	1	80
155			*†† „ Morphini hydrochlorici 0.01 g	—	—	—	20	1	96
156			Natrii bromati 0.50 g	—	—	—	14	1	30
157			„ Natrii hydrocarbonici 1.0 g	—	—	—	6	—	46
158			* „ Natrii salicylici 0.50 g.	—	—	—	14	1	26
159									
160			„ Phenamidi 0.50 g .. (Phenochinolum Amidazophenum aa 0.25 g)	—	—	—	58	5	64
161			* „ Phenolphtaleini 0.30 g	—	—	—	12	1	16
162			*† „ pulvis Opii et Ipecacuanhae compositus (Doveri) 0.30 g	—	—	—	8	—	74
163			„ Stibium Dover (Stibium sulfuraturn aurantiacum 0.05 pulv. Doveri 0.15 g	—	—	—	6	—	50
164			* „ Tannini albuminati 0.50 g	—	—	—	16	1	48
165			„ Theobromini Natr. salicylici 0.50 g	—	—	—	52	5	20
166			Croci stigma	1	20	12	—	—	—

30 %

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
167			* Cuprum sulfuricum	—	1	—	4	—	34
168			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g	—	20	2	—	20	—
169			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g 1 ph. 5 db. ph.	1	—	10	—	100	—
170			*†† Cylindri Hydrargyri bichlorati corrosivi 1.0 g 1 ph. 10 db. ph.	2	—	20	—	200	—
171			†† Cylindri Hydrargyri cyanati 1.0 g	—	—	1	50	15	—
172			†† " " " 1.0 g	—	—	—	—	—	—
173			phia à 10 " db. ph.	1	50	—	—	—	—
			Collempastrum protectivum ¹ (rugalmas fedő tapasz 20% zincoxid tartalommal) 5 cm széles, 10 m hosszú	2	30	—	—	—	—
174			Comprimata Chinini su.f. 0.05 (Influenza chinin)	—	—	—	52	5	20
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181			* Dermaforin	—	3	—	22	2	20
			Dermatol vide: Bismuthum sub- gallicum	—	—	—	—	—	—
			Desoform: vide Calcium tribrom- phenylicum	—	—	—	—	—	—
182	0.005	0.015	†† Diacetylmorphinum hydrochlo- ricum 0.01 g = 2 f, 0.1 g = 20 f	2	—	19	90	—	—
183	0.2	1.0	† Digitalis folium 0.1 g = 1 f ..	—	3	—	26	2	50
184	0.2	1.0	† " " pulvis titratum 0.1 g = 1 f ..	—	5	—	46	4	60
			Dionin: vide Aethylmorphinum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
185			Dithescop injectio mitis: vide Sol. Aethylmorphini comp. I. pro inj. ²	—	—	2	—	—	—
186			Dithescop injectio forte: vide Sol. Aethylmorphini comp. II. pro inj. ²	—	—	2	—	—	—

¹ Csak a csapatok részére igényelhető.

² A raktáron lévő Dithescop készletek továbbra is a 185., illetve 186. rovatszámok alatt vezetendők leltárilag. Eladási áruk 2.— P.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Diuretin: vide Theobrominum Natrium salicylicum	—	—	—	—	—	—
			Domopon: vide Opium concen- tratum	—	—	—	—	—	—
			Duotal: vide Guajacolum carbo- nicum	—	—	—	—	—	—
187									
188									
189									
190									
191	0.05	0.15	†† Ephedrinum hydrochloricum 0.01 g. = 1 f, 0.1 g. = 4 f.	—	34	3	30	—	—
192			Ephedrinum hydrochlorinum injectio 5 ⁰ / ₀ , 1 kcm	—	—	1	68	—	—
			Eserin: vide Phÿsostigminum salicylicum	—	—	—	—	—	—
			Eucerin: vide Vaselinum chole- sterinatum	—	—	—	—	—	—
			Eulysinol vide Pneumostop	—	—	—	—	—	—
193			Extr. Aloes	—	6	—	52	5	10
194	0.05	0.15	† „ Belladonnae siccum ¹ 0.1 g. = 1 f	—	6	—	56	5	50
			„ Filicis maris aeth. sub- spissum: vide Aspidinol filicium oleo sol.	—	—	—	—	—	—
195			„ Frangulae siccum	—	2	—	15	1	40
196	0.1	0.3	† „ Hyseyami siccum ¹ 0.1 g. = 1 f	—	6	—	56	5	50
197			„ Liquiritiae depuratum aquosum subspissum	—	2	—	14	1	28
			„ Malatis ferri: vide Extr. Pomi ferratum	—	—	—	—	—	—
			„ Nucis vomicae: vide Extr. Strychni siccum	—	—	—	—	—	—
198	0.1	0.3	† „ Opii aquosum siccum .. 0.1 g. = 9 f	—	86	8	60	86	—
199			„ Pomi ferratum aquosum spissum	—	5	—	46	4	44
200			„ Rhei siccum	—	14	1	34	13	10
201	1.0	3.0	† „ Secalis cornuti fluidum ..	—	2	—	20	1	90

¹ A legnagyobb adag dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Gyógyszerek.

Rovatászá m	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
202	0.05	0.10	+ Extr. Strychni siccum ¹ 0.1 g = 1 f	—	8	—	74	7	40
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213			Ferrum albuminatum	—	4	—	40	4	—
214			„ hydrogenio reductum	—	1	—	10	—	98
215			„ lacticum	—	2	—	16	1	58
216			„ oxalicum oxydulatum ..	—	1	—	6	—	60
217			„ pulveratum	—	1	—	6	—	54
218			„ sesquichloratum	—	1	—	2	—	20
219			„ „ solutum	—	1	—	2	—	12
220			„ sulfuricum oxydulatum ..	—	1	—	2	—	20
221			* Formaldehydum solutum	—	—	—	2	—	13
222			Frangulae cortex					—	30
223									
224									
225									
226									
227			Gallae	—	1	—	10	—	86
228			Gelatina purissima	—	2	—	16	1	42
229			„ injectio 10%, 40 kcm	1	74	—	—	—	—
230			Gentianae radix	—	1	—	2	—	19
231			† Glanduitrin v. Pituisan injectio 1 kcm. = 10 E	—	—	2	20	—	30 %
232			† Glanduovin injectio 1 kcm.	—	—	2	90	—	30 %

¹ A legnagyobb adag a dextrin nélküli száraz kivonatra vonatkozik.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
233									
234			*						30%
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243	0.01	0.03	††						
244									
245	0.02	0.06	††						
246	0.02	0.06	††						
247	0.02	0.06	††						
248	0.5	1.0	†						
249			*†						
250	0.01	0.03	††						
251	0.02	0.06	*††						
252			††						
253			*						

Rovatszám:	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Hyoscin hydrobromicum: vide Scopolaminum hydrobromicum	—	—	—	—	—	—
254			Homojod tinctura	—	—	1	10	11	—
255			Hydropyrim, szükség szerint beszerzendő	—	—	—	—	—	—
256									
257									
258									
259									
260			Ichthyol: vide Ammonium sulfichthyolicum	—	—	—	—	—	—
261			Indigocarminum siccum	—	12	1	20	12	—
262			Infusio oldat 500 kcm. (Promtfusin)	7	56	—	—	—	—
263			† Insulin 100 E, 5 kcm.	4	50	—	—	—	—
264			† „ 200 E, 5 kcm.	8	60	—	—	—	—
265	2.0	2.0	*† Ipecacuanhae, radix scissa 0.1 g. = 1 f	—	6	—	60	6	—
266	2.0	2.0	† Ipecacuanhae, radix pulvis 0.1 g. = 1 f.	—	6	—	60	6	—
267			* Iris rhizoma pulvis	—	1	—	6	—	54
268			Jodoformium	—	14	1	24	12	40
269	0.02	0.06	† Jodum	—	10	—	90	9	—
270									
271									
272			Kalium bromatum	—	1	—	10	—	82
273			„ carbonicum	—	1	—	3	—	30
274	0.5	2.0	*† „ chloricum	—	1	—	4	—	40
275			*† „ hydroxydatum	—	1	—	8	—	72
276			* „ hypermanganicum ..	—	1	—	4	—	34
277			* „ jodatum	—	8	—	64	6	36
278			„ Natrium tartaricum ..	—	1	—	4	—	35
279			„ sulfoguajacolicum ..	—	3	—	22	2	10
280			„ sulfuricum	—	1	—	4	—	30

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
			Kalmopyrin: vide Calcium acetylosalicilicum	—	—	—	—	—	—
281			Konyak	—	2	—	20	2	—
282	0.5	1.5	† Kreosotum	—	2	—	14	1	26
283			* Kresolum crudum	—	—	—	4	—	34
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290			Linimentum saponatum camphoratum 50 gr. = 1.68 P ..	—	—	—	—	2	52
291			Liquiritiae radix subtilis pulvis	—	1	—	10	1	—
292			Liquor Ammoniae	—	—	—	1	—	10
293			„ „ anisatus	—	3	—	28	2	68
294			„ Ferri albuminati saccharatus	—	1	—	5	—	44
295			„ Ferri oxychlorati	—	1	—	2	—	20
296			* „ Formaldehydi saponatus	—	—	—	7	—	64
297			† „ Hydrogenii hyperoxidati concentratus 29—31% ..	—	1	—	5	—	50
298			„ Hydrogenii hyperoxydati 3%	—	—	—	1	—	8
299			* „ Kresoli saponatus	—	—	—	5	—	44
300			†† Lobelin injectio 0.01 g. 1 kem. 1 doboz 6 amp. = 3.20 P ..	—	—	—	—	—	30 %
			Luminal: vide Acidum phenyl-aethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
301			Lysasthmin injectio 1 kem. ..	—	—	4	—	—	30 %
			Lysol: vide Liquor Kresoli saponatus	—	—	—	—	—	—
302									
303									
304			Magnesium carbonicum hydroxydatum	—	—	—	4	—	36

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napl		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
305									
306									
307									
308			*						
309									
310									
311			*						
312									30 %
313									30 %
314									
315	15.0	30.0	†						
316	0.03	0.1	††						
317			††						
318									
319									
320									
321									
322									
323			*						
324			*						
325									
326									
327									
328									
329			*						

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
330			† Natrium hydroxydatum	—	1	—	8	—	74
331			„ jodatum	—	7	—	70	6	90
332	0.3	0.9	† „ nitrosium	—	1	—	5	—	46
333	0.6	1.2	† „ phenylaethylbarbituricum 0.1 g. = 2 f	—	12	1	10	10	60
334			„ phosphoricum crystallisatum	—	2	—	12	1	20
335			„ salicylicum	—	2	—	12	1	20
336			„ sulfuricum crystallisatum	—	—	—	1	—	10
337			„ thiosulfuricum chemice purum	—	—	—	3	—	22
337/a			* thiosulfuricum technicum ¹	—	—	—	2	—	14
338			„ thiosulfuricum injectio 10%, 10 kcm.	—	—	1	30	—	—
			Neomagnol: vide Chlorogenium	—	—	—	—	—	—
			Neosalvarsan: vide Arsenobenzolum	—	—	—	—	—	—
339			*† Neotonocain tabletta I phiola à 10 db. 1 phiola = 90 f	—	—	—	—	—	—
			Novotropin: vide Homatropinum methylbromatum	—	—	—	—	—	—
			Novobaryum: vide Barythali	—	—	—	—	—	—
			Novocain: vide Cocainum novum hydrochloricum	—	—	—	—	—	—
340			† Neonovoton 2% 2 kcm.	—	—	2	20	—	—
341			† „ 4% 2 kcm.	—	—	2	20	—	—
342				—	—	—	—	—	—
343			Oleum anisi	—	20	1	90	19	—
344			„ Bergamottae	—	16	1	60	15	60
345			„ Cadinum: vide Pix Juniperi oxycedri	—	—	—	—	—	—
346			„ camphorat. inj. 20% 5 kcm.	—	—	1	64	16	40
347			* „ Caryophylli	—	12	1	20	11	70
348			„ Cinnamomi Cassiae	—	8	—	62	6	20
349			„ Foeniculi	—	8	—	76	7	60
350			„ Geranii hispanicum	—	28	2	76	27	60
351				—	—	—	—	—	—

¹ Csak külsőleges gyógyászati (nem Röntgen) célokra.

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
352					1		8		72
353					26	2	50	24	70
354					1		6		50
355					26	2	60	25	80
356	0.2	0.6	††		2		18	1	60
357					6		60	5	60
358			*		1		8		78
359					3		24	2	40
360			*		1		9		90
361					7		70	6	90
362					1		10		90
					72	7	20		30 %
363			†		30	3	30		
364	0.06	0.1	†		1	25	12	50	
365	0.15	0.5	†				2	50	25
366									
367			*		2		18	1	76
368									
369					4		34	3	30
370			*		70	7	70		
371			*		3		22	2	10
372	0.15	0.5	†		1	80	18		180
373			†				1	80	
374					1		4		38
375	5.0	10.0	+		1		10		88

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		1 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
376				—	3	—	22	2	12
377				—	3	—	22	2	16
378				—	12	1	10	10	80
				—	—	—	—	—	—
379				—	3	—	28	2	70
380				—	2	—	16	1	60
381	0.001	0.003	††						
382	0.02	0.05	††						
383				—	—	—	—	—	—
384				—	1	—	5	—	44
385				—	1	—	3	—	30
386				—	1	—	2	—	18
387				—	1	—	4	—	36
388				—	—	5	32	—	30 %
389			*	—	72	7	20	—	30 %
390				—	26	2	20	21	80
391			*	—	—	—	2	—	20
392				—	1	—	4	—	30
393				—	2	—	12	1	10
394	0.15	0.5	†	—	5	—	44	4	40
395	1.5	5.0	†	—	2	—	16	1	60
396				—	40	3	60	34	—
397				—	—	—	70	7	30 %
398				—	—	—	4	40	41
399				—	—	—	7	—	70
400									
401									
402				—	2	—	20	1	80
403				—	4	—	40	3	40

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		1 g.		100 g.					
	egyes	napi		db.		db.		db.					
				P	f	P	f	P	f				
404	0.5	5.0	*†	Resorcinum	—	3	—	22	2	10			
405				Revival: vide Arsenobenzolum..	—	—	—	—	—	—			
406	0.1	0.3		Rhei rhizoma pulveratum	—	4	—	34	3	40			
407			†	Rivanol 0.10 g. = 15 f.	1	50	14	80	—	—			
408													
409													
410													
411													
412						Saccharum in pulv.	—	1	—	2	—	14	
413						„ lactis	—	1	—	3	—	23	
414						„ uvæ	—	3	—	23	2	30	
						Salol: vide Phenylum salicylicum	—	—	—	—	—	—	
				Sal. therman Carol artef.: vide Pulvis ad aquam alk. sulf. sai.	—	—	—	—	—	—			
415	0.3	0.3	+	Santonin 0.01 g. = 2 f, 0.1 g. = 11 f.	1	08	—	—	—	—			
416					Sapo durus	—	1	—	10	—	90		
417					„ kalinus	—	1	—	7	—	68		
418					* „ „ venalis	—	—	—	2	—	20		
419					„ „ medicinalis	—	1	—	9	—	82		
420			0.0005	0.0015	††	Scopolaminum hydrobromicum 0.01 g. = 5 f, 0.1 g. = 50 f.	4	88	—	—	—	—	
421							Senegae radix	—	28	2	72	27	10
422							Sennae Indicae folium	—	1	—	6	—	56
423							„ „ „ pulveratum	—	1	—	6	—	56
424							† Serum antidiphthericum 3000 A. E.	3	32	—	—	—	—
425					† „ „ 5000 „ „	5	52	—	—	—	—		
426					† „ „ 10.000 „ „	10	68	—	—	—	—		
427													
428					† „ „ 20.000 „ „	21	32	—	—	—	—		
429					† Serum antidiphthericum 1000 A. E. marha, v. birka vérsavóból	1	20	—	—	—	—		
430			*† Serum antidiphthericum 3000 A. E. marha, v. birka vérsavóból	4	72	—	—	—	—				

Rovatszár	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	P	f	
431			*†	Serum antitetanicum 2.500 A. E. 5 kcm.	1	36	—	—	—	—
432			†	„ antitetanicum 12.500 A. E. 25 kcm.	6	04	—	—	—	—
433			†	„ antitetanicum 3.000 A. E. marhavérsavóból ..	1	90	—	—	—	—
				Sevenal: vide Acidum phenyl- aethylbarbituricum	—	—	—	—	—	—
				Somben: vide Carbamidum bromaethylaceticum	—	—	—	—	—	—
434				Solubismuth injectio 1 kcm. ..	—	—	2	—	—	30 0/0
435				„ in vitro 50 kcm. ..	3	75	—	—	—	30 0/0
436	1.0	—	*††	Solutio Adrenalini hydrochlorici 0.1%	—	20	2	—	20	—
437	1.0	—	*††	„ Adrenalini hydrochlorici injectio 0.1% 1 kcm. ..	—	—	1	—	—	—
438	0.5	1.5	††	„ arsenicalis Fowleri	—	1	—	2	—	20
439				„ Chinini hydrochlor. et Urethani pro injectione 10% 2 kcm.	—	—	1	34	—	—
440			*†	„ Jodi spirituosa	—	5	—	44	4	24
441				„ Natrii chlorati physiologi- ca 0.85% 10 kcm.	—	—	1	20	—	—
442				„ Natrii chlorati 10% 10 kcm.	—	—	1	20	—	—
443				Sol. alcalimetrica norm.	—	—	—	—	—	20
444	0.5	1.0	††	„ Strophanthini alkoholica	—	4	—	40	3	70
445				Solvochin injectio 2 kcm. amp.	—	—	8	—	—	—
446			*	Spiritus aethereus	—	4	—	40	3	70
447			*	„ camphoratus	—	3	—	30	2	30
448			*	„ Concentratissimus	—	3	—	30	3	—
449				„ conc. 5% benzinnel ke- vert adómentes, 1 liter 1.12 P.	—	—	—	—	—	—
450				„ conc. 1% phtalsavval kevert adómentes, 1 li- ter 1.30 P.	—	—	—	—	—	—

Rovatsszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
	egyes	napi		db.		db.		db.		
				P	f	P	f	f	f	
451			*	Spiritus dilutus	—	2	—	20	2	—
452				„ saponatus	—	4	—	40	3	10
453				„ saponis kalini	—	2	—	20	2	—
454				Stearinum	—	1	—	6	—	50
455			*	Stibium sulfuratum aurantiacum	—	2	—	12	1	10
456	0.002	0.004	††	Strophanthinum g. 0.01 g. = 12 f, 0.1 g. = 1.20 P.	11	90	—	—	—	—
457	0.005	0.01	††	Strychninum nitricum 0.10 g. = 0.5 f.	—	44	4	30	—	—
458			‡	Strychnotonin injectio 1 kcm.	—	—	—	46	4	54
459			*	Sulfur praecipitatum	—	1	—	4	—	34
460			*	„ pulveratum	—	—	—	2	—	12
461				„ pulveratum lotum	—	—	—	1	—	10
462				Syrupus Aurantii	—	—	—	2	—	16
463				„ Ferri iodati	—	—	—	10	1	—
464				„ hypophosphorusus compositus	—	—	—	5	—	46
465			*	„ Kalii sulfoguaiacolicum	—	—	—	8	—	74
466				„ mannatus	—	—	—	8	—	78
467				„ Rubi Idaeum	—	—	—	4	—	36
468				„ simplex	—	—	—	1	—	10
469				Sevelin injectio 2 kcm.	—	—	5	—	—	30%
470			*	Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. I. (Aethylmorphin 0.03, Morphin 0.02, Scopolamin 0.00025)	—	—	2	—	—	30%
471			*	Sol. Aethylmorphini comp. pro inj. II. (Aethylmorphini 0.03 Morphin 0.02, Scopolamin 0.0004)	—	—	2	—	—	30%
472			*	Serum gázoedema polyv. 20 kcm	5	70	—	—	—	—
473				Saponaria radix	—	1	—	4	—	40
474				Solutio arsenicalis pr. inj (dinatriummethylarsenat)	—	—	—	46	4	54
475				Solutio arsenostychnini pr. inj (dinatriummethylarsenat c. strychnino)	—	—	—	46	4	54
476				Solutio Calcii chlorati pro inj	—	—	—	80	7	94
477				Sulfanylamid származékok (Roinin, Sulfapyridin)	—	16	1	60	16	—
477/a				Sulfanylamid injectio	—	42	4	20	42	—
478			*	Tabletta: vide Comprimata	—	—	—	—	—	—
				Talcum	—	—	—	1	—	5

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyed	napi		P	f	P	f	P	f
479			Tanninum albuminatum	—	3	—	24	2	36
480			„ „ keratinatum	—	5	—	50	5	—
481			Theobrominum	—	16	1	44	14	40
482			„ Natrium salicylicum	—	14	1	30	13	—
			Thiocol: vide Kalium sulfogua- jacolicum	—	—	—	—	—	—
483			Thymolum	—	3	—	26	2	50
484			Tiliae flos	—	1	—	8	—	78
485		*	Tinctura amara	—	3	—	27	2	64
486			„ aromatica	—	3	—	30	2	80
487			„ Aurantii	—	4	—	32	3	20
488			„ „ conferta	—	4	—	34	3	34
489	1.0	3.0	* † „ Belladonnae	—	3	—	23	2	30
490	0.5	1.5	† „ Cantharidis	—	03	—	24	2	40
491			„ Capsici	—	03	—	26	2	50
492			„ Chinae composita	—	4	—	32	3	20
493			„ Cinnamomi	—	3	—	28	2	80
494		*	„ Gallarum	—	03	—	24	2	40
			„ Jodi: vide Sol. Jodi spirituosa	—	—	—	—	—	—
495			„ Myrrhae	—	3	—	32	3	10
496	1.5	5.0	* † „ Opii	—	7	—	62	6	20
497			„ Pomi ferrata	—	3	—	22	2	20
498			„ Ratanhia	—	1	—	7	—	62
			„ Rhei Darelli: vide Vi- num Rhei	—	—	—	—	—	—
499	1.0	3.0	† „ Strychni	—	3	—	22	2	10
500			„ Valerianae aetherea ..	—	4	—	40	4	—
501			Tragacantha	—	2	—	20	1	90
502			Transpulmin injectio 2 cem. ..	—	—	5	16	—	—
503			Trifolii fibrini folium	—	1	—	2	—	16
			Triol: vide Liquor Kresoli sapo- natus	—	—	—	—	—	—
504			Trypaflavin pulvis 0.01 g. = 2 f, 0.1 g. = 14 f.	1	30	12	80	—	—

Gyógyszerek.

Rovatszám	Legnagyobb adág		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.		
				db.		db.		db.		
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f	
505			Trypaflavin inj. 2 ⁰ / ₀ , 10 kcm. 1 doboz 5 amp. = 5.70 P ..	—	—	—	—	—	—	30 %
			Tonogen: vide Sol. Adrenalinii hydrochlorici	—	—	—	—	—	—	
506			Tophosan: vide Phenochinolum	—	—	—	—	—	—	
507										
508										
509										
510			Ultraseptyl Urea sebhintő por..	—	16	1	50	15	—	30 %
511			„ tabletta	—	16	1	60	16	—	30 %
512			„ injectio	1	—	9	60	96	—	30 %
513			Unguentum acidi borici	—	1	—	6	—	60	
514		*	Argenti nitrici sec. Mikulitz	—	1	—	10	1	—	
515			„ emolliens	—	1	—	4	—	40	
516		*	„ Hydrargyri	—	3	—	24	2	40	
517			„ simplex	—	1	—	6	—	60	
518			„ Stearini	—	1	—	4	—	40	
519		*	„ sulfuratum	—	1	—	5	—	50	
520		*	„ Zinci oxydati	—	1	—	6	—	57	
			Urotropin: vide Hexamethylen- tetraminum	—	—	—	—	—	—	
521			Uvae ursi folium	—	—	—	2	—	28	
522										
523										
524			Valerianae radix	—	1	—	5	—	50	
525										
526			Vaselinum album	—	1	—	6	—	56	
527			„ cholesterinatum ..	—	2	—	13	1	26	
528		*	„ cum acido borica ..	—	1	—	4	—	56	
529		*	„ flavum	—	1	—	5	—	50	
530			Vinum Rhei	—	2	—	14	1	40	
			Ventrobaryt: vide Barythal ..	—	—	—	—	—	—	

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyes	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
531			Veronal: vide Acidum diaethyl-barbituricum	—	—	—	—	—	—
532									
533	1)		Wetol helyett Oleum ad vulnura	—	—	—	—	—	—
534			Zinc. Protinsulin 200 E. 5 kem. felár nélkül	8	60	—	—	—	—
535		†	Zincum chloratum	—	1	—	4	—	40
536		*	„ oxydatum	—	1	—	4	—	40
537		*	„ sulfuricum	—	—	—	2	—	20
538									
539									
540									

¹ A raktáron lévő készlet továbbra is az 533. rovatszám alatt vezetendő.

Nem hivatalos, de esetleg még raktáron lévő gyógyszerek.

Rovatszám.	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
541			† Acidum chromicum	—	2	—	14	1	32
542			„ phosphoricum	—	—	—	3	—	22
543			Agurin	—	40	4	—	—	—
544			Aloë	—	1	—	3	—	27
545			Ammonium carbonicum	—	1	—	4	—	35
546			Ammon. chlorat. crud.	—	—	—	1	—	10
547			Antipyrin. salicylicum	—	3	—	22	2	15
548			Araroba depurata	—	4	—	32	3	20
549			†† Arecolin. hydrobr. 0.01 = 3 f. 0.10 = 28 f.	2	80	—	—	—	—
550			† Argentamin	—	12	1	14	11	40
551			† Argentum aceticum 0.10 = 4 f	—	36	3	60	—	—
552			† „ colloidal 0.10 = 4 f	—	38	3	80	—	—
553			† Argoflavin 0.10 = 10 f	—	86	8	60	—	—
554			Balsamum Copaivae	—	2	—	14	1	35
555			Benzoë (resina)	—	5	—	42	4	20
556			Bismuth subsalicyl	—	3	—	30	3	—
557			„ tannic	—	5	—	50	5	—
558			„ tribromphenylic	—	5	—	49	4	90
559			Calcium „	—	6	—	60	6	—
560			Camphora monobromata	—	4	—	37	3	68
561			Carbolineum kg = 72 f.	—	—	—	—	—	—
562			Cardamoni fructus	—	5	—	50	5	—
563			Cera japonica	—	1	—	5	—	43
564			Coffein. natr. salicyl.	—	2	—	16	1	55
565			„ purum	—	3	—	23	2	30
566			„ salicyl	—	6	—	55	5	50
567			Cortex Condurango	—	1	—	7	—	62
568			„ Granati	—	1	—	5	—	44
569			Creolin	—	1	—	5	—	48
570			Cuprum citricum	—	4	—	32	3	20
571			†† Eumydrin 0.01 g. = 9 f, 0.10 g. = 90 f.	8	90	—	—	—	—

Rovatszán	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed.	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
572			Extr. Chinae fluid.	—	2	—	17	1	68
573			„ Frangulae fluidum	—	1	—	3	—	22
574			„ Gentianae spiss.	—	1	—	4	—	38
575			„ Hydrastis fluid.	—	2	—	16	1	50
576			„ Rhamni Pursch. fluid. ..	—	2	—	20	2	—
577			„ Thyreoidae sicc.	—	30	3	—	—	—
578			Ferrum carbonic. saccharat. ..	—	1	—	8	—	76
579			„ oxydatum saccharat. ..	—	1	—	5	—	50
580			„ sulfuric. oxydulat. ven...	—	—	—	—	—	40
581									
582			† Fol. Belladonnae	—	1	—	4	—	32
583			Guajacol. liquid. absolut	—	4	—	34	3	40
584			Helmitol	—	14	1	35	13	50
585			†† Hydrarg. jodat. flavum	—	16	1	56	15	50
586			†† „ metallicum	—	4	—	38	3	80
587			†† „ salicylic.	—	7	—	62	6	20
588			†† „ sulfuricum neutrale ..	—	5	—	50	5	—
589			Jalapae radix. pulv. subt.	—	2	—	11	1	10
590			Kalium acetic. solut	—	1	—	7	—	62
591			„ hydrotart.	—	1	—	7	—	63
592			„ hypophosphorosum ..	—	2	—	16	1	60
593			„ nitric.	—	1	—	5	—	48
594			Kreosot. carbonic.	—	3	—	26	2	60
595			Lactophenin	—	13	1	28	12	62
596			Liquor acidus Halleri	—	1	—	9	—	88
597			Mastix	—	2	—	18	1	80
598			Menthol. valerian	—	16	1	60	16	—
599			†† Natrium arsenicosum	—	1	—	10	1	—
600			„ sulfuric. dilapsum ..	—	—	—	—	—	4
601			„ carbonic. crud.	—	—	—	—	—	4
602			„ hypophosphoric.	—	2	—	15	1	48
603			Noviform	—	16	1	60	16	—
604			Ol. camphor. inj. 20%, 1 kcm.	—	—	—	50	—	—

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
				db.		db.		db.	
	egyes	napi		P	f	P	f	P	f
605			Oleum citri	—	8	—	72	7	20
606			„ Gaultheriae	—	2	—	12	1	12
607									
608			„ Hyosiami coct. ..	—	1	—	6	—	52
609			„ Juniperi	—	6	—	56	5	60
610			„ Pini sylvestris	—	4	—	40	4	—
611			„ Raparum	—	1	—	3	—	23
612			„ Santali	—	15	1	48	14	80
613			Pankreatinum	—	4	—	32	3	20
614			† Pantopon 0.01 = 4 f.						
			0.10 = 40 f.	4	—	40	—	—	—
615			Pentabi inj. 1 km.	—	—	4	—	—	—
616			„ „ 2 „	—	—	5	—	—	—
617			„ „ 50 „ in vitro ..	2	60	—	—	—	—
618			† Podophillinum 0.10 g. = 2 f. ..	—	17	1	68	16	80
619			† Pyrogallolum	—	4	—	40	4	—
620			Sapo pro Opodeldoc	—	1	—	8	—	80
621			Serum antidipter. 1000 E. ..	—	90	—	—	—	—
622			„ „ 1500 E. ..	1	30	—	—	—	—
623			Serum antidipter. birkasavó- ból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
624			Serum antidipter. marhasavó- ból 2000 A. E.	4	—	—	—	—	—
625			Serum antitetanic marhasavóból 12.000 A. E.	6	—	—	—	—	—
626			Solvosiccum ferri albuminari 1 esomag = 1.80 P						
627			† Sozodol natrium	—	24	—	—	—	—
628			† „ zincum	—	28	—	—	—	—
629			Sulfonal	—	6	—	51	5	10
630			Styrax liquid	—	2	—	18	1	80
631			Tannoform	—	6	—	57	5	64
632			Terpín. hydrat.	—	2	—	15	1	50
633			Theocin (Theophyllin)	—	68	6	74	—	—
634			Tinct. Benzoës (1:10)	—	2	—	12	1	—

Rovatszám	Legnagyobb adag		A szer megnevezése	1 g.		10 g.		100 g.	
	egyed	napi		db.		db.		db.	
				P	f	P	f	P	f
635			† Trigemin	—	32	3	12	31	20
636			Trikesol	—	2	—	16	1	52
637			„ formalin	—	1	—	10	1	—
638			†† Veratrin 0.10 g. = 5 f.	—	50	5	—	—	—
639			Vioform	—	15	1	48	14	72
640			Zinc. sulfocarbolicum	—	1	—	10	1	—
641			Vaselinum adulteratum saponatum	—	1	—	3	—	23
642			Digiclarin sol.	—	3	—	30	—	—
643			„ inj.	—	—	1	60	—	—
644									
645									
646									
647									
648									
649									
650									
651									
652									
653									
654									
655									
656									
657									
658									
659									
660									
661									
662									
663									
664									
665									
666									
667									

30 0/0

B) Kémilészerek.

I.

(A gyógyosztárak részére a gyógyoszterek azonossági és tisztasági vizsgálataihoz.)

K. Ieltári szám	Megnevezés	100 g.	
		P	f
XV 57	Acidum hydrochlor. cocentratisimum 37%	—	22
„ 11	„ nitricum fumans	—	65
„ 20	„ sulfuricum cocentratum	—	24
„ 28	Alcohol absolutus	2	52
„ 30	„ butylicus	1	22
„ 33	„ propylicus norm	1	38
„ 39	Ammonium molybdaenicum	1	67
„ 42	„ rhodanatum (sulfocyanat)	1	50
„ 58	Arena marina	—	40
„ 59	Aqua chlorata (ex tempore paretur!)	—	40
„ 55	Argentum nitricum cryst.	9	94
„ 64	Baryum chloratum	—	39
„ 65	„ nitricum	—	68
„ 84	Carboneum sulfuratum	—	76
„ 87	Caseinum purum	5	20
„ 115	Ferrum nitricum oxydatum	4	80
„ 145	Jodeosin	52	40
„ 149	Kalium aceticum purissimum	—	80
„ 151	„ bijodicum pro analysi	12	—
„ 153	„ bromicum pro analysi	1	40
„ 150	„ bichromicum	—	79
„ 156	„ ferricyanatum	1	20
„ 172	„ ferrocyanatum	1	40
„ 157	„ hydrocarbonicum pro analysi	1	30
„ 165	„ oxalicum	—	70
„ 176	Lapis pumicis	—	50
„ 197	Methylenum caeruleum	33	60
„ 198	Methylium aurantiacum	16	20
„ 200	Methylium rubrum	52	90

K. leltári szám	Megnevezés	100 g.	
		P	f
XV 207	Natrium aceticum	—	35
„ 209	„ cobalti-nitrosum pro analysi	17	—
„ 204	„ nitricum	—	75
„ 218	„ nitroprussicum	5	20
„ 221	„ sulfuratum	—	60
„ 205	„ sulfuricum anhydricum	—	30
„ 222	„ „ crystallisatum	—	20
„ 244	Phloroglucin	28	—
„ 305	Stannum chloratum	1	44
„ 347	Zincum raspatum	—	90
„ 90	Charta exploratoria lutea füzet à 100 szelet	—	32
II.			
(A mikroszkóppal ellátott csapatorvosi rendelők részére.)			
XV 2	Acidum aceticum glaciale	1	63
„ 8	„ hydrochloricum concentratum ..	—	22
„ 67	Benzidin	9	80
„ 99	Chrysoidin oldat, Neisser	3	20
„ 89	Kongópapír füzet, à 100 szelet	—	31
„ 88	Lakmuszpapír, kék .. füzet à 100 szelet	—	31
„ 91	„ vörös füzet à 100 szelet	—	31
„ 232	Oleum Cedri	5	20
„ 361	Solutio acidi hydrochlorici n/10	—	34
„ 362	„ „ sulfosalicyl 20 ^o /o	1	54
„ 363	„ carbolfuchsin	1	02
„ 287	„ Esbach	—	28
„ 364	„ Gentiana violett in aqua	3	95
„ 365	„ Hayem	—	20
„ 366	„ Kalii hydroxydati 20 ^o /o	—	43
„ 367	„ Lugol	—	32

K. leltári szám	Megnevezés	100 g	
		P	f
XV 296	Solutio May-Grünwald	1	87
„ 368	„ Methylenkék in alcohol	1	78
„ 369	„ Natrii hydroxid, n/10	—	32
„ 370	„ neutralvörös	—	21
„ 371	„ Neisser I.	—	65
„ 372	„ Neisser II.	—	55
„ 298	„ Nylander	—	70
„ 373	„ Phenolphtaleini 0.5%-os	2	86
„ 374	„ Töpfer	3	25
„ 375	„ Türk	—	32
„ 321	Szűrőpapír, recés, minőségi vizsgálathoz 45×45 cm, 100 drb.	9	—
„ 322	„ mennyileges elemzéshez, 10 cm át- mérő, 100 drb.	12	—

C) Kötszerek és betegápolási cikkek.

(Az igényjogosultaknak ártérítés ellenében, kezelési költség felszámítása nélkül.)

K. leltári száma	Megnevezés	Per darab m. stb.)	P	f
IV. 1	Aljazatszövet (gumi ágybetét), 80 cm. széles, 1 m hosszú	m	4	20
VII. 34	Gyapot, zsirtalan, 25 g-os, papírtokban, steril	drb.	—	90
VII. 35	Gyapot, zsirtalan, 50 g-os, papírtokban, steril	„	1	80
„ 37	Gyapot, zsirtalan, 250 g-os (csak szülésnél)	„	8	50
III. 266	Hőmérő, maximális (lázmérő) tokban	„	2	30
VII. 19	Jodoformos gaze, 6—10 ⁰ / _o -os, 80 cm széles, 1 m hosszú	„	1	80
„ 67	Papírgyapot steril 100 g., 1 cs.	„	—	32
„ 68	„ „ 250 g., 1. cs.	„	—	80
„ 79	Pólya kalikóból, papírtokban, 10 cm széles, 10 m hosszú	„	2	60
„ 91	„ mullból, papírtokban, steril, 6 cm széles, 5 m hosszú	„	1	—
„ 92	„ mullból, papírtokban, steril, 10 cm széles, 5 m hosszú	„	1	50
III. 666	Szembecseppentő, gumivéggel	„	—	10
IV. 150	Vízállószövet, (Mosetig—Billroth), 80 cm széles, 1 m hosszú	„	12	50
VII. 62.	Vízszívószövet (zsirtalan organtin), hydrophil gaze, 80 cm széles, 1 m hosszú ..	„	1	50
VII. 63.	Mull-lap 30×30, 8×8 cm hajtogatva	„	5	60
VII. 101.	Papírpólya 10 cm széles, 10 m hosszú	„	—	50

D) A gyengélkedőszobák részére rendszeresített gyógyszerlárai
és orvosi eszközök, kórházi szerelések.

(A gyengélkedőszoba eszközátalányból szerzendők be.)

K. leltári szám	Megnevezés	Db.	P	f
VI. 11	Borszeszlámpa üvegből	db.	4	50
„ 82	Gyógyszeresüveg 100 g-os hengeres fehér ..	„	—	20
„ 82	„ 200 „ „ „ ..	„	—	30
„ 82	„ 300 „ „ „ ..	„	—	30
„ 129	Kémlecső 16 cm hosszú	„	—	16
XIV. 32	Porosztókártya pergamentből 6×9 cm. ..	„	—	05
VI. 234	Tégely üvegből fémfedővel 30 g-os	„	—	20
„ 235	Tölcsér üvegből 11 cm. átmérőjű	„	3	80
„ 265	Üvegpálca 20 cm. hosszú, 5 mm átm.	„	—	22
„ 10	Beadópohár	„	1	85
„ 85	Üveg üvegdugóval, 5 literes	„	5	—
„ 255	Üvegdoboz, fémfedővel, 130×160 mm. K/5935	„	20	—
„ 28	Üveg, szembecseppentővel, 50 g-os	„	—	60
„ 286	Vizelőüveg K/3950	„	3	90



**E) A kórház betegek részére rendelhető gyógyszer-
különlegességek és gyógyászati segédszerek.**

Acitophosan tbl.	Demalgonyl injectio
Adsorgan	Dermasept ungv.
Albargin	Dicodid tabl.
Alin tabl.	Digistrochin dragée
Alucol pulvis	Dilurgén inj.
Alltuberculin	Dipankrin tabletta
Acrigonin injectio	Diplochin pulvis
Amydosan injectio	Dmelcos vaccina
Argil-Bolus	Dolantin tabl.
Argentum aceticum	Domatrin injectio és tabl.
Arsotonin B. injectio	Dynarsan inj.
Artin dragée	Ebaga ungv. ophtalm. basic.
Aqua mineralis	Expectin
Aiebrin	Ebaga Basis ophthalmica
Bilagit dragée	Elastoplast
Binaturin dragée	Electrocollargol injectio
Birobin dragée	Elubis inj. és kúp
Calciphedrin inj.	Enterosolvens készítmények
Carbolax tabletta	Entero-Vioform
Cardiazol készítmények	Ergotin injectio
Chinin-Resorvicen inj.	Esmodil inj.
Cholparin tabl.	Etova1 tabl.
Cholumbral (Neocholumbral) injectio	Etovaletta tabl.
Cholumbral (Neocholumbral) tabl.	Etopurin tabl.
Coagucit inj. és tabl.	Eucarbon
Coagulen inj. és tabl.	Exhepar injectio
Coredol készítmények	Exheparton inj.
Corhormon inj	Fercupar dragée
Cortipan készítmények	Ferr. protoxal. tabl. sine et c. arseno dr. Deér
Cuprum sulfuricum pálcika	Ferroconstans tabl.
Cystochrom	Ferroconstans tabl. c. arseno
Deriphyllin	
Deriphyllin-Strophantin	

* Elszámolandók a „Gy“ leltárban, annak utolsó lapoldalain részükre fenntartott helyen a gyógyszer-tár vezetője által megállapított rovatban. Ugyanott számolandók el a G—54. XI. függelék 10. §. 5. bekezdésében említett gyógyszerek és a 11. §-ban említett cikkek.

Fibrolysin injectio	Neosanamid
Forapin	Neurolysin injectio
Germicid tabletta	Neurotonicum
Gerulkin inj.	Niton dragée
Glandubolin készítmények	Nitroglycerin comprimata
Glaucosan	„ in spiritu sol.
Glucophillin inj.	Nitrosan injectio
Histamin solutio	Nova fertőtlenítő szer
Haemostop injectio	Novascabin
Hansaplast	Novurit injectio
Hogival dragée és inj.	„ suppositoria
Homatropinum hydrobromicum	Omnosan injectio
Hungaronal tabl.	Opsogon B.
Hydrocodin	Optacid tabl. és granulatum
Hydroxygen lúg (fertőtlenítő)	Optochin hydrochloricum
Ichthylol injectio 2—5%	Opsodermin
Ideal pólya	Oral-Tetragnost
Intrajod inj.	Ovakliman tabletta
Jodcholin per os	Ovarii tabletta
Jodcalciumtheosan dragée	Ovomaltin
Jodpapaverintheosan dragée	Oxygen
Jodglidine tabl.	Padutin
Jodphenolphthalein	Pallicid tabl.
Kombetin inj.	Pankrin pulvis
Likvozil tabl.	„ tabletta
Lithumbral injectio	Pantocain pulvis
Lumbrocain pulvis pro injection	„ solutio
Magnosterin	Paragen injectio
Mecajol injectio	Parathyreoidea injectio
Menotheosan dragée	Pellidol pulvis
Myocombin injectio	Perhepar injectio és tabl.
Myofort injectio	Perparin injectio és tabl.
Myofort solutio	Phylosotigmin salicylicum inj.
Nautisan	Pilka „Golaz“ dialysatum

Plasmochin	Strychnophospharsen injectio
Pneumosan injectio	Sulfapyridin sebhintőpor
Posterisan suppositoria	Sulfoleïn injectio
„ unguentum	Superlysoform
Prontosil injectio és tabl.	Tetracor injectio
Pulsoton injectio	„ solutio
Pyrago injectio	„ tabletta
Pyridium készítmények	Theophyllin
Resorciven injectio 5%, 5 kcm.	Thiolin injectio
Ronin	Thyreoidea tabl.
Rheumapax solutio	Tofamid tabl.
Saccharin	Toldin
Saltetramin injectio	Tonogen (kizárólag szemészeti használatra)
Scillaren injectio és tabl.	Tophosanyl injectio
Sedatin	Troparin injectio
Sepaten tabl.	„ tabl. mite v. forte
„ „ sine novatropino	Ultraseptyl
Septol	Uroselectan
Solusalvarsan	Vasojod injectio
Sulfaguanidin	Verodigen
Sympatol injectio	Vér, vérátömlesztéshez 100 kcm = 10 P (433.655/12—1937.)
Sera et praeparata bacteriologica: (úgy prophylaktikus, mint kuratív célokra felhasználható összes szerumok)	Vestin dragée
Szénsav	„ injectio
Strophantin „G“ 1/100 injectio 1 kcm.	Vioform pulvis
Stryphnon injectio	Vitamin készítmények
„ pulvis	Vomisan kúp
„ pólya	Yatren-Caseïn (gono-yatren)
„ solutio	Zephirol

Gyengélkedő szobák kellőladéka:
A. típusú.

Sorszám	Megnevezés		P	f
1	Acid boric	100 gr.		
2	Aether chloratus 100 g. = 1 cső	2 cső		
3	Aether depuratus	500 gr.		
4	Argent. nitric. fusum	10 „		
5	Argent. proteinic.	20 „		
6	Benzin	2 kg		
7	Carbo medicinalis	500 gr.		
8	Collyrium adstr. luteum	20 „		
9	Collempastrum adhaesivum, 25 dm ² 5×5 ..	3 orsó		
10	Cyl. Hydrarg. bichlor. corr. 1 gr.	40 drb.		
11	Dermaforin	100 gr.		
12	Formaldehyd. solut.	500 „		
13	Glycerin	100 „		
14	Kal. hypermanganic.	100 „		
15	Liquor Formaldehyd. sapon.	1 kg		
16	Mastisol, v. Mastigen	100 gr.		
17	Natr. hydrocarb.	500 „		
18	Ol. Ricini	500 „		
19	Ol. Sesami	100 „		
20	Compr. Acidi acetylosalicyl. 0.5	500 drb.		
21	„ Alumini acetic. tart. tek. à 4 drb. ..	5 tek.		
22	„ Amidasophen 0.3 gr.	300 drb.		
23	„ Chinini hydrochl. 0.5 gr.	250 „		
24	„ Codeini hydrochl. 0.02 gr.	400 „		
25	„ Doweri 0.3 gr.	500 „		
26	„ Hexamethylenetetramin. 0.5 gr.	200 „		
27	„ Phenolphtaleini 0.30 gr.	300 „		
28	„ Tannini albumin. 0.5 gr.	300 „		
29	„ Chinini hydrochl. 0.25 gr.	250 „		
30	U. o. 0.05 gr.	1000 „		
31	Compr. Dolor	500 „		
32	Tabl. Neotonocain I. phiola à 10 drb. ..	2 ph.		
33	Tabl. Hyperoli	250 drb.		
34	Inj. Coffein. natr. benz. 20‰-os 1 kcm. ..	20 amp.		
35	Inj. Morphin. hydrochl. 2‰-os, 1 kcm. ..	20 „		
36	Serum Antitetanic. 2500 A. E. 5 kcm. ..	5 „		
37	Spir. Concentratiss.	1 kg.		
38	Sol. Adrenalini hydrochl. 0.1‰-os	30 gr.		
39	Talcum	500 „		
40	Tra. Amara	100 „		
41	Tra. Jodi	500 „		
42	Tra. Opii	100 „		
43	Magnesium sulfuricum cryst.	1 kg.		
44	Ungu. Hydrargyrum	100 gr.		
45	Ungu. Zinci oxydat.	500 „		
46	Vaselinum flavum	500 „		

Sorszám	Megnevezés		P	f
47	Vaselin, c. acid. boric.	500 gr.		
48	Sebolaj	100 „		
49	Zincum sulfur.	50 „		
Kötszerek.				
1	Gyapot közönséges à 1000 gr.	2 cso. à	28	—
2	Gyapot zsirtalan à 500 gr.	6 „ à	17	50
3	Kötéstypus, kicsi	20 drb. à	1	80
4	Kötéstypus, közép	25 „ à	2	60
5	Organtin zsirtalan, steril, csom. à 1 m.	4 „ à	1	50
6	Pólya kalikó, 10×10, 14/12 sűrű	50 drb. à	3	20
7	Pólya mull, 10×10 vágott, 7/7 sűrű	100 „ à	2	60
8	U. a. 10×15	50 „ à	3	90
9	Sebészszelyem, steril, üvegphiolában, 2. sz.	1 „ à	2	—
10	U. a. 3. sz.	1 „ à	2	—
11	Mull-lap, 30×30, 8×8 cm. hajtogatva	10 „ à	5	60
12	Gyapot zsirtalan, steril, 8×8 cm. vágott, 25 gr	10 „ à	1	60
13	Kalikó, 14/12 sűrű, 82 cm. sz.	30 m. m	1	50
14	Papírgyapot steril 250 gr	5 cso. à	1	60
15	Papírgyapot steril 1 kg	2 „ à	5	—
16	Papírpólya 10×10	50 „ à	—	50
Gyógyszeredényzet.				
1	Üvegdugós folyadék üveg 1000 gr-os, kerek	5 drb. à	3	25
2	U. a. barna	2 „ „	3	68
3	U. a. 200 gr-os fehér	4 „ „	1	30
4	U. a. barna	1 „ „	1	40
5	U. a. 100 gr-os fehér	5 „ „	1	20
6	Üvegdugós folyadék üveg, 100 gr-os, kerek, barna	4 „ à	1	30
7	U. a. 500 gr-os, fehér	1 „ „	2	80
8	U. a. 5 literes, fehér	1 „ „	7	20
9	Üvegdugós, porüveg, 200 gr-os, kerek	5 „ à	1	60
10	U. a. 50 gr-os	6 „ à	1	20
11	U. a. barna	5 „ à	1	30
12	Gyógyszerüveg parafadugóval, 500 gr-os, kerek	3 „ à	—	40
13	U. a. szegletes	3 „ à	—	50
14	U. a. 300 gr-os kerek	4 „ à	—	30
15	U. a. szegletes	3 „ à	—	36
16	U. a. 200 gr-os kerek	4 „ à	—	30
17	U. a. szegletes	3 „ à	—	32
18	U. a. 100 gr-os kerek	14 „ à	—	20
19	U. a. szegletes	3 „ à	—	26
20	U. a. 50 gr-os kerek	7 „ à	—	16
21	U. a. szegletes	3 „ à	—	16

Sorszám	Megnevezés		P	f	
22	Üvegtégely fémfedővel 1000 gr-os	1	"	1	40
23	U. a. 500 gr-os	2	"	1	20
24	U. a. 300 gr-os	1	drb.	1	10
25	U. a. 200 gr-os	3	"	—	80
26	U. a. 100 gr-os	3	"	—	46
27	U. a. 30 gr-os	3	"	—	20
28	Csepegtető üveg, 20 gr-os, fehér	2	"	—	42
Gyógyszertári üzemi eszközök.					
1	Borszeszlámpa üvegből	1	drb.	4	50
2	Dörzslőcsésze porcellánból, 12 cm átm. törővel	1	"	5	30
3	Gyógyszer súlytok, kicsi (0.01—200 gr-ig) ..	1	"	25	40
4	Kémleőcső, 16 cm. hosszú, 6 mm. átm.	12	"	—	16
5	Kémleőcső állvány, 12 drb. kémleőcsőnek ..	1	"	4	16
6	Lapoc vasból, kettős, 20 cm. hosszú	1	"	4	50
7	Mérőhenger üvegből, 200 gr-os, 10 kcm. be- osztással	1	"	2	80
8	Mérleg, kézi (gramm mérleg) 5 dkg-os szaru- csészével	1	"	22	—
9	Porkanál, szaruból, kettős 12 cm. hosszú ..	1	"	1	80
10	Porosztó kártya pergamentből, 6×9 cm. ..	20	"	—	05
11	Tőcsér üvegből, 11 cm. átm.	1	"	1	10
12	Üvegpálca, 20 cm. hosszú, 5 mm. átm.	1	"	—	22
Orvosi műszerek.					
1	Altató kosár, B/6906.	1	drb.	29	70
2	Altató kosárhoz huzat	1	"	2	20
3	Belégző készülék Siegle féle	1	"	13	20
4	Béretva fémmyleli, papírtokban, B/242	2	"	10	80
5	Barna kanál, szemészeti	1	"	3	20
6	Csipesz anatómiai, 14,5 cm. hosszú, B/1207.	2	"	6	32
7	Csipesz epilláló, C/11985.	1	"	1	40
8	Csipesz fül, C/3562.	1	"	10	40
9	Csipesz horgas, 14,5 cm. h. B/1357.	2	"	9	50
10	Csipesz szálka, B/1186.	1	"	2	40
11	Éleskanál kettős, B/19402.	1	"	4	32
12	Érfogó Kocher, 14 cm. hosszú, B/17656. ..	2	"	11	45
13	Érfogó Pean, 14 cm. hosszú, B/17436.	2	"	4	86
14	Fecskendő Record, 2 cm-es, fémtokkal, 2 db. tüvel	2	"	8	16
15	U. a. 5 kcm-es	1	"	11	52
16	U. a. 10 kcm-es	1	"	14	52
17	Fecskendő Record seb. 100 kcm-es	1	"	34	98
18	Fecskendő Kankó, 8 kcm-es, E/5610.	1	"	—	80

Sorszám	Megnevezés		P	f
19	Fenőszij pasztával, A/2930.	1 drb.	10	50
20	Fogfogó bajonett, D/40—51.	1 " "	13	50
21	Fogfogó felső praemolaris, D/40—7.	1 " "	13	50
22	Fogfogó felső, jobb oldali, molaris, D/40—17.	1 " "	13	50
23	U. a. baloldali, D/40—18.	1 " "	13	50
24	Fogfogó alsó front, D/40—13.	1 " "	13	50
25	Fogfogó alsó molaris, D/40—22. G.	1 " "	13	50
26	Fogfogó felső gyökér, D/29—S.	1 " "	13	50
27	Fogfogó alsó gyökér, D/40—33.	1 " "	13	50
28	Fültölcsér, (fültükör) sorozat à 3 drb. C/3018.	1 sor	5	40
29	Genyészése, zománczott, nagy, 28 cm. h. . .	1 drb.	7	28
30	U. a. kicsi	1 " "	6	18
31	Gégetükör, 24 mm. átm. C/9520.	1 " "	1	6
32	Golyófogó szétszedhető, 24 ¹ / ₂ cm. h. F/1813.	1 " "	9	50
33	Horog hegyes, 2 ágú, B/19802.	2 " "	6	80
34	U. a. 4 ágú, 22 cm. h., B/19844.	2 " "	8	71
35	Horog tompa, 1 ágú, B/19801.	1 " "	5	80
36	U. a. 2 ágú, B/19812.	1 " "	4	40
37	Homlokreflektor, 90 mm. átm., C/9834. . .	1 " "	21	97
38	Hömmérő maximal fémtokban	10 " "	2	48
39	Kés szike hasas, 4. sz. penge, B/16663. . .	1 " "	4	50
40	U. a. hegyes, 18 cm. h., 9. sz. penge, B/16663.	1 " "	7	—
41	Kutasz vésős-gombos, 14 ¹ / ₂ cm. h., B/1873.	1 " "	1	26
42	Kutasz vajt, 14 ¹ / ₂ cm. h., B/1921.	2 " "	1	32
43	Lápisz tartó	1 " "	4	60
44	Légcső kanül, újezüst, C/10885—5. sz. . . .	1 " "	10	50
45	Michel kapocs, 12×3 mm-es, B/5246.	50 " c/m	1	50
46	Michel kapocs betevő-kiszedő, 12 cm. hosszú, B/5119.	1 " "	13	89
47	Nyelvfogó, C/7756.	1 " "	10	70
48	Nyelvlapoc fémből, 15 cm. h., C/7528.	2 " "	6	60
49	Olló kötszer, B/6160.	1 " "	6	10
50	Olló sebészeti, egyenes, 14 ¹ / ₂ cm. h., B/327.	2 " "	6	43
51	U. a. hajlított, 14 ¹ / ₂ cm. h., B/427.	2 " "	3	33
52	Olló térdhajlatú, 14 ¹ / ₂ cm. h., B/577.	1 " "	4	55
53	Olló vászonvágó, 18 cm. h., B/1025.	1 " "	7	60
54	Oltótű készlet, 25 drb. tűvel	1 " "	21	50
55	Orrtükör sorozat à 3 drb., C/4666.	1 sor	22	50
56	Membran stetoskop, A/7245.	1 drb.	7	—
57	Gégetükör nyél, C/9532	1 " "	1	50
58	Percussios kalapács	1 " "	5	35
59	Michel kapocs kiszedő, B/5200.	1 " "	1	80
60	Paratus fémtok feckendővel, 2 kem-es fecs- kendőhöz	1 " "	10	90
61	Schnellen látáspróba, 6 m-es, C/223.	1 " "	5	50
62	Stetoskóp Korányi f., szétszedhető	1 " "	6	—
63	Szemüveg szekrény 8 D-ig, C/100	1 " "	88	—

Sorszám	Megnevezés		P	f
64	Szemüveg, szürke, C/2750.	4 drb.	3	80
65	Szemtükör Haab f., C/18.	1 „	65	—
66	Színérzék vizsgáló készlet, C/246.	1 „	50	—
67	Tű paracentáló	1 „	6	44
68	„ Record 12. sz.	2 tct. á	3	95
69	U. a. 18. sz.	2 „ á	3	95
70	Tű intramuscularis, 60 mm. h., 0.9 mm. vastag	1 „	7	20
71	„ intravénás, 40 mm. h., 0.8 mm. vastag	1 „	27	60
72	„ vérvételhez, 40 mm. h., 1.2 mm. vastag	1 „	10	20
73	„ sebészi varró, G/312—7. sz.	1 „	4	80
74	Tűfogó, 14 cm. h., B/4084.	1 drb.	14	—
75	Vérnyomásmérő Rechlinghausen r., közép modell, tokban	1 „	93	20
76	Dührsen doboz, mint J/4885., de külső tok mérete 180 mm. magas, 80 mm. átm.	1 „	15	80
Gumicikkek.				
1	Aljázat szövet, 80 cm. széles	1.5 m.	12	96
2	Gumicső irrigátorhoz, piros	1 drb.	—	60
3	Gyomorső, 13 mm. átm. C/8412.	1 „	4	40
4	Jégzacskó twillből, 25 cm. átm.	2 „ á	2	50
5	Gumikesztyű, kp. nagy, 22 gr-os	2 pár á	1	50
6	Katheter Nelaton 18. sz.	2 drb. á	2	50
7	Katheter Mercier félkemény, 18. sz.	2 „ á	3	25
8	Pólya Esmarch, szövött gumiból, csatos, 1.2 m	1 „	6	80
9	Végcső irrigátorhoz, kemény gumiból, csappal, E/1245.	1 „	1	50
10	Politzer ballon olivával	1 „	22	80
11	Gumi ujjvédő	20 „ 1/c	3	50
12	Vízálló kötszövet	2 m.	20	—
13	Összekötő gumicső	1 drb.	4	40
Kórházi üvegáru.				
1	Beadópohár	2 drb. á	1	85
2	Sebcső irrigátorhoz üvegből	4 „ á	—	26
3	Szemcseppentő gumisapkával, C/2650.	6 „ 1/c	—	20
4	Üvegdoboz fecskendőnek fémfedővel, 13×16 cm., K/5935.	1 „	8	20
5	Üvegdoboz fémfedővel, 22×11×11 cm., (köt-szereknek)	2 „ á	20	—
6	Üveg cseppentővel, szembetegeknek, 50 gr-os	2 „ á	1	80
7	Ivópohár üvegből	10 „ á	—	48

Sorszám	Megnevezés		P	f
8	Vizelő üveg, K/3950.	2 drb. à	3	90
9	Gyomorcsőhöz összekötő üvegcső	2 „ à	—	40
10	Gyomortölcsér olívával, 16 cm.	2 „ à	4	80
Orvosi és kórházi szerelvények.				
1	Biztosítótű 3. sz.	100 drb. 1/c	1	90
2	Boréktartó (5., v. 6. sz.)	5 „ à	10	—
3	Bádogdoboz sebkötöző szereknek	1 „	18	—
4	Centiméter szalag fémből	1 „	5	20
5	Dézsza horganybádog, 52 cm. átm.	1 „	7	—
6	Drótsín, 120 cm. hosszú	5 „ à	1	74
7	Drótsín, 60 cm. hosszú	5 „ à	2	50
8	Faragókés	1 „	7	60
9	Fejtábla kemény papírból, fekete, nagy, 22×23 cm.	10 „ à	—	94
10	Fejtábla kemény papírból, fekete, kicsi . .	10 „ à	—	84
11	Fémtok sebészelyem üveghengerhez (phio- lához)	2 „ à	1	40
12	Foghúzó szék fejtámasztóval, egyszerű cső- szék	1 „	148	—
13	Formalin fertőtlenítő készülék	1 „	42	60
14	Gombostű à 250 drb.	1 levél	—	58
15	Gyorsforraló borszeszre	1 drb.	9	97
16	Főzőedény fedővel, nyeles, 1/2 literes, gyors- forralóhoz	1 „	2	80
17	Hajnyírógép 0-án	1 „	16	20
18	Hajnyírógép 3-as	1 „	16	20
19	Hordágy kerek, K/101. eu. asz. m. sz. . .	1 „	785	—
20	Irrigátor, zománcozott, 1 literes	1 „	4	90
21	Köpöcsészé, fedeles, kézi, zománcozott . . .	5 „ à	3	66
22	Körömszipó	1 „	15	90
23	Körömrészlő, 12 cm. hosszú	1 „	1	30
24	Körömkéfe, 5 soros	6 „ à	1	40
25	Kötszer sterilizáló doboz, J/4463.	1 „	33	88
26	Mosdótál, zománcozott, 50 cm. felső átm. . .	2 „ à	11	30
27	Műszerasztalka, kicsi, üveglappal, 50/70., K/2289.	1 „	56	25
28	Műszertálca, kiöntővel, zománcozott, 12×30 cm., K/5975.	1 „	15	—
29	Pólyacsavaró gép, B/6008.	1 „	41	—
30	Sérvkötő jobboldali	1 „	16	—
31	„ baloldali	1 „	16	—
32	Sterilizáló készülék, műszernek, 28×14×6 cm., kettős borszeszégővel, J/78.	1 „	78	—
33	Sterilizáló készülék, J/1200.	1 „	235	—

Sorszám	Megnevezés		P	f
34	Hozzá rátét kötszer, sterilizáláshoz, 2 kötszerdobozzal, J/2699.	1 drb.	350	—
35	Szobaürszék, karos, felszerelve	2 " à	98	—
36	Szőrecesel, porhintéshez, 12 cm. hosszú	2 " à	—	60
37	Sebvarrótü tartó doboz, (minta a honvéd orvosi táskában)	1 "	4	30
38	Ürüléktál	1 "	18	50
39	" tisztító kefe	1 "	2	90
40	Vászonok 8 drb. fogfogóhoz	1 "	13	70
41	Vizeskorsó, zománc, 3 literes	2 " à	6	90
42	Vizesveder, zománc, 30 cm. átm.	2 " à	9	60
43	Vizsgálóasztal fából	1 "	160	—
44	Szappan műtő	1 kg.	2	25
45	" kézi	1 "	—	61
Kórházi bútor.				
1	Ejjeliszekrény	5 drb. à	68	46
2	Gyógyszersekrény, fali, 70 cm. m., 45 cm. sz., 30 cm. mély, 36 kg. teherbírással, K/1802.	1 "	100	—
3	Gyógyszer-műszersekrény, fa, 175 cm. m., 75 cm. mély, 150 kg. teherbírással, K/1895.	1 "	440	—
4	Mosdóasztal	1 "	170	—
5	Ruhafogas, álló, vas	1 "	47	—
Bőrnemű.				
1	Papucs bőrből	3 pár à	21	60
2	Sebészi zsebtárcatok, (minta a honvédorvosi táskában)	1 drb.	14	45
3	Orvosi kézításka bőrből	1 "	37	50
Kórházi fehérnemű.				
1	Betegkabát, csíkos	5 drb. à	46	41
2	Műtőkabát, elől gombos	2 " à	66	32
3	Törlőruha, durva	6 " à	7	78
4	" finom	6 " à	7	78
5	Törülköző	6 " à	6	50
6	Keresztkötés vászomból, 40×300 cm.	5 "	31	60

Sorszám	Megnevezés		P	f
Laboratóriumi felszerelés.				
* 1	Albuminimeter Esbach, A/9162.	1 drb.	4	80
* 2	Bélszárszállító doboz felszerelve, (1 nagyobb és 1 kisebb üveggel, külön bádogdobozban, közös keményfa tokban)	12 „ à	1	08
3	Bontótfű	1 „	1	80
4	Büretta, 25 kcm., graduált, csappal	1 „	8	50
5	„ állvány, A/5017.	1 „	24	—
6	Bürker kamra	1 „	35	—
7	Centrifuga kézi, A/9550.	1 „	63	14
8	Centrifugacső kézi-hez	10 „ à	1	20
9	Csipesz laboratóriumi, lapos véggel	1 „	2	90
10	Csepegtető üveg, fehér, 20 gr-os	1 „	—	76
*11	Diftéria cső, bádog- és keményfa tokban	6 „ à	1	—
12	Franke tű	1 „	4	35
*13	Fedőlemez szintelen, 24×40 mm.	100 „ c	19	50
14	Lombik Erlenmayer, 50 kcm-es, jenai, üveg- dugós	2 „	—	68
15	Melangeur (vörös-fehér)	1 „	3	20
16	Mérőhenger üvegből, 200 kcm-es, kiöntős, 10 kcm-es beosztással	1 „	—	—
17	Mikroszkóp, eü. asz. m. sz.	1 „	790	—
18	Mikroszkóphoz lámpa	1 „	285	—
*19	Nagyító (Lupe)	1 „	12	50
20	Pipetta 5 kcm., 1/10 kcm. beosztással	2 „ à	1	30
21	„ 10 kcm., 1/10 kcm. beosztással	2 „ à	1	47
*22	Petricésze, 10 cm. átm.	2 „ à	1	10
*23	Platinkacs, 6 cm., 0.6 mm. vastag üvegnyéllel	1 drb.	9	—
24	Porüveg, barna, üveg- dugós, 20 gr.	1 „	—	40
25	Sahlí haembómeter	1 „	13	50
*26	Szűrőpapír, síma	10 iv à	—	80
*27	Tárgylemez, csiszolt, szintelen, 26×76 mm.	100 drb. ^{1/c}	8	80
*28	Üvegtölcsér, 20 cm.	1 drb.	2	38
*29	Vizelet fajsúlymérő, A/9110.	1 „	2	80
*30	Vizeletvizsgáló pohár, 1/2 literes, 50 kcm-es beosztással, A/8825.	1 „	3	53
*31	Wassermann-cső fatokban (egyes fatokban)	6 „	—	55
Kémlőszerek.				
* 1	Acid. acet. glaciale	100 gr.		
* 2	Acid. hydrochl. conc. pur.	100 „		
3	Oleum Cedri	50 „		
4	Sol. Acid. hydrochl. 1/10 norm.	200 „		

Sorszám	Megnevezés		P	f
5	Sol. Carbol-Fuchsin	100 gr.		
6	„ Gentiana viola	100 „		
*7	„ Esbach	100 „		
8	„ Lugol	100 „		
9	„ Methylenkék	100 „		
10	„ Neutralvörös	100 „		
11	„ Neisser	100 „		
12	„ Benzidin	100 „		
13	„ Hayem	100 „		
14	„ Natr. hydroxyd. 1/10 norm.	500 „		
15	„ Türk	100 „		
16	„ Töpfer	50 „		
17	„ Phenolptalein 5%o	50 „		
18	„ Kal. hydroxydat. 20%o	300 „		
19	„ May-Grünwald	100 „		
*20	„ Nylander	100 „		
*21	„ Sulfosal. icyl. 20%o	100 „		
22	Natrium nitroprussicum	25 „		
*23	Lakmuspapír, kék	1 füzet		
*24	„ vörös	1 „		
*25	Kongó papír	1 „		
Konyhaeszközök.				
1	Kés, legénységi	6 drb. á	—	82
2	Kanál	6 „ á	—	20
3	Villa	6 „ á	—	68
4	Sószóró 1	1 „ á	—	50
5	Tányér mély	6 „ á	2	32
6	„ lapos	6 „ á	2	32
B. típusú. Gyógyszerek.				
1	Acidum boricum	100 g.		
2	Aether chloratus 100 g. 1 cső	2 cső		
3	„ depuratus	500 g.		
4	Argent nitric. fusum	10 „		
5	„ proteinicum	20 „		
6	Benzin	2 kg.		

Olyan alakulatok részére, amelyek állomáshelyén helyőrségi, vagy honvéd kórház van, csak a * jellel megjelölt laboratóriumi felszerelési cikkek illetékesek.

Sorszám	Megnevezés	P	f
7	Carbon medicinális	500 g.	
8	Collayrium adst. luteum	20 "	
9	Collemplastrum adhaesivum 25 dm ² , 5×5 ..	3 orsó	
10	Cyl. Hydrarg. bichlor. corr. 1 g.	40 drb.	
11	Dermaforin	100 g.	
12	Formaldehyd solutum	500 "	
13	Glycerin	100 "	
14	Kal. hypermang.	100 "	
15	Liquor Formaldehyd. sapon.	1 kg.	
16	Mastisol v. Mastigen	100 g.	
17	Natr. hydrocarb.	500 "	
18	Ol. Ricini	500 "	
19	" Sesami	100 "	
20	Compr. Acidi acetilosalicyl. 0.5	500 drb.	
21	" Alumini acetic. tartar. tekercs. à 4 db.	5 tek	
22	" Amidazophen 0.3 g.	300 drb.	
23	" Chinini hydrochlor. 0.5 g.	250 "	
24	U. a. 0.25 g.	250 "	
25	Compr. Codeini hydrochlor. 0.02 g.	400 "	
26	" Doveri 0.3 g.	500 "	
27	" Hexamethylentetramin 0.5 g.	200 "	
28	" Phenolphtaleini 0.30 g.	300 "	
29	" Tannini albumin. 0.5 g.	300 "	
30	" Dolor	500 "	
31	" Chinin hydrochlor. 0.05 g.	1000 "	
32	Tabl. Neotonocain I phiola à 10 drb.	2 phiola	
33	" Hyperoli	200 drb.	
34	Inj. Coffein. Natr. benz. 20 ^o o, 1 kcm.	20 amp.	
35	" Morphin hydrochlor. 2 ^o o-os, 1 kcm.	20 "	
36	Serum Antitetanic. 2500 A. E. 5 kcm.	5 "	
37	Spirit. concentratiss.	1 kg.	
38	Sol. Adrenalini hydrochlor 0.1 ^o o-os	30 "	
39	Talcum	500 "	
40	Tinct. Amara	100 "	
41	" Jodi	500 "	
42	" Opii	100 "	
43	Magnesium sulfuricum cryst.	1 kg.	
44	Unguentum Hydrargyrum	100 g.	
45	" Zinci oxydat.	500 "	
46	Vaselinum flavum	500 "	
47	" cum acido borico	500 "	
48	Sebolaj	100 "	
49	Zincum sulfur	50 "	

Sorszám	Megnevezés	P	f
Kémszerek.			
1	Acid. acet. glaciale	100	g.
2	„ hydrochlor. conc. pur.	100	„
3	Solutio Esbach	100	„
4	„ Nylander	100	„
5	„ sulfosalicyl 20%	100	„
6	Lakmuspapír kék	1	füz.
7	„ vörös	1	„
8	Kongó papír	1	„
Kötszerek.			
1	Gyapot közönséges à 1000 g.	2	csó.
2	Gyapot zsirtalan à 500 g.	6	„
3	Kötéstípus kicsi	20	drb.
4	„ közép	25	„
5	Organtin zsirtalan steril à 1 m.	4	„
6	Pólya kalikó 10×10, 14/12 sűrű	50	„
7	„ mull, 10×10 vágott, 7/7 sűrű	100	„
8	„ mull 10×15 vágott, 7/7 sűrű	50	„
9	Sebészszelyem steril, üvegphiolában 2. sz. ..	1	„
10	U. a. 3. sz.	1	„
11	Kalikó 14/12 sűrű, 82 cm. széles	30	m.
12	Mullap	10	csó.
13	Vágott vatta 25 g-os	10	„
14	Papírgyapot steril 250 gr	5	csó.
15	Papírgyapot steril 1 kg	2	„
16	Papírpólya 10×10	25	„
Laboratóriumi felszerelés.			
1	Albuminimeter Esbach A/9162.	1	drb.
2	Fedőlemez színtelen 24×40 mm.	100	„
3	Nagyító (Lupe) kézi	1	„
4	Petricésze 10 cm. átm.	2	„
5	Platinkacs 6 cm., 0.6 mm vastag üvegnyéllel	1	„
6	Szűrőpapír síma	10	iv
7	Tárgylemez, csiszolt, színtelen 26×76 mm. ..	100	drb.
8	Üvegtölcsér 20 cm.	1	„
9	Vizelet fajsúlymérő, A/9110.	1	„
40	Vizeletvizsgáló pohár 1/2 literes, 50 kcm-es beosztással, A/8825.	1	„

Sors szám	Megnevezés	P	f
Műszerek és kórházi szerelések.			
1	Bélszárszállító doboz, felszerelve	5 drb.	
2	Beretva	1 "	
3	Csipesz, anatómiai, 14 ¹ / ₂ cm.	2 "	
4	" horgas 14 ¹ / ₂ cm.	2 "	
5	Érleszorító gumipólya	1 "	
6	Feckendő Record 2 kcm.	2 "	
7	U. a. 5 kcm.	1 "	
8	Foghúzókészlet 5 fogóval	1 "	
9	Fütlölcsér à 3 drb.	1 sorozat	
10	Genycsésze nagy, 32 cm. hosszú	1 drb.	
11	Homlokreflektor	1 "	
12	Hőmérő, maxima	4 "	
13	Irrigátor zom. 2 liter	1 "	
14	" gumicső	1 "	
15	" végcső keménygumiból	2 "	
16	" zárócsap	1 "	
17	Janett cső üvegből	2 "	
18	Kés szike hegyes	1 "	
19	Kutasz vajt	2 "	
20	Kutasz vézös gombos	2 "	
21	Olló, sebészi, egyenes	1 "	
22	Orrtükör	1 "	
23	Sín drótból, 60 cm.	3 "	
24	U. a. 120 cm.	3 "	
25	Stetoscop	1 "	
26	Tű, Record klf.	12 "	
27	Tamponrudacska, fából	50 "	
28	Üvegdoboz fémfedővel, fecskendők és tűk részére	1 "	
29	Válladékküldő cső (diphtheria) fatokban	5 "	
30	Wassermannküldő cső fatokban	6 "	
31	Gyógyszerüveg, üveg dugós, 2 literes fertőtlenítő oldatnak	2 "	
32	Gyógyszerüveg, folyadéknak 100 g-os	5 "	
33	U. a. 300 g-os	5 "	
34	U. a. 200 g-os szegletes	5 "	
35	Ágytál zom.	2 "	
36	Evőkanál tisztí	3 "	
37	Gyorsforraló borszeszre	1 "	
38	Hulladékveder fedővel, zom.	1 "	
39	Lámpa fényszóró, asztali	1 "	
40	Ivópohár üvegből	5 "	
41	Kenőcslapoc fából	10 "	
42	Mosdótál zom. 40 cm-es	2 "	

Sorszám	Megnevezés	P	f
43	Műszertálca 32×14 cm, fehér	2 drb.	
44	„ 32×14 cm, kék	1 „	
45	Nyeles serpenyő fedéllel, 1 literes	1 „	
46	Mosdóasztal felszerelve	1 „	
47	Vizsgálóasztal fából, fehérre festve	1 „	
48	Törülköző	10 „	
49	Orvosi kabát	2 „	
50	Gyógyszer-műszerszekerény, fa, K/1895, (175		
51	cm mély)	1 „	
52	Műszerasztalka, kicsi, üveglappal 50/70 ..	1 „	
	Hv. örs. mentőláda az előírt kelálladékkal	1 „	
C. típusú.			
Gyógyszerek.			
	Acidum boricum	50 g.	
	Aether chloratus 100 g.	1 cső	
	Aether depuratus	250 g.	
	Benzin	1 kg.	
	Collyrium adstr. luteum	10 g.	
	Collemplastrum adhaesivum 25 dm ² 5×5 ..	1 orsó	
	Dermaforin	50 g.	
	Kal. hypermang.	20 „	
	Mastisol v. Mastigen	50 „	
	Natr. hydrocarb.	250 „	
	Oleum Ricini	500 „	
	„ Sesami	100 „	
	Compr. Acidi acetylosalicyl 0.5 g.	250 drb.	
	„ Alumini acetic. tart. tekercs à 4 drb.	2 tekercs	
	„ Amidazopheni 0.3 g.	250 drb.	
	„ Chinin hydrochlor. 0.5 g.	100 „	
	„ Chinin hydrochlor. 0.25 g.	100 „	
	„ Codein hydrochlor. 0.02 g.	200 „	
	„ Doweri 0.3 g.	250 „	
	„ Hexamethylenetetramin 0.5 g.	100 „	
	„ Phenolphthalein 0.30 g.	150 „	
	„ Tannini albumin. 0.5 g.	150 „	
	„ Dolori	250 „	
	„ Chinin sulfuric. 0.05 g.	500 „	
	Tabletta Hyperoli	100 „	
	Inj. Coffein. natr. benz. 20 ⁰ / ₀ , 1 kcm.	10 „	
	„ Morphin hydrochlor. 2 ⁰ / ₀ -os, 1 kcm. ..	10 „	
	Serum Antitetanicum 2500 A. E. 5 kcm. ..	2 „	
	Spirit. concentratiss.	500 g.	
	Sol. Adrenalin hydrochlor. 0.1 ⁰ / ₀ -os	30 „	

Sorszám	Megnevezés	P	f
	Talcum	250	g.
	Tinct. Amara	50	"
	" Jodi	250	"
	" Opii	50	"
	Magnesium sulfuricum cryst.	1	"
	Ung. Hydrargyrum	50	"
	" Zinci oxydat.	250	"
	Vaselinum cum. acido borico ..j	250	"
	" flavum	250	"
	Sebolaj	50	"
	Zincum sulfuricum	25	"
Kémszerek.			
	Solitio Nylander	50	g.
	" sulfosalicyl. 20%	50	"
Kötszerek.			
	Gyapot közönséges, à 1000 g.	1	cs.
	" zsirtalan, à 500 g.	3	"
	Kötéstípus kicsi	10	drb.
	" közép	12	"
	Organtin zsirtalan steril, à 1 m.	2	cs.
	Pólya kalikó 10×10, 14/12 sűrű	25	drb.
	" mull, 10×10 vágott	50	"
	" " 10×15 vágott	25	"
	Mull-lap	5	cs.
	Vágott vatta 25 g-os	5	"
	Papírgyapot steril 250 gr.	5	cs.
	Papírgyapot steril 1 kg	2	"
	Papírpólya 10×10	25	"
Műszerek.			
	Stetoskóp Korányi f. szétszedhető	1	drb.
	Fecskendő, Record 2 cm ³ -es	1	"
	Fecskendőhöz fémtok	1	"
	Michel kapocs betévév kiszedő	1	"
	Michel kapocs	50	"
	Beretva	1	"
	Foghúzó készlet, 5 fogóval	1	"
	Hőmérő, maximál	1	"
	Genycsésze, zom. nagy	1	"
	Gyorsfőző, borszeszre	1	"
	Főzőedény fedővel 1 literes	1	"
	Drótsín 120 cm-es	2	"

Sorszám	Megnevezés		P	f
	Tű sebészi klf.	1 drb.		
	„ Record klf.	12 „		
	Sebészszelyem steril, üvegphiolában 4. sz. . .	1 „		
	Szélesszájú Rex-üveg, 1 literes (V. üvegdoz)	4 „		
	Csipesz, horgos	1 „		
	Kutasz, vájt	1 „		
	„ gombos	1 „		
	Olló, sebészi, egyenes	1 „		
	Erfogó, Kocher	2 „		
	Tűfogó	1 „		
	Kés, szike, hegyes	1 „		
	„ „ hasas	1 „		
	Éleskanál, kettős	1 „		
	Fémtok, sebészi tűhöz	1 „		
	Hv. örs. mentőláda teljes felszereléssel . . .	1 „		



Csapat eü. felszerelések árai:

Rovatszám	Megnevezés	Gyógy- szerek	Eü. anyag és gyógyszer edényzet	Összesen	Megjegyzés
		Pengő	Pengő	Pengő	
1.	Sebkötözőesomag			1.80	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak.
2.	Gázsebecsomag			—,88	
3.					
4.	Eü. tisztes táská	1.30	69.06	70.36	
5.					
6.	Sebesültvivő kötszertáska		23.66	23.66	
7.					
8.					
9.	Ujtípusú honvédorvosi táská ..	2.50	188.—	190.50	
10.	Régitípusú honvédorvosi táská ..	2.50	169.80	172.30	
11.	Gázorvosi táská	68.—	104.12	172.12	
12.	Orvosi szerelékborönd	9.—	310.—	319.—	
13.	Orvosi szerelékboröndhöz gyógyszer- táska	4.10	24.30	28.40	
14.	Kötszerborönd		107.52	107.52	
15.	Kötszerboröndhöz gyógyszer-táska	7.20	26.50	33.70	
16.					
17.					
18.					
19.	Orvosi szerelék málhatáska	21.—	222.60	243.60	
20.	Kötszer málhatáska		87.92	87.92	
21.	Gázorvosi málhatáska (jobb és baloldali táska)	67.30	436.64	503.94	
22.	„T ⁴ mentőszekrény	38.—	264.50	302.50	
23.	Folyamőri mentőszekrény				
24.					

Rovatszám	Megnevezés	Gyógy- szerek	Eü. anyag és gyógyszer edényzet	Összesen	Megjegyzés
		Pengő	Pengő	Pengő	
25.	Nagy hj. kötszer szekrény	1.40	110.—	111.40	Az összesen rovatban megadott árak gyógyszerrel és eü. anyaggal felszerelt teljes egységekre vonatkoznak.
26.	Kis hj. kötszer szekrény	1.—	74.90	75.90	
27.					
28.	Eü. szekrény				
29.					
30.					
31.	Segélyhelyegység (2 drb. málhakosárban)	83.—	1427.86	1510.86	
32.	Segélyhely tartalék készlet				
33.	Tábori hordágy felszerelve			58.50	
34.	Egy pár heveder hordágyhoz ..			12.—	
35.	Sínszántámasz			44.80	
36.	Drótsín 120 cm.			2.40	
37.	Drótsín, 60 cm.			1.20	
38.					
39.	Eü. kulacs			5.26	
40.	Egy vöröskeresztes karszalag ..			1.90	
41.	Segítőkötél			2.50	
42.	Védőoltó felszerelés			71.50	
43.	Segélyhely sátorfelszerelés				
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					



ZMNE

Egyetemi Központi Könyvtár



84709738

DR

