



1850

L. 667 Mez 648

M. KIR. HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖKE.

57.665. szám.

Ellenség kezébe

eln. 5. vkf. 1944.

ne kerüljön!



Melléklet a 7. sz. Emlékeztetőhöz.

## Nehezen leküzdhető pc. járművek célpontjai: lőeljárési szabályok.




1. Nyugalom! Hidegvér! A kézi rakétavető kezelői a harckocsikat engedjék közel!  
Tűzrajtaütés a legrövidebb távolságról.
2. Tüzelőállást jól rejtjük!
3. Biztosan célzott egyes lövés mellett nagy tűzgyorsaság!
4. A lövedékhatást gondosan figyeljük meg.  
Nem minden találat megsemmisítő. A fegyverrel szembeni bizalmunkat ne veszítsük el.

LUDOVIKA AKADEMIÁI  
KÖNYVTÁRA

ZMKA. TUD. KÖNYVTÁR  
**ARCHIVUM**  
Lelt. sz.: 399.

5. **Törekedjünk kedvező találati szögre!** Legnagyobb a hatás, ha a kocsi elejét, hátulját, vagy oldalát teljesen látjuk, legrosszabb a hatás a lőirányra ferdén ( $45^{\circ}$  alatt) mozgó jármű ellen.
6. A 8.8 cm kézi rakétavető páncélromboló löszere a 8.8 cm-es 4322-es pc. romb. gr. (R. Pz. B. Gr. 4322). A mozgó harckocsit 120 m távolságig kielégítő találati valószínűséggel leküzdhetjük.
7. A 8.8 cm-es 4322-es pc. romb. gr. hatását az ábrákon feltüntetett különböző ellenséges harckocsikon befeketítéssel, vagy vonalkázással jelezzük.

A jelzések jelentősége:

-  = megsemmisítő hatás,  
 = bénító, illetve romboló hatás,  
 = hatástalan.

A megadott hatást minden számításba jövő távolságon elérjük.

8. A lövedék robbanásakor lyukat robbant a páncélon. A lyuk átmérője kisebb a lövedék átmérőjénél.
9. A pc. lövés részleteit, továbbá a fegyver és lőszer használati utasítását a 7. sz. Emlékeztető tartalmazza.




## 26 t-ás „T. 34. A.” M. köz. hk.

homlokfal



oldal



hátsófal




## 26 t-ás „T. 34. B.“ M. megerősített köz. hk.

homlokfal


Egyes átlövé-  
seket csak  
pontosan a  
lőirányban  
mozgó hk-ra  
várhatók



oldal




hátsófal






homlokfal



oldal




hátsófal






# 44 t-ás „KWIG“ megerősített n. lk.


homlokfal



oldal




hátsófal




## 52 t-ás „KW II.“ typ. n. lk.


homlokfal



oldal



hátsófal




## 26 t-ás „MK. II.“ (Matilda) typ. hk.

homlokfal



oldal




hátsófal




## 16 t-ás „MK III.” (Valentine) typ. lk.


homlokfal



oldal




hátsófal




## 40 t-ás „MK IV.“ (Churchill III.) hk.


homlokfal



oldal



hátsófal



## 28 t-ás „M 3” (General Lee) typ. köz. hk.

homlokfal



oldal



hátsófal



## 31 t-ás „M 4“ (General Sherman) köz. hk.


homlokfal



oldal




hátsófal





(A „Panzerbeschusstafel“ című „Anlage zu H. Dv. 469/3. e.“ jelzésű német utasítás fordítása.)







**ZMNE**

Egyetemi Központi Könyvtár



**84727166**

DR

L.