

A 1252

19738

1918.

ARCHIVUM

Streng reservat.

Lelt. sz. 3002

Wirkungsbereich und Seitenbestreichung
der
wichtigsten Geschütze.

2. Auflage.

Leltározva 2010



Darf in die vorderste Linie nicht mitgenommen werden.

8925

Wien, im Mai 1918.

Aus der k. k. Hof- und Staatsdruckerei.

M. Kir.
honvéd központi
könyvtár.
Budapest

M. kir. honvéd IV. Váci u. 38. I. könyvtár
Budapest, IV., Váci-utca 38. I. emelet.

Helyszám : 19738

Szakbeosztás : **Tudományos**


Mellékletek :

Állapot hiánytalan.

Kivonat a kölcsönzési szabályokból :

A kölcsönvett műveket 1 hónapon belül vissza kell adni. A műveket másoknak továbbítani tilos. A kölcsönző a könyvek teljességéért, a vasúti és postai szállítás okozta esetleges károkért felelős és kártérítésre kötelezett.

A könyvekbe sem tintával, sem ironnal semmit bejegyezni nem szabad.



Geschützertragsgrenzen.

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in kg	Wirkungs- bereich in km		Seiten- bestreichung
			von	bis	
37 mm M. 15 Inf. Geschütz	M. 16 Kzdr. G. . .	0-625		1-8	360°
	M. 16 Bodz. G. . .	0-644		1-9	
	M. 15 Bris. G. . .	0-627		2-0	
	M. 15 Min. G. . .	0-625		2-0	
7.5 cm M. 15 Geb. Kn.	M. 14/14 a G. . . .	6-35	0	6-7	
	M. 15/8 a Eis. K. Sr.	5-53		6-7	
	M. 15 Eis. K. G. Sr.	5-55		6-7	
	M. 15/15 a G. . . .	6-15		7-0	
	M. 15/8 a Sr.	6-55		7-0	
	M. 15 G. Sr.	6-50		7-0	
8 cm M. 5 (5/8) F. Kn.	M. 17/15 a G. . . .	4-80		6-5	
	M. 13 Sr.	6-65		7-0	
	M. 13 Eis. K. Sr. . .	5-65		7-0	
	M. 14 G. Sr.	6-50		7-0	
	M. 14 Eis. K. G. Sr.	5-55		7-0	
	M. 13/15 a G. . . .	6-64		7-3	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
8 cm M. 5 (5/8) F. Kn.	M. 15/15 a G. . . .	6-64	0	7-3	300°
	M. 14 G.	6-36		7-3	
8 cm M. 14 etc. Lfa. Kn.	M. 13 f. Lfa. Kn. Eis. K. Sr.	5-65		7-0	
	M. 14 f. Lfa. Kn. G.	6-36		7-3	
	M. 15/5 G.	6-64		7-3	
8 cm M. 14/R. F. Kn.	M. 14/R. Min. G. . .	6-6		9-0	
	M. 14/R. Melin. G. ⁴⁾	6-5		9-0	
	M. 14/R. adapt. G.	6-6		9-0	
8 cm M. 14/R. Lfa. Kn.	8 cm adapt. f. M. 14/R. Lfa. Kn. Sr.	6-65		6-9	
9 cm M. 75 (75/96) F. Kn. M. 7 u. M. 4 Kn.	M. 91/96 Sr.	6-52		3-4	
	M. 96/96 a Sr. . . .	6-69	3-4		
	M. 75/91 a Sr. . . .	7-31	3-4		
	M. 75/96 a Sr. . . .	7-22	3-4		
	M. 75/96 c Sr. . . .	6-74	3-4		
	M. 75/91 b Eis. K. Sr.	6-0	4-9		
	M. 96/96 c Sr. . . .	6-69	5-0		

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
9 <i>cm</i> M. 75 (75/96) F. Kn. M. 7 u. M. 4 Kn.	M. 75/91 b Sr.	7.31		5.0	300° 2)
	M. 75/96 c Eis. K. Sr.	6.05		5.0	
	M. 75 G.	6.36		6.4	
10.0 <i>cm</i> M. 14 F. Hb. und M. 16 Geb. Hb.	M. 14/9 G.	16.0		7.4	300°
	M. 14 Eis. K. G. Sr.	11.5		7.6	
	M. 15 G.	13.5		7.9	
	M. 14/12 f Eis. K. Sr.	11.98		7.9	
	M. 14/99 f Eis. K. Sr.	11.98	0	7.9	
	M. 14/12 f Sr.	13.5		8.0	
	M. 14/99 f Sr.	13.5		8.0	
	M. 14 G. Sr.	13.5		8.0	
10 <i>cm</i> M. 9 Turm-Hb.	M. 12 Sr. Patr.	16.0		0.9	
	M. 11 Ek. G.	16.2		7.3	
	M. 10/9 Sr.	16.2		7.7	
	M. 9 Sr.	16.0		7.7	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seilen- bestreichung	
			von	bis		
10 <i>cm</i> M. 99 F. Hb. und M. 10, M. 8 u. M. 99 Geb. Hb.	M. 99 Eis. K. Sr. . .	10·70		5·3	360°	
	M. 99 Sr.	12·64		5·4		
	M. 5/15 a G. ²⁾ . .	11·70		6·0		
	M. 10/9 G. ³⁾ . . .	15·1		6·0		
10 <i>cm</i> M. 15 Kn.	M. 15 Eis. K. G. Sr.	15·0		11·2		
	M. 15/12 d Sr. . .	17·69		12·0		
	M. 15/12 d Eis. K. Sr.	16·98		12·0		
	M. 15 G. Sr.	17·5		12·5		
	M. 15/9 a G.	17·5		12·7		
12 <i>cm</i> M. 89 Kn.	M. 89 Sr.	19·8	0	6·2		Abhängig von Art (Größe) der Belüftung
	M. 80/93 a Sr. . . .	19·8		8·5		
	M. 12/12 b Sr. . . .	19·8		8·5		
	M. 80 G.	16·7		9·0		
	M. 89 Pulv. G. . . .	16·7		9·5		
12 <i>cm</i> M. 80 Kn.	M. 14/15 b Guß. G.	16·7		6·6		
	M. 12/12 b Eis. K. Sr.	16·22		7·5		
	M. 80 G.	16·7		8·0		
	M. 80/93 a Sr. . . .	19·8		8·0		

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
12,5 <i>cm</i> M. 15/R. F. Hb.	M. 15 Spreng G.	18,5		6,9	360°
15 <i>cm</i> M. 15 Auto-Kn. 6)	M. 15 f. M. 15 Kn. G.	57		16,3	
	M. 15 f. M. 15 Kn. G. Sr.	56		17,6	
	M. 17 f. M. 15 Kn. G.	57		20,1	
15 <i>cm</i> M. 80 Kn.	M. 12/12 a Eis. K. Sr.	30,75		8,3	3) Abhängig von der Art der Bettung
	M. 12/12 a Sr.	36,9		8,5	
	M. 80/93 a Sr.	36,9		8,5	
Leichte 15 <i>cm</i> M. 77/R Kn.	M. 77/R. Sr.	35,0	0	4,7	Abhängig von der Art der Bettung
	M. 77/R. G.	33,8		7,1	
15 <i>cm</i> L/35 K. Kn.	f. L/35 Panz. G.	51		4,0	360°
	M. 8/8 a Zdr. G.	51		8,5	
	f. L/35 Zdr. G.	42,5		9,0	
15 <i>cm</i> L/40 K. Kn.	M. 97/8 bek. P. G.	48,88		5,0	360°
	M. 98/8 a bek. Zdr. G.	49,4		10,8	
	M. 12/12 e f. L/40 K. Kn. Sr.	46,68		11,1	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
15 <i>cm</i> L/50 K (Mar.) Kn.	Zdr. G. (Mar. Gesch.)	45.5		13.5	360°
15 <i>cm</i> M. 15 Auto-Hb.	M. 17 Eis. K. G. Sr.	35.75		10.8	
	M. 14 G. Sr.	42		11.0	
	M. 13/9 G.	42		11.5	
	M. 17 G. Sr.	42		11.8	
15 <i>cm</i> M. 14 F. Hb.	M. 12/12 a Sr.	36.70	0	7.7	
	M. 12/12 a Eis. K. Sr.	30.75		7.8	
	M. 13/9 G.	40.65		7.9	
	M. 99/9 G.?)	38.75		7.9	
	M. 17 G. Sr.	42		8.0	
	M. 14 G. Sr.	42		8.0	
	M. 17 Eis. K. G. Sr.	35.75		8.2	
15 <i>cm</i> M. 99 etc. Bf. Hb.	M. 99/9 G.	38.75		5.6	
	M. 80/96 d Sr.	36.9		5.9	
	M. 12/12 a Sr.	36.9		5.9	
	M. 12/12 a Eis. K. Sr.	30.75		6.3	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
15 <i>cm</i> M. 80 Ms.	M. 99/9 G.	30.75	0	2.9) Abhängig von der Art der Bettung
	M. 80/93 a Sr.	36.9		3.2	
	M. 80/93 a Eis. K. Sr.	33.3		3.3	
	M. 80 G.	31.9		3.5	
	M. 80/6 Ek. G.	39		3.5	
15 <i>cm</i> M. 78 Ms.	M. 78 Aufschl. Sr.	28.8	0.3	2.8) Abhängig von der Art der Bettung
	M. 78/66/85 K. Sr.	28.8	0.3	2.8	
	M. 78/80 K. Sr.	28.8	0.3	2.8	
	M. 78/93 a Sr.	28.8	0.3	2.8	
	M. 78 Minen G.	27.5	0.4	3.4	
	M. 61/1 G.	27.7	0.5	3.6	
15.6 <i>cm</i> L/50 K. Kn.	M. 15 Eis. K. G. Sr.	64	0	18.0	360°
	M. 16 G.	64.6		19.5	
18 <i>cm</i> M. 80 Kn.	M. 80/93 a Sr.	64.3	0.3	5.0) Abhängig von der Bettung
	M. 80 G.	56.4	0	5.4	
	M. 80/6 Ek. G.	56.4		5.4	
21 <i>cm</i> M. 16 Ms.	M. 96 n/a deutsche G.	120	3.2	9.7	360°
	M. 16 G.	135	3.6	10.6	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung	
			von	bis		
21 <i>cm</i> M. 80 K. Ms.	M. 99/9 Ek. G.	94	0·8	6·9	360°	
	M. 80 G.	94		6·9		
	M. 80/6 Ek. G.	94		6·9		
24 <i>cm</i> M. 16 Kn. ⁶⁾	M. 17 f. M. 16 Kn. G.	215	15·0	26·3		
24 <i>cm</i> M. 98 Ms.	M. 6/9 Ek. G.	133	1·9	6·3	16°	
	M. 98/9 Ek. G.	133		6·3		
	M. 12/9 G.	133		6·5		
30·5 <i>cm</i> L/10 K. Kn.	M. 8 bek. P. G.	455	0	18·0	bis 180°	
	M. 8 a Zdr. G.	455		18·0		
30 <i>cm</i> M. 16 Ms.	M. 11/9 G.	382	3·5	11·1	360°	
	M. 15 G. Sr. ¹⁰⁾	300		3·8		12·3
	M. 15/9 leichte G.	290		3·8		12·3
30 <i>cm</i> M. 11 (11/16) Ms.	M. 11/9 G.	382	4·3	9·6	120°	
	M. 15 G. Sr. ¹⁰⁾	300		4·3		11·0
	M. 15/9 (leichte) G.	290		4·3		11·0
30·5 <i>cm</i> L/10 K. Ms.	M. 11/9 G.	382	0·1	9·6	300°	

Geschütz	Munitionsgattung	Gewicht in <i>kg</i>	Wirkungs- bereich in <i>km</i>		Seiten- bestreichung
			von	bis	
35 <i>cm</i> Kn.	M. 16 G.	700	15·8	31·5	30°
38 <i>cm</i> M. 16 Hb.	M. 16 G.	740	3·6	15·0	360°
	M. 17 G. Sr.	600	5·4	16·3	
42 <i>cm</i> M. 16 (17) Autohb. u. M. 14 K. Hb.	M. 14/9 G.	1000	3·8	12·7	
	M. 16/9 (leichte) G.	800	4·8	14·6	

Anmerkungen.

1) Die 14/R. Melinitgr. fliegt um ca. 6⁰/₁₀ kürzer; Aufsatz bis 7100 *m*.

2) Seitenbestreichung bei M. 7 und M. 4 Kn. richtet sich nach dem Einbau.

3) Tempierung bis 5350 *m*.

4) Hat Bodenzdr., daher nicht tempierbar; die Geschosse der 10 *cm* M. 9 T. Hb. (Ek. G. M. 11, G. M. 12, Sr. M. 9, M. 10/9, M. 12) können auch verwendet werden.

5) Z. Beisp.:

M. 80/95 Bl. Bettung-Bestr. Winkel 30°,

Doppelte Bl. Bettung-Bestr. Winkel 90°,

Bettung M. 8 Bestr. Winkel 30°,

15 *cm* M. Bettung M. 80/95 Bestr. Winkel 70°.

6) Mit Erhöhung über 40° wurde noch nicht geschossen.

7) Etwas kürzere Portée.

8) Daten gelten nur für die Ms.-Lafette.

9) Bei günstigsten Bodenverhältnissen.

10) Entsprechend den Einschränkungen der Ladungen ad Erl. Abt. 19, Nr. 6838 von 1917.



H. kir. honvéd központi könyvtár. Budapest

NKE EKK

HHK Kari Könyvtár



84750956

