

Hiradó ismeret.

Hubay Matyas

II. évf.

1031/6.

Rádión.

Általában: Előnyei: független a vezetéktől.
kémény, nyílászárók, estétika
nagy távolság áthidalása vérs lépek
korszerű, mozgásbiztos, hiszmel ható
hisz tejeselvény.

Hátrányai: telegráfható (restjel.)
levegőhő (hővid bejel.) zavarható
(áthangolás, morse), légköri zavarok bef.

műszaki ism. 4 fő részből áll:
galum feltétel: Rádó: Feljelölés, nem változtatható,
lehet társbeszélő is távirati rajta.
2.) Vevő: pl. (pégh. rep.) mel. használatos
3.) Antenna kétfajta: irányított (keret, dipól,
"L" antenna) irányítatlan: ~~hott~~ ^{hott} ^{erőse}
4.) Áramforrás: ^{minálly,} ^{Tantenna}

A) Műszaki feltétel: terepfedezet, predelt terü., elektro-
^{Hotélvadászat} ^{iszkentés} ^{mors} zörvény (magas frekvenciájú vezeték)
áthallás, földangyalozástól

B) Forgalmi feltétel: hangolás, ^{hívójel} hívójel, hívószó, társbeszélő
forgalmi adatközlés
^{ismertető jelek} ^{kiegészítés} ^{alkalm.}

C) Forgalmi kör: Áramok hullámvon. dolgosa rádióterjedés
megkülönböztetünk: vezetőkön is táj állomásokon.
vezetőkön: bőséges beszélhet, ^{hívószó} hívószóval adhat
táj áll. a vez. áll. sugárlyével és forgalmi körrel

Rádióalkalma- A rádió a hang és tüvvezetés közte,
Zsanaképe: akkor jön be a jel, az személynél hang-
nyájak? Felderítésnél
menetköznel (időpont meghatározása
nyugóharcban
Nédeleure beanderholtsi plq-d
szemből (had. pillanatban.)

Üldloze: lieu (C'est ce qui se passe dans le lieu)
Visszavonuláshoz
Folyón való átkeléshez (az elő átkelő pappequeb legyeu)

Asapatornial való alkalmosság:
gros-mal vedelek kivételével mindig.
Fu-mal felszámoláshoz.
Lap-mal mindig.
Soe es rep-mal csak rádió
váltakozásoknál csak rádió

Rádió használata: Csak előjáró pk. használható. Parbeszéd
és csak rövid, sürgős közleményeket adjunk le

Rövid üzenetforgalom szabályai: Minőségi azonnal jelentkező
üzembélyos forgalomban csak egy sor, két hívás
tilos az atakulat, zenevelés merci és
forgalmi adatok leadása, hívás, kéregek
és közlemény

Üzenetforgalom használata: Társasági alsóvezetés, táviró és társasági
alsó, felsővezetés, felsővezetés táviró.

Rád. tilalom: vetélésjeleggel is teljes rád. tilalom.

Közlemény: Forgalmi, rövid, kimerő szöveg, aláírás és
szükség esetén helyi közlemény.

Feszültség: pappeque a volt az a feszültség, amely 1 Amper
erősséget áramot 1 Ohm ellenállású vezetőben egy mvp.
alatt áthajt.

Áramerősség mérése: az Amper, az az erősség 1 mvp.
alatt 1 mvp. vezeték áthalad ki az érintkezőtől.

Ellenállás: függ a vezető hosszától, keresztmetsze-
tétől és anyagától: pappeque az Ohm; jelenti 106,3 cm
hosszú 1 mm² keresztmetszetű 0°C-nál higanyszlop
ellenállását.

Csopos és váltóáram: Váltóáram irányát általában
változtatja

Hővezetés: megosztja jelenségeit alapszint: ha
egy nem villamos testhez egy villamos testet köze-

liték, akkor a nem villamos test is villamos lesz; 3
megfordítva a villamos test felé erősebben átkel, és
az ellenkező irányba megfordítva villamosítja.

Örömlékvesztés: Az áram behajrásának
letétele, az megosztásakor pedig eltűnő magvezetők
elővételük után csak váltóáram hűvös letéte
magának a vezetéknek.

Vezetés nélküli híradó eszközei: 3000 32 1

Hírtávolság	R ₁ -R ₁ hcs	Átlagos idő	R ₂ -R ₁ hcs	R ₂ -R ₂ vel	R ₃ -R ₃ "	mag. antennával
	400-600 m.		600-1000 m.	600-1600 m.	2-3-5-7 km	4-6-15-20 km
			hívás üzenetben 800-1200 m.	" 1400-2000 m.	" 5-7-8-10 km	" 10-15-30-40 km

Rád. hírváltás megismerése és irányítása:

Mindenkinek: csak az "öt ismételt" adatok közlése.

1) Rád. hírv. zavartalanul átvitt biztosítva:

Forgalmi adatok megállapítása: holt
kiutalása dd
szükség esetén tü.e.

Forgalmi hírv. adatok: Egy forg. közlés. 1 forg. adat

Miből áll egy forgalmi adat? 1) Hüllam (méter, kitérő)

2) Hívójel kitérő (letétele, áram)

3) Egyéb kitérő: "ci"
szabad érintkezés és a hüllam
hossz tartozik, emellett mérésekkel való
fesz. a hívás is.

Az előjáró által kiadott forgalmi adatokat egészíti ki

1) A forgalmi hírv. megismerése (m. oszt.)

2) Az all. sorrendjének megállapítása.

3) Hüllam az immitáló táblahoz (forg. kitérő)

4) Forgalmi szabály kitérő.

Pk-ság
132 / 1941

Titkos!
Sürgős!
keltározam lehet
bármilyen 5 tagú
számszámjegyző

RADIOHIRADA'S.
Értesítés... az... irattal
mek

Külső oldal.

Hullamok.

Hívójel:
tablaxat
szine 46² tól
18² ig zöld.
ittol... ig.
kis

R/3
R/6

5 qv.

Forgalmi adats
hullam számai:

- R₁ mel 611-647 ig
- R₂ " " " "
- R₃ mel 293-613 ig
- R₅ 293-315 "
- R₆ 247-300 "
- mag. autt. 148-192 ig

Ezen tereibe tud lépni R₁-R₂ mel bármilyen hullámon
R₁-R₃ al 611-613 ig
R₃-R₅ el az előző hullám bárm.
R₃-R₆ 293-300 ig.

Rejtjel:

Rejtjel kód: 85598. Először a függőleges oszlopot, aztán a vízszintes bitolást, az első számot a második vízszintes. Mindig a számjegy a második alul legyen elhelyezve. A második oszlop a második vízszintes megfogásán folytatni. C. S. Z. T. Index a második vízszintes bitolást követően. A függőleges 5 vízszintes a cellákban lap alja.

Állomás telepítése az alábbi munkálatokból áll:

1. telepítési hely kiválasztása

- a.) az elg. földi és légi vetéskénti jól rejtve az áll-t.
- b.) " " társadalmi kényelmet
- c.) pk-ság körében legyen
- d.) Mindegy a min. szempontok az irányadóak:

- I. társ a meredek hegy o. tól
- II. " magas épületektől
- III. " " fáktól
- IV. " nagy fényforrásoktól
- V. " " műhelyektől
- VI. " " szék, vitorlák
- VII. " " kárméretűktől
- VIII. " " nagy a közeg
- IX. " " házfalaktól
- X. " " nedves talaj levegője t.ikor és a ke-
szülékre is káros.
- XI. " " lépvezetéktől 200m-re távol.
- XII. " " "
- XIII. " " "


2. készülék összehozásának és az auttome felállítás.

papírral gótolni,
elheritelni
öriztetni.
vetésként nem szabad írni.
Theretant. hoz nem szabad közölni

3. Állomás elhelyezése

puszt. elhelyezés
hangolás telep. állás
hőfok ingadozás miatt vízhangolás
vetéskénti tilalom esetén elhelyezés
után felülre bejelölés

4. Antenna megvalasztása és irányítása:



Mindig a legmegfelelőbb antennát használjuk
 Nélkül mindig jobb az irányítható keretantenna
 adására " " a magas antenna.

A tápáll. + a vezet. állomásra irányított az
 antenna forgatásánál.

5.) Forgalmi kör összehangolása: vezető áll. figyelje
 hogy egyhelyen jön-e be a táp. ha nem utasít-
 sa újról való hangolásra.

csak a szóvalattal kapcsolatos dolgokat közölni.
 az R₃-t elindulás előtt hangoltassuk le. (lehetőleg.)

6.) Állomás megjelölés:

Nappal hírvásárlóval (műveletén.)

Magasra

éjjel hír lámpával (Hir)

az állomások telepítése is (lehangolásnak)
 idejét jelentése.

7.) Telepítési pos: telepítés helye
 használandó ant.
 ant. irány
 áram elvártatása
 int. a munkamegjáratásra.

Normo jelek.

Normo jelek: 32 G. H. K. 1940. nov. 23. teljes egészében
 eltértek az eddigitől.

- 1. - 6. -
- 2. - 7. -
- 3. - 8. -
- 4. - 9. -
- 5. - 0. -

Forgalmi szolgálat áttelése rész.

Áttelés szabály: mindeket közeledődel a kör. végén
 bel. áll. 1.) az ök. felvétel.

2.) figyelni meg a forg. kör hullámszámát (vagy frekvenciát)

3.) Az ellen. áll. mindegyik irányba megjel.

4.) Mindegyik irányban azonos, azonos, azonos, azonos
 a minden hullámszámra való áttérésre megjel.

5.) Erőteljes zavarok esetén az egész hullámszám
 sávra a tart. hull. is figyelni.

6.) Megfigyelni a forg. kör. egyh. tápáll. +
 hirtelen a vezet. állomással, nem
 utasítás. kapcsolata a hangolmány a tápállom. ka

7.) Az ök. t. mindig hírvásárlóval megjel. fel.
 amely közfoglaltatás lehet. egy. begerelyezett állom.
 ban keresendő.

Itélési eljárás az ügy törvényében.

Törvények

Törvények

belépési közzétételre az ügy felkutatásának előtti törvény előtt. Vissza kell fordítani a hibás old. határozatokat.

A közzététel címét tegyük közzé.

fel kell tüntetni a résztvevő személyeket

A közzététel csak akkor (zárójelbe) meg lehet állapítani, ha az ügyben a bíróság a közzétételre utalva a bírósági ítéletben a bírósági ítélet befejezéséig.

Ellenőrzés a résztvevő személyek és az ügyek nyilvántartásában.

Revisió vétele vizsgálata mellett részletesen kell megvizsgálni.

Ila kivétel közből az ellenőrzés nem jelenti az ügy "vagy leadásában" lehet tovább adni.

A bíróságot mindig az ügybe be kell adni a bírósági ítélet befejezéséig.

A részben a nyilvántartás megértését és a bírósági ítélet befejezését jelenti.

Itélési eljárás az ügy törvényében

Itélési eljárás csak akkor történhet, ha az ügyben a bíróság a közzétételre utalva a bírósági ítéletben a bírósági ítélet befejezéséig.

Vezető állomás saját hivatala elhagyása mellett bírja tovább az ügyet.

A tag állomásokról hivatali sorrendben jelentkezők.

A vezető állomás kijelöli azt a tag állomást, melyet a bíróságot felügyelni fogja. Ex officio vezető állomás.

A nyilvántartás először az ügyet, majd a többi állomás megjelölés.

A nyilvántartás először az ügyet, majd a többi állomás megjelölés.

Riadó jelzés: minden közzétételre az ügy

hagyja. "Független" Részletben. Társaság.

Mit nevezünk kiterjesztésnek? a tört. hullaúra való kiterjesztés az ügyet? valamely esetben a bírósági ítélet megállapításával.

Mozgás a bírósági ítélet. Legnagyobb mértékű. Aut. függ. közzététel az ellenőrzésben.

Függ. a bírósági ítélet

Részletben a bírósági ítélet

Itélési eljárás az ügy törvényében

Részletben a bírósági ítélet

Itélési eljárás az ügy törvényében

Itélési eljárás az ügy törvényében

Itélési eljárás az ügy törvényében

Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében.

A bírósági ítélet. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében.

Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében. Itélési eljárás az ügy törvényében.

- 14
- 1) Holm. idö, öra, pers (nöjdarab kiadisanak ideje 05-08)
Ha nincs feltüntetve a holm, akkor helyett a feladóni idöt tekintjük annak zárjelbe leve (0508)
 - 2) a nagy egyfolytában továbbított betűnek ittessége
 - 3) Toldások alatt a továbbított kopcsán ssetenkint
püksige mejetökekeret pítjü
Sürgösi jelzés Nr. (2-vel)
Riadó jelzésnel ha bened van W. adó kell

Címzett: für ap 3- nek nek

Teljes: de ur 2. tit. tot

Sluson töviret tott risschen nagy 2 tetelbe

Magasport: 24⁴ elvulttot továbbított a továbbított

Ha kell jelölöm azt is 0609 (1x h6 6. an)
A holm. idö ele csutin jömet, csüt. a művejseket


- adja le Törvén:
- 1) sürgös
 - 2) címzett
 - 3) feladó
 - 4) ampers
 - 5) holm. idö mindig jön
 - 6) betűorom
 - 7) reptjele von pos.

Törvények stókiatere


A törvények a törvények reptjelekre kezdés
a nagy felté van a fej, akkor a nagy.
A törvények stókiatere, cédulára van
vagy parhennid után, min megnit bevittem.
Az arbor adja le sürgös is az a törvön
ellenőrső felhívás tilos. Rad. titkossághoz
behangolts is tilos, aljunkt csak ammet a
pk. intsbeli pos-re adhatunk ari prundit
te a ti bevitet. Csak, on novel bevitelnek
votvariansági fennelt min esenel.
Förp. is reptj. megidletet fogynge gütiker
mtegnunni sítitnek.

A rád. hiraok meforverese
Novel forgalom: 600 (Fájan) Röka

ket allom arbor hullanov, arbor hivonov
Aille forgalom: Röka 500



minden forgalom viznylathan mas hivonov
benitgetnek



Ydeifines hivonov
Idet idef allom körti forgalom is haraut
forgalom, de a hivo all med arbor a musik
allom hullanov hull lehangolui

Rövidline: 1x adja a hivonovet
attalaban azt atkelmezget, a hivonov
csüt biznylathan az ok nagy a kito tövön
hivonov bevitelnek, ha megnit bevittem
A tövön minest pl hejzotjü de ar sritte
si hirt.

A tövön hivonov tövön a hivonov
hivonov (pl. Fári! It Fári)
Hivonov hivonov: Fári, Fári, Fári
It S. It S. It S.

Riadó jéles 4x adyj a "Figyelm" mit 4x a
"Lívomereset" 4x a "Kövelmény" és 1x a "Veje" mit.
"Repülő"

Florci kördi: Lívomeres, növegy, is a veje nő!
igen bistró okmél a lívomeres is elmered


Fávirat: Lívomeres (ha növegy) a hdm idöt 2x a
betű csop-ot 2x is a ~~lívomereset~~ egyvejté
ben 1 utas "Veje" mit

bizonytalan okmél a harcoközös növegyet 2x

Nyugtárs: a Riadó jéles nem nyugtárs
Florci kördi mit visse ismételyés a növegyet
a táv-it; a fejet is növegyet visse elmered.
Storozményt a felsolított áll. ismétli

A Riad. hiraaké plundelése.

A riad. véglet útján történiük pl:



Farb. fup. alaki nehelyai. (Formist)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| Fi: Floroly! | Fü: 7H Floroly! |
| Fi: Utyurkesültrej | Fü: Utog titek. |
| Fi: Tam. galopcej | Fü: 1 |
| Fi: Repf. 3-as tölt | |
| Fi: stb. ... stb. | |
| Fi: 1 lövint veje! | Fü: 1 lövint veje! |
| Ér egy herci kördi | |

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Fü: Floroly! | Fi: 7H Floroly! |
| Fü: Távirat, Láv 08, 2, 5 | Fi: Ismétli (2x) |
| betunám 6-os, 3-as (2x) | |

Fü: Lövegy!
Ede, Lejn, Ferenc
Antel, Lejn, E.L.F.A.Y.
..... 5 is lesp!
..... Veje
Távirat

metli is a "Veje" mit.

Asillefforgalm: Feld: Lure Fü: Béla

Fi: Lure artallépot
mefrasim Veje
Fü: Lure, artal...
veje

Fi: ismétli (Kressul)
Kerek máros kelárat
detslyaxilms utai
veje!

Fi: megirtette is mondya
Ismétlem - - - - -
Kész


Fü: all. ad a fura
Béla! Kerek
máros kelárat
detslyaxilms utai
veje!
Erutan megirtette
az adist: "Kész"
Fü: "Veje"

Riadó jéles

Fi: Figyelm 4x
Lure 4x
Karcokosi 4x
Veje!

Fi: Béla!
Fi: Béla!
Fi: Béla 3x.
Fi: Lure bety veje!

Harautforgalm:



Fü: Nem mond
semit.
Fü: Béla: Nem jélet-
kerik.
Fü: Nem jéletkerik!
Fü: 7H Béla 3x
Fü: "Lure bety veje"

Tamra: Feri itt Tamra's!

Feri: hallgat

Tamra: Feri itt Tamra's

Feri: Tamra itt Feri 3x

Tamra: ^{3x} Lányra füstöl veje!

Feri: Lányra füstöl veje

Forgalmi szabályok:

A tavb-üel a hivóneset mer arbor adjud ha
mütsies. kinden adin elott allepitus
meg meg ar ell. alluueg nehad e kintel
a radodjels. a a mörgeg közlemeny meg
mel körbelisünk.

Hivónes: hóranyu nör (merent me, allat me)

Hivóeltörvény: Hivónes
jelentkezés
közlemeny
könyvtörvény

Hivónes, jelentkezés, nyugtázás riadó ^{jelölés} a
mel elhagyás

Riadó is rüde hívónes mel más közlemeny meli
elhagyhatjad a hivónes is jelentkezés
Hivónes, jelentkezés a nyugtázás elott hibe-
javítás megfuzás.

Riadó ^{jelölés} megfuzás iratorniel körbelisünk
Cseresdés hullamváltás megfuzás.

Storoznyes adésánél kintin hívónes is glaci
mises, hivónes ar is derelt alluueg ar hívónes
müet 1x meg, 3x leadjad

a ritans leadjad a nöröget is misse imitel
letjad a felmóltat all-al.

Ferp jelsz. Koly. jelkules: ort betüeni rell

Tari: ^{Tarb. üzem} K. nalanat, kmetelje

ka: idojelsis

+ : kive

g: nyugtázás (vetken)

de: kital (mókuval)

as: Nörni

bk: megfuzás (kiterítés, pörge)

ii: ismetlés (ismétel)

8 part hiba jelsz is ahol hibázom man ismetlem

ora jel (hívónes füzés) kórtkerék 24 ora! viffare, most!

sk: veje.

Táviratort: táviratort, hírci közlészet:

hírci közlész elöre bocsátásánél adjad: he

er utóbbi türes, vagy ~~to~~ and elur hivónes

arbor ort bocsátjad elöre

Storoznyes mel a "közlemeny" mel bocsátjad

előre.

Táviratközlészet:

Tamethimel: "ismétel" elvételje fipplues

tetöt hivónes jelsz.

Reftjelsz. nöröget ötirisimel

Hivónes is fedésese közlemeny mel

Flis. mudjai:

Vattott forfalum:
Egyteljesen forf. (Vak kador seetin) ar el. all. uunmala
Er utobbi forfalumst. Vak leaslonnet e koror usyep
Fonblitisanal.

Ha ar ell. gill. net nem mehad benelme
ha 3x hines uten nem melerol dolott
Vitel kinarok kellese hap. legye
a monogot itt 2x adyus legye
a korothero enthen nyujtunk. ar el. all.
amelyek erde idolegyen nem adhatnak, mi-
dehlyt lehet nyujtognak
Fonnyugyarek ar eszes viznyujtok meret
leadyus.


Flisain mellek. Zarord preten a kintetert.
meianre terhetunk at. a mellek a 9.5 u
jellet kirjuz meg. rendelyul, ar ny. hullam
aromnal jele hella tenni is rojtin jele ar
presleti dinomerevel

Thobelyk. Acs riado jele is surgoz kozlendo
gedistand korothetjuz meg a feljanat
han keri dinot

A riado jele ar el. usozus a a viznyujtok
hivomert, a riado kolyest ar es deket
hullam felnyomun
kurgos kolyemnyaral a "Surjis" net, ha
mukseje a hivomert a a 9. r t
jelet: 9 r + 5 " ot percre tertem ki.


Flisajai. ar "imethem" figyelmertito uten
ar utolis jol adott not mudjuz is foly-
detjuk ar adost torobb.

ha a mero nett musyul arkor ar ar, is
metely figyelmertito adya is megjeloli
ar imethendo arportot s utan jaritjuz
meki imethessel.



Rád. állomás: Telepített kőszület, a nem elvégzett
 Hátotri függ: az asztali területeihez
 a nagy képművelés
 az aut. típusától
 a területől
 az iskola mellett
 hulladékmentes

Rád. használat: PK-OK, rendszeres
 kereskedelmi forgalom
 rendszeres munkaerő



Forg. adatok: hulla
 1-1 kőszület részletei (mint a) 3 képez. "C1"
 Ezt ki kell venni a forg. kör megnevezés
 2-2 az all. sorrendjüket megállapításra
 3-3 Hűtőszim az immeritól tölthető
 4-4 forg. részletei
 a hűtőszim keresztelését biztonítja:
 "a forg. adatok megállapítása hőt.
 hűtőszim adt.
 nettószim tu.e.

Forgalmi feltétel: forg. kör arányos hulla
 nagy dolgozó állomás

R16. kad. raj. eggs. felszerelés.

0 szt. törzsmélt / db.

- 1 db. R16 adóverő eggs.
- 1 " " drandferis "
- 1 " " mozas antennae
- 1 " hirallemo' zarko'
- 1 mot. viasz. huzel (20 m)
- 1 " perkozoxo' huzel (50 m)
- 1 db. anódtelep 135 Voltos
- 1 " C. pesthelyo' antkoz is ismereteso' tableta
- 5 " táviratlaptrunko'
- 2 " allomio' konyv
- 2 " ferete rion
- 1 " milliamperlamp 34 M.
- 1 " - " - plun - " -
- 1 " szerelési tiska 30 M.
- 1 " R16 malha lada
- 1 " kersiteltet
- 1 " 39 M. setor.

Aramferrás:
Ker hajtas
lab - 1" -
motor - " - a. fej
akkumulátor
poraszttelep
halózat

Raid. előny: előmonobrain rendszer, gyorsan meglehetősen helyrehozható, veriték nem kell, nagy ter. athidolésara alk, tejszóf. megosztóval független, elő- és el-el. megosztó terpen is használható, nagy ter. reflex is használható, tusk, nemben osz. az db. eszköz. Figyelmű: behallgatás, Beművelhető (pomp. tart. tart.) Szerelési leírás megvan a bephyatoljak weindt

3 Körvettlen rejtjelés:

Hívnás - jelentésének után -
"Kálman Keresó! nő" alluvallomás ismételt!
"Amint, Péle, Árpád, Árpád nő! - " - " - "
"is mintán a leblét dokisított. Fohet nő"
Leadjunk a körülményt " ar ell. all. ^{mind}
"nő" figyelemesítőre ismételt -
"fordított Kor" folytatón "nő" ^{szóval}
"ar ell. all. "Fohet"

Singhonielt nyelv:

Fegyverművek: nőrely.

Éjszakai: török

Fegyverek jura: észak, hősap

Glare fogalmak: alatt

Dereptani fogalmak: orin

1) Elis erintu / pl:

Tu: Hello Zold M. it Garpa Tam. Z.M. it ST. jeluukkezen!

Fi: Hello G. it Z.M. Vettum jeluukkezen!

Tu: Hello Matyas it Tam. Vettum - Vegetum!

2) Elis erintu heres nel agjidejuly korlemez

Fi: Hello ST. it Z.M. ST. it Z.M. jeluukkezen!

Tu: " Z.M. it S.T. Z.M. it ST. Vettum jeluukkezen

Fi: Hello T. it ch. Vettum! Parbenen!

Tu: " M. it T. Vettum! Atadom! Eti: Johet!

Up: " neji (..... ismetelje.)!

Eti: Vettum, Valent! ("..... valent!")

Up: Vettum! Vegetum!

3) Torabbia Khan

Fi: Hello T. it ch. Parbenen! (Twepas!)

Tu: " " Ch it T. Atadom - Eti: Johet!

Up: " neji (..... ismetelje.)!

Eti: Vettum! Valent! ("..... valent!")

Up: Vettum! Vegetum!

4) Storozneij

(Kur Torabbia Khan lehetsjes)

Prof: Hello Gera, Hello Bela, Hello Sander

it G. rene, Jeluukkezenek!

St: Hello F. it G. Vettum, jeluukkezen!

Z.M: Hello F. it G. " "

Sa: " F it G. " "

Isaf: Koronemy! (Tuv. väel! Tuv. paas.)!

1. upk: Fohet 2 up: johet 3 up: Fohet!

Got: ----- veje! (.....! Lemetelje Gaudor)

1. upk: Gera velle! Valant!

2 upk: Gera velle! - " - (..... valant) (Gera

3 " : Gaudor " ! - " - (..... valant) (Gera

vetta valant! G. velle! valant!)

Got: Vekem! Vejertem!

II. Neghenelt myslene!

III. Reftjeltes:

1) Clö kringthees felt. immertito jellel!

Tu: Hello L.M. itt S.T. Z.M. itt S.T. jelletherei!

Fi: " P.T. itt Z.M. S.T. itt Z.M. vekkum. jelletherei!

Tu: Hello chetysa itt. vekkum adja ar immertito Cecil-chichelysa!

Fi: Hello T. itt M. vekkum - valan Lajis-Tauas!

Tu: " M. itt T. vekkum vejertem!

2) Reftjellett Koronemy leandisa!

Slives-jelletherei uten!

" Flarmas, hetos. " 20" (36 jelleuti a reftjel

resp. ok samdat.)

" Antel, Gela, Azis, Qaxer, 20" (jelleuti

a julleto resp. et.)

" 46. stb. " Gsoa nepukon, erre ar ellen a.

" immertel.)

///